

C. Frikart Söhne 8712 Stäfa (Schweiz)

Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Telephon (051) 74 91 19 Postcheckkonto 80-4100

Preisverzeichnis

zum Hauptkatalog

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen, Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Prix courant

au Catalogue General

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

Ausgabe 1967/69

Inhaltsverzeichnis: Seite/page Stauden- und Felsenpflanzen / Plantes vivaces et alpines . . . 7-44 Freilandfarne / Fougères vivaces 44-45 Ziergräser / Graminées ornementales . 45-47 Sumpf- und Wasserpflanzen / Plantes aquatiques 47-48 48-49 Gewürz- und Heilkräuter / Herbes potagères et officinales 49 50-51 52-67 67-69 69-71 71-73 Verwendungsmöglichkeiten der Stauden etc....... 74-86

Verkaufs- und Versandbedingungen

 Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

- 2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei in Schweizer Franken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2% Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
- 3. Portoabzüge sind nicht statthaft.
- 4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
- 5. Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich ½% vorbehalten.
- Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10-20% verrechnet.
- 7. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

Versand

- 8. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- 9. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
- 10. Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation bzw. Postbüro anzubringen.
- Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
- 12. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
- 13. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verbeten ist.
- 14. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
- 15. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweizerischer Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

		a 44
/ ^ 1 ^	DODON	
Z C I I I I		. 1.45 11 12 12 14 15
		därungen

○○ sehr sonnig	sonnig	halbschattig	® ∑schattig
----------------	--------	--------------	--------------------

Conditions de vente et de livraison

1. Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

Prix de payements

- 2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les payements à 30 jours de la date d'expédition avec 2% d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les payements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite tous les rabais sont supprimés.
- 3. La déduction du port n'est pas admise.
- 4. Les livraisons et payements sont compris à Stäfa.
- 5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de payement retardé, il sera ajouté un intérêt de ½% par mois au montant de la facture.
- 6. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20%.
- 7. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

Expéditions

- 8. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
- 10. Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, éventuellement au bureau de la poste.
- 11. Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
- 12. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
- 13. Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
- 14. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
- 15. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'Association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

- 10				
Défin	ition	des	SIO	nes

Die Sortimente

Diese Preisliste enthält nebst den neuesten Züchtungen nur die bestbewährtesten Arten und Sorten. Bei den Grossortimenten von Aster, Aubrieta, Delphinium, Erigeron, Helenium, Helianthemum, Hosta, Phlox ist eine Auswahl von Sorten aufgeführt, die im Sichtungsgarten der Gartenbauschule Oeschberg unter Mitarbeit der Schweizerischen Staudenzüchtervereinigung aus einer grossen Anzahl von Sorten als die besten für Schweizer Verhältnisse ausgewählt worden sind. Mit den Sortimentszusammenstellungen am Schluss dieser Preisliste möchten wir unserer Kundschaft helfen, die bestmöglichste Auswahl für den richtigen Standort zu treffen.

Hinweise

Die Nomenklatur

wissenschaftliche Namengebung in dieser Preisliste, richtet sich grundsätzlich nach den neu aufgestellten botanischen Regeln der internationalen Nomenklatur, wobei für die Blütenstauden Richtlinien der «Internationalen Stauden-Union» übernommen worden sind, denen eine gewisse Vereinfachung und insbesondere eine Stabilisierung der Namen zu einer sogenannten «Handelsnomenklatur» zugrunde liegen.

Als Grundlage dienten folgende Fachwerke:

Für die Stauden:

Jelitto und W. Schacht: Die Freiland-Schmuckstauden

Für Gehölze:

G. Krüssmann: Die Laubgehölze und die Nadelgehölze

Diese botanische Namengebung, die sich auf die alten Sprachen Lateinisch und Griechisch stützt, ist unerlässlich, um eine Pflanze international verständlich und unverwechselbar zu bezeichnen. Selbst im Inlandverkehr können die botanischen Namen nicht entbehrt werden, da es oft vorkommt, dass man unter dem selben deutschen Namen in verschiedenen Gegenden eine andere Pflanze versteht.

Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von ... bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

Sortimente in 20 bis 30 Sorten

100 Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten	. Fr. 170.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohe	n
Sorten	. Fr. 190.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohe	en
Sorten, bessere Sorten	. Fr. 210.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohe	n
Sorten, feinste Sorten	. Fr. 230.—
100 Schatten- und Halbschattenstauden	. Fr. 220.—
100 Trockenmauer-, Polster- und Steingartenpflanzen in be	9-
kannten, wüchsigen Sorten	. Fr. 150.—
100 dito, in besseren Sorten	. Fr. 170.—
100 dito, feinere und seltenere Arten	. Fr. 200.—
100 Rasenersatzpflanzen (in 5 bis 10 Sorten)	. Fr. 130.—

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10%.

Assortiment à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre?
Situation climatérique?
Hauteur des plantes de ... à ...
Nature de terrain?
Des espèces de plantes non désirées

Assortiments de 20 à 30 espèces

100 plantes vivaces en espèces basses et mi-hautes	Fr. 170.—
100 plantes vivaces pour massifs, plate-bandes et la	fleur
coupée en bonnes espèces	Fr. 190.—
100 dito en meilleures espèces	Fr. 210.—
100 dito en espèces de tout premier choix	Fr. 230.—
100 plantes vivaces pour ombre et mi-ombre	Fr. 220.—
100 plantes alpines en espèces connues et robustes	Fr. 150.—
100 dito en meilleures espèces	Fr. 170.—
100 dito en espèces de tout premier choix	Fr. 200.—
100 plantes de gazon en 5 à 10 espèces	Fr. 130.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10%.

Schmuck- und Schnittstauden, Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers plantes pour murs, rocailles et bordures

		6		
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Acaena (Stachelnüsschen)				
buchanani		8	10	1.40
caesiglauca		8	10	1.40
іпсала		8	10	1.40
novae zelandiae		8	10	1.40
Acanthus (Bärenklau) ○○				
spinosus	rosa	7–8	80	2.50
Achillea (Schafgarbe) OO				
Niedrige Arten:				
ageratifolia aizoon	weiss	5–6	20	1.60
ambigua	weiss	5–6	15	1.60
aurea	goldgelb	6–8	20	1.60
conjuncta	reinweiss	5–6	20	1.60
tomentosa	goldgelb	5–7	20	1.60
Höhere Arten:				
filipendulina 'Coronation Gold'	goldgelb	6–9	70	2.20
- 'Kanarienvogel'	kanariengelb	5 –6	50	2.20
- 'Parker's Var.	goldgelb	7–9	120	2.20
millefolium 'Cerise Queen'	kirschrot	6–9	50	2.20
ptarmica 'Boule de neige'	weiss gefüllt	7–9	40	2.20
taygetea	schwefelgelb	6-7	50	2.20
Aconitum (Eisenhut)				
arendsi	dunkelblau	9–10	120	2.20
fischeri	mittelblau	9–10	60	2.20
henryi 'Sparks Var.'	dunkelviolett	7-8	150	2.20
lycoctonum (vulparia)	gelb	7–8	70	2.20
napellus	blau	7-8	100	2.20
- album	weiss	7–8	100	2.20
- 'Bicolor'	blau und weiss	7-8	100	2.20
- 'Bressingham Spire'	violettblau	7–8	100	2.20
Adonis (Adonisröschen) O				
vernalis	goldgelb	3-4	15	6.—
Aethionema (Steintäschel) OO				
hybr. Warley Rose	leuchtendrosa	5–6	15	2.—
Agapanthus (Schmucklilie) OO				
umbellatus	blau	7–9	80	6. —
Agrostemma (Radblume) Siehe	Lychnis corona	ria		
Ajuga (Günsel) 🔾 🛈	-			
reptans 'Multicoloris'	bunte Bel.	6–8	15	1.40
'Atropurpurea'	braune Bel.	6-8	15	1.40
eures renewerentete ■LEMEST STAN ■ en STANSFER STANSFER		merica : 5056.5-		

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Alchemilla (Silbermantel) O				
alpina	grünlichweiss	6–7	15	1.80
mollis	grossblättrig	6-7	30	1.80
Allium (Zierlauch) O				
albo pilosum	rötlichlila	6	40	1.80
huteri	lila	7–8	10	1.80
karataviense	silberweiss	6	25	1.80
moly	goldgelb	6	30	1.80
ostrowskianum	karminrosa	6–7	15	1.80
Alsine siehe Minuartia				
Alstroemeria (Inkalilie) 🔾				
aurantiaca 'Orange King'	orange	6–8	60	2.50
Althaea rosea (Stockmalve) 🔾				
Einfachblühende	gemischt	7-9	200	1.60
Indischer Frühling	rosa halbgef.	7-9	200	1.60
Gefülitblühende				
in Farben sortiert:	karmin, scharlac	h,		
	rosa, gelb, weiss	7–9	200	1.60
Alyssum (Steinkraut) OO				
argenteum	heligelb	5–6	30	1.60
saxatile 'Citrinum'	hellgelb	4–5	20	1.60
'Compactum'	goldgelb	4–5	20	1.60
- 'Plenum'	goldgelb gefüllt	4–5	20	1.60
scardicum	goldgelb	4-5	10	1.60
Anacyclus (Ringblume) 🔾				
depressus	weiss	5–6	5	1.80
Anaphalis (Staudenimmortelle)	00			
margaritacea	weiss	7–8	50	2.—
triplinervis	weiss	7-9	20	2.—
yedoensis	weiss	7-8	60	2.—
Anchusa (Ochsenzunge) 🔾				
italica 'Morning Glory'	enzianblau	6-8	120	2.50
- 'Royal Blue'	tiefblau	6 8	90	2.50
caespitosa angustissima	reinblau	4-9	30	4.—
myosotidiflora siehe unter Brur	nnera			
Androsace (Mannsschild) (
primuloides	rosa	5–6	15	1.80
sarmentosa	hellrosa	5–6	15	1.80
– watkinsi	kirschrot	5–6	10	1.80
sempervivoides	karminrosa	4–5	8	2.20
Androsace in Sorten unserer W	/ahl: 12 Stück Fr.	20.—, 2	5 Stück Fi	r. 40.—
Anemone (Windröschen) ○ ③ ●				
Niedere Arten:				
apennina	himmelblau	4	15	1.60

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Anemone (Fortsetzung)				
apennina 'Alba'	reinweiss	4	15	1.60
blanda coerulea	tiefblau	3-4	10	1.60
- rosea	frischrosa	3-4	10	1.60
 Farbenmischung 	verschieden	3–4	10	1.60
fulgens annulata grandiflora	scharlachrot	4-5	20	1.60
_ 'St. Bavo'	verschieden	4–5	20	1.60
lesseri	karminrot	67	30	2.50
nemorosa 'Grandiflora'	weiss	4	15	1.60
pulsatilla	violett	4-5	20	1.80
_ 'Carminea'	karminrot	4–5	20	2.20
- slavica	lila	4–5	25	1.80
ranunculoides pleniflora	goldgelb gefüllt	4–5	10	1.60
sylvestris 'Grandiflora'	weiss	5–7	30	1.80
Anemone (Herbstanemone)		• .		
hupehensis 'Splendens'	leuchtendrosa	8–9	70	2.20
japonica 'Honorine Jobert'	weiss	9–10	80	2.20
- 'Königin Charlotte'	lilarosa	9–10	100	2.20
- 'Kriemhilde'	rosa	9–10	100	2.20
- 'Rubra'	rot	9–10 9–10	80	2.20
	101	5- 10	00	
90.04 (1970)(1970 (1970)(1970 (1970)(1970 (1970)	hollrosa	9_0	ÐΛ	חט ט
vitifolia 'Superba'	hellrosa	8–9	80 	2.20
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten uns	serer Wahl: 12 St.		477/70 	
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen)	serer Wahl: 12 St.	Fr. 24.—	-, 25 St. Fı	. 48.—
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.'	serer Wahl: 12 St.	Fr. 24.— 5–6	-, 25 St. Fi	1.40
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa	serer Wahl: 12 St.	Fr. 24.—	-, 25 St. Fı	. 48.—
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO	serer Wahl: 12 St. O rosa weisslich	Fr. 24.— 5–6 5–6	-, 25 St. Fi 10 10	1.40 1.40
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini	serer Wahl: 12 St. o rosa weisslich goldgelb	Fr. 24.— 5–6 5–6 6–8	-, 25 St. Fi 10 10 25	1.40 1.40 2.—
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss	Fr. 24.— 5–6 5–6 6–8 7–8	10 10 10 25 15	1.40 1.40 2.— 1.60
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold'	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb	5-6 5-6 5-8 7-8 6-8	10 10 10 25 15 80	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida'	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss	Fr. 24.— 5–6 5–6 6–8 7–8	10 10 10 25 15	1.40 1.40 2.— 1.60
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb	5-6 5-6 5-6 6-8 6-8 6-8	10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O liliago	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb	5-6 5-6 5-8 7-8 6-8	10 10 10 25 15 80	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O liliago Anthyllis (Wundklee) OO	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss	5-6 5-6 5-6 6-8 6-8 6-7	10 10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O liliago Anthyllis (Wundklee) OO montana carminea	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb	5-6 5-6 5-6 6-8 6-8 6-8	10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) liliago Anthyllis (Wundklee) montana carminea Apios (Erdbirne) O	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot	Fr. 24.— 5–6 5–6 6–8 6–8 6–8 6–7	10 10 25 15 80 60 40	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) liliago Anthyllis (Wundklee) montana carminea Apios (Erdbirne) tuberosa	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss	5-6 5-6 5-6 6-8 6-8 6-7	10 10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O liliago Anthyllis (Wundklee) OO montana carminea Apios (Erdbirne) OO tuberosa Aquilegia (Akelei) OO	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett	Fr. 24.— 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9	10 10 25 15 80 60 40 10	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) liliago Anthyllis (Wundklee) montana carminea Apios (Erdbirne) tuberosa Aquilegia (Akelei) coerulea 'Beesian Hybriden'	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt	Fr. 24.— 5-6 5-6 6-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O liliago Anthyllis (Wundklee) OO montana carminea Apios (Erdbirne) OO tuberosa Aquilegia (Akelei) OO coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold'	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb	5-6 5-6 5-6 6-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) liliago Anthyllis (Wundklee) montana carminea Apios (Erdbirne) tuberosa Aquilegia (Akelei) coerulea 'Beesian Hybriden'	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt	Fr. 24.— 5-6 5-6 6-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) () dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () () montana carminea Apios (Erdbirne) () () tuberosa Aquilegia (Akelei) () () coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold' - 'Crimson Star' - 'Golden Yellow'	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb	5-6 5-6 5-6 6-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300 60 60	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50 2.50
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) O dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) OO biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) O liliago Anthyllis (Wundklee) OO montana carminea Apios (Erdbirne) OO tuberosa Aquilegia (Akelei) OO coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold' - 'Crimson Star' - 'Golden Yellow' - 'Silver Queen'	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb karminrot/weiss	Fr. 24.— 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300 60 60 50	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50 2.— 2.— 2.—
Herbstanemonen in Sorten uns Antennaria (Katzenpfötchen) () dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () () montana carminea Apios (Erdbirne) () () tuberosa Aquilegia (Akelei) () () coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold' - 'Crimson Star' - 'Golden Yellow'	rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb karminrot/weiss leuchtendgelb	Fr. 24.— 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300 60 60 50 60	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50 2.— 2.— 2.— 2.—

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Aquilegia (Fortsetzung)				
flabellata sibirica	blau/weiss	5–6	30	2.—
helenae	reinblau	5–6	50	2.—
Aquilegia in Sorten unserer Wa	ahl: 12 Stück Fr.	. 22.—, 25	Stück F	r. 44.—
Arabis (Gänsekresse) O		ducin is of		
arendsi 'Atrorosea'	dunkelrosa	4–5	20	1.60
aubrietoides	zartrosa	4–5	10	1.60
- alba	weiss	4–5	10	1.60
caucasica 'Plena'	weiss gefüllt	4–5	25	1.60
- 'Sulphurea'	hellgelb	4–5	20	1.60
halleri	schneeweiss	6-7	15	1.60
Arabis in Sorten unserer Wahl:	12 Stück Fr. 18	-, 25 Stück	Fr. 36.—	-e
Armeria (Grasnelke) 🔾				_
caespitosa	hellrosa	4–5	5	2.20
latifolia 'Bees Ruby'	hellrot	6–7	40	2.20
maritima 'Laucheana	leuchtendrot	5–6	15	1.60
maritima 'Alba'	weiss	5–6	15	1.60
Artemisia (Beifuss) 🔾				
caucasica	unscheinbar	6-7	20	2.—
lactiflora	milchweiss	9-10	100	2.50
Arum (Aronstab) O				
dracunculus	braunrot	6–7	80	4.—
italicum	grünlich	5–6	25	2.50
Aruncus (Waldgeissbart)	e describerations described			
sylvester	elfenbein	6–7	150	2.50
Asarum (Haselwurz)				
europaeum	unscheinbar	5	15	1.60
Asclepias (Seidenpflanze)				
syriaca (cornuti)	rosa	6–7	100	2.20
tuberosa	orange	7–8	50	2.20
Asparagus (Zierspargel) O				
filicinus	unscheinbar	5–6	100	3
pseudoscaber 'Spitzenschleier'	unscheinbar	5–6	80	3.—
tenuifolius	unscheinbar	5–6	40	3.—
verticillatus	unscheinbar	5-6	200	3.—
Asperula (Waldmeister)				
odorata	weiss	5	15	1.60
Asphodeline (Junkerlilie) (parameters and the pro-time			
liburnica	gelb	6–7	100	2.50
lutea	goldgelb	6–7	90	2.50
Aster (Aster) O	gg	5. 7.5 89 5 .		
Frühlingsastern:				
alpinus 'Superbus'	hellblau	5–6	20	1.60

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Frühlingsastern (Fortsetzung)				
alpinus 'Albus'	reinweiss	5–6	20	1.60
_ 'Roseus'	rosa	5–6	20	1.60
alpellus 'Triumph'	dunkelviolett	6–7	25	1.60
andersoni	hellblau	5–7	10	1.60
tongolensis 'Herrenhausen'	lilablau	5–6	25	1.60
_ 'Berggarten'	violett	5–6	50	1.60
- 'Napsbury'	dunkelviolett	5–6	40	1.60
Sommerastern:				
Aster amellus ()				
'Danzig'	dunkelviolett	7-9	50	2.50
'Goliath'	dunkellavendel	7–9	60	2.50
'Moerheim Gem'	tiefviolett	7–9	60	2.50
'Mrs. Ralph Wood'	purpurrot	7–9	60	2.50
'Otto Petschek'	kräftigblau	7–9	60	2.50
'Rotfeuer'	rot	7–9	60	2.50
'Sternkugel'	violett	8–10	50	2.50
Aster amellus in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück i	Fr. 28.—, 2	25 Stück F	r. 56.—
Aster frikarti ()	5. 15		_	
'Wunder von Stäfa'	hellilablau	7–10	80	2.50
'Mönch'	violettblau	7–10	80	2.50
'Jungfrau'	dunkelviolett	7–10	70	2.50
Herbstastern:				
Aster dumosus (Kissenaster) \bigcirc				
'Alice Haslam'	tief rosarot	9–10	25	1.80
'Anton Kippenberg'	leuchtendblau	9–10	40	1.80
'Dietgard'	leuchtendrosa	9–10	40	1.80
'Herbstgruss vom Bresserhof'	rosarot	9–10	50	1.80
'Herbstpurzel'	violett	9–10	25	1.80
'Lady in Blue'	sattblau	9–10	25	1.80
'Little Red Boy'	rot	9–10	50	1.80
'Marjory'	leuchtendrosa	9–10	30	1.80
'Rosmarie Sallmann'	mittelrosa	9–10	30	1.80
'Schneekissen'	weiss	9–10	30	1.80
'Silberblaukissen'	silberblau	9–10	30	1.80
Aster dumosus in Sorten unser	er Wahl: 12 St.	Fr. 20.—,	25 St. Fr	. 40.—
Aster novae angliae (Rauhblat	ttaster)			
'Barrs Pink'	rosa	9–10	120	2.50
'Constance'	tiefviolett	1011	120	2.50
'Harrington Pink'	lachsrosa	9 –10	120	2.50
'Septemberrubin'	rubinrot	9–10	120	2.50
Aster novi belgi (Glattblattaster)	0			
'Cardinal'	tiefrosarot	9–10	100	2.20

	10791 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8	
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hôhe	Preis
Aster novi belgi (Fortsetzung)				
'Climax'	hellblau	9–10	120	2.20
'Crimson Brocate'	leuchtendkarmin	-		
	rot	9–10	80	2.20
'Mary Ballard'	hellblau	9–10	90	2.20
'Mount Everest'	reinweiss	9–10	120	2.20
'October Down'	reinblau	9–10	90	2.20
'Patricia Ballard'	rosa	9–10	90	2.20
'Rougette'	rotviolett	9–10	70	2.20
'Royal Velvet'	leuchtendviolett	9–10	60	2.20
'Schöne von Dietlikon'	violett	9–10	70	2.20
'Winston Churchill'	rubinrot	9 –10	100	2.20
Aster (andere)				
cordifolius 'Blütenregen'	heliblau	9–10	80	2.20
ericoides 'Erlkönig'	hellviolett	10–11	120	2.20
- 'Herbstmyrthe'	weiss	10–11	100	2.20
lateriflorus 'Datschi'	weiss	10–11	80	2.20
luteus	gelb	8-9	60	2.20
Astilbe Arendsi Hybriden (Spirä	ien) ①			 9
'Brautschleier'	schneeweiss	7	70	2.20
'Cattleya'	rosa	7–8	100	2.20
'Diamant'	weiss	7	80	2.20
'Fanal'	dunkelrot	7	60	2.20
'Feuer'	leuchtendrot	7–8	80	2.20
'Finale'	rosa	8–9	60	2.20
'Glut'	leuchtendrot	8–9	80	2.20
'Intermezzo'	lachsrosa	8–9	50 	2.20
'Red Sentinel'	rubinrot	6–7	70	2.20
'Salland'	purpurrot	8–9	150	2.20
'Serenade'	erikarosa	8–9	40	2.20
'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden	karminrot	7	100	2.20
'Deutschland'		_	EΛ	0.00
'Düsseldorf'	reinweiss	6	50 50	2.20
'Koblenz'	leuchtendrot	6-7	50 50	2.20
'Mainz'	lachskarmin	6–7	50 50	2.20 2.20
Astilbe (verschiedene Spiräenar	hellviolett	6–7	50	2,20
chinensis	20092 ⁵	0.0	ΕO	2 20
- 'Pumila'	lila	8-9	50 30	2.20
simplicifolia 'Atrorosea'	lila	8–9 7 0	30 40	2.20 2.20
- 'Bronze Elegans'	dunkelrosa	7-8 7	40 40	2.20
thunbergi 'Straussenfeder'	hellrosa	15 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	100	2.20
mamporgi Ottaassettledet	hellrosa	7–8	100	2.20

Name	Blütenfarbe — —	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Astilben in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück Fr.	24.—, 25	Stück Fr.	48.—
Aubrieta (Blaukissen) O				
'Barkers Double'	karminrot gef.	4–5	5	1.60
'Double Stock flore Pink'	malvenrosa gef.	4–5	5	1.60
'Drayton'	dunkelblauviole	tt 4–5	5	1.60
'Dr. Mules'	dunkelviolett	4–5	5	1.60
'Eos'	rosa	4–5	5	1.60
'Fire King'	feurigrot	4–5	5	1.60
'Kelmscott Wonder'	leuchtendviolett	4–5	5	1.60
'Neuling'	heilavendel	4–5	5	1.60
'Peter Barr'	purpurviolett	4–5	5	1.60
'Schloss Eckberg'	dunkellavendel	4–5	5	1.60
'Veilchenteppich'	veilchenblau	4-5	5	1.60
'Vesuv'	karminrot	4–5	5	1.60
'W. Marshall'	lavendelviolett	4–5	5	1.60
Aubretien in Sorten unserer	r Wahl: 12 Stück Fr.	. 18.—, 25	Stück Fr.	36.—
Azorella (Andenpolster) O				
trifurcata	grünlich	5–6	5	1.80
Baptisia (Indigolupine) 🔾				
australis	indigoblau	6–7	70	2.50
Belamcanda (Leopoldslilie)	0			
chinensis	gelbrot	7–9	40	2.50
Bergenia (Bergenie) 🔾 🛈				
acanthifolia	rosa	4–5	25	2.—
cordifolia	rosa	3–4	30	2.—
crassifolia	rosa	3–4	30	2.—
hybrida 'Abendgiut'	purpurrot	4–5	25	2.50
- 'Morgenröte'	leuchtendrosa	4–5	30	2.50
- 'Silberlicht'	weiss	4–5	30	2.50
thysanodes	zartrosa	4–5	30	2.—
Bergenia in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück Fr.	24.—. 25	Stück Fr.	48.—
Betonica (Scheinziest) Sieh	ne Stachys	5510 15.5445		
Bletilla (Japanorchidee)		6 7	20	4
striata (hyacinthina)	purpurrosa	6–7	30	4.—
Bocconia (Federmohn) Siel	пе ічіасівауа			
Boltonia (Scheinaster)		0.40	000	0.00
asteroides latisquama	weiss	9 –10	200	2.20
Brunella (Braunelle) Siehe				
Brunnera (Kaukasusvergissm	970 2	7	20	4.00
macrophylla	blau	4	30	1.80

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Bulbocodium (Lichtblume)	0	monat		
vernum	lila	2-3	5	1.60
Buphthalmum (Ochsenauge)	00			
salicifolium	gelb	6-7	50	2
speciosum siehe unter Telek	da speciosa			
Caltha (Sumpfdotterblume) O	•			
palustris	goldgelb	4	30	1.80
- 'Multiplex'	goldgelb gef.	4	20	2.50
Camassia (Prärielilie) (
leichtlini	cremeweiss	5–6	80	2.—
- coerulea	blau	5–6	80	2.—
Campanula (Glockenblume) (00			
Höhere Arten:				
alliariaefolia	weiss	7	50	2.20
glomerata 'Superba'	dunkelviolett	6-8	50	2.20
grandis	hellblau	6–8	70	2.20
lactiflora	milchigblau	6-8	120	2.20
latifolia macrantha	dunkelviolett	7–8	100	2.20
- 'Alba'	weiss	7–8	100	2.20
persicifolia 'Grandiflora				
'Coerulea'	heliblau	6–7	80	2.20
- 'Grandiflora Alba'	reinweiss	6–7	80	2.20
pyramidalis	hellblau	7–8	150	2.20
Niedrige Arten:				
carpatica	blau	7–8	30	1.60
- 'Karpatenkrone'	mittelblau	7–8	25	1.60
- 'Queen of Somerville'	porzellanblau	7–8	25	1.60
- 'White Star'	schneeweiss	7–8	25	1.60
garganica	hellblau	5–6	10	1.60
portenschlagiana	violett	6–9	10	1.60
- 'Birch Hybrid'	violett	6–7	10	1.60
poscharskyana	lilablau	6–8	20	1.60
- 'Stella'	dunkellila	6–8	15	1.60
pseudo-raineri	hellblau	6–7	10	1.60
pusilla (cochlearifolia)	hellblau	6–7	10	1.60
- 'Alba'	reinweiss	7–8	15	1.60
turbinata	chinablau	7–8	15	1.60
'Alba'	weiss	6–7	10	1.60

höhere Sorten: 12 Stück Fr. 24. -, 25 Stück Fr. 48. niedere Sorten: 12 Stück Fr. 18.-, 25 Stück Fr. 36.-

Cardamine (Schaumkraut)				
trifolia	schneeweiss	5–6	15	1.80

Name		Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
	na (Silberdistel) (
	ulis caulescens	silbrigweiss	6–8	25	2.20
	nanche (Cupidopfeil) 🔾				
	erulea 'Major'	hellbiau	7–9	50	2.—
	aurea (Flockenblume, Korn	blume) ()			
dea	albata 'Steenbergi'	karminpurpur	7–8	50	2.20
ma	crocephala	schwefelgelb	7–8	100	2.20
mo	ntana 'Grandiflora'	blau	56	40	2.20
sin	nplicaulis	lilarosa	6-7	20	2.20
Cent	ranthus (Spornblume) 🔾 🔾				
rub	er 'Coccineus'	karminrot	6-8	60	2.—
Cept	nalaria (Schuppenkopf) 🔾				
alp	ina	hellgelb	6-9	160	2.50
Cera	stium (Hornkraut) 🔾 🔾				
ton	nentosum columnae	weiss	5–6	10	1.60
Cera	tostigma (Plumbago) (Bleiv	vurz) 🔘			
plu	mbaginoides	tiefblau	8-10	20	1.60
wil	Imottiae	blau	7–9	50	3.—
Chel	one (Schlangenkopf) 🔾				
bar	bata siehe unter Penstemon	1			
obl	iqua	dunkelrosa	8–9	80	2.20
Chio	nodoxa (Schneeglanz) O				
sar	densis	enzianblau	3–4	10	1.60
Chry	santhemum Indicum Hybri	den (Freilandwint	eraster)⊜		
A. G	efülltblühende Sorten:				
53	'Goldfinder'	goldgelb	9–10	70	2.50
56	'Zürichsee'	leuchtendviolett	10-11	70	2.50
58	'Gift'	rosa	9–10	70	2.50
60	'Radiance'	dunkelrot	10	70	2.50
61	'Kathleen Doward'	pfirsichrosa	10	100	2.50
62	'Florence Horwood'	leuchtendrosa			
		mit gold	9–10	80	2.50
67	'Glarus'	violettrosa	10	50	2.50
68	'Provence'	rosa mit gold	9–10	70	2.50
70	'Forward'	zartilia	10-11	90	2.50
73	'Westfield Bronce'	orangebronce	10	80	2.50
74	'Fauvette'	hellweinrot	10	80	2.50
75	'Freiburg'	goldlackbraun	10	60	2.50
76	'Migoli'	reingelb	9–10	80	2.50
81	'Baron de Brailly'	lila	10	110	2.50
85	'Basel'	gelb	10-11	60	2.50
88	'Aegypten'	braun	9-10	90	2.50
89	'King Midas'	bronzegelb	10	100	2.50
91	'Genève rouge'	braunrot	10	70	2.50
B 5			17502085	40% (3 % Fe)	\$17000 To \$180 \$100

Name		Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Chry	santhemum Indicum (Forts	setzung)			
93	'Thurgau'	reinweiss	10	70	2.50
96	'Royal Flame'	rot mit gold	9–10	100	2.50
98	'Denise'	cremeweiss	10–11	80	2.50
99	'Wendy'	bronzegelb	10	70	2.50
101	'Pourpre Poitevine'	purpurrot	10–11	70	2.50
103	'Ruby'	violettrosa	10-11	70	2.50
109	'Source d'or'	hellbraun	10-11	100	2.50
110	'Speer'	dunkelviolett	10	70	2.50
117	'Evening Glow'	tieforange	9–10	80	2.50
118	'Geoff Duke'	rot mit		11 0 45	
		goldbronce	10	100	2.50
122	'Royal Sport'	hellkupferrot	9–10	70	2.50
123	'Edelweiss'	weiss,	9–10	70	2.50
124	'Aphrodite'	lila	10–11	100	2.50
125	'Feuerzauber'	feuerrot	10–11	90	2.50
127	'Sparcler'	feurigrot	9–10	70	2.50
139	'Soleil d'Octobre'	.ourigiot	5 10	,,	2.00
	(Oktobersonne)	goldgelb	10–11	80	2.50
141	'Hansa'	kräftigrosa	9–10	80	2.50
142	'Schleswig-Holstein'	goldgelb	9–10	80	2.50
143	'Lübeck'	hellbraun	9–10	80	2.50
144	'Anneliese Kock'	reinweiss	9–10	80	2.50
146	'Zitronenfalter'	cremegelb	9-10	80	2.50
148	'Mythen'	weiss	10	80	2.50
	nfachblühende Sorten:	110100		00	2.00
156	'Apollo'	braunorange	10	70	2.50
157	'Innocence'	weiss	9–10	60	2.50
162	'Orange Wonder'	orange	9–10	70	2.50
167	'Golden Seal'	goldgelb	10–11	70 70	2.50
172	'Andromeda'	karminrot	10-11	40	2.50
174	'Florida'	tiefviolett	10–11	80	2.50
181	'Jeunesse'	rosa	10-11	60	2.50
188	'Michigan'	creme	10–11	90	2.50
196	'Schaffhausen'	goldgelb	10-11	90	2.50
205	'Neuchâtel'	weiss	9–10	3 0	
	einblumige gefüllte Sorten:	WEISS	5-10	10	2.50
255	'Rote Mandarine'	rot	9–10	EΩ	0.50
	'Bright Eye'			50 40	2.50
256 257	'Ottawa'	goldgelb	9–10	40 60	2.50
257		gelb	10	60 70	2.50
262	'Rehauge'	braunrot	10–11	70 60	2.50
266	'Schwyz'	braunrot	10	60	2.50
270	'White Bouquet'	reinweiss	9–10 0.44	40 70	2.50
271	'Nigritella'	hellbraun	9–11	70 60	2.50
275	'Manito'	malvenrosa	10	60	2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Chrysanthemum Indicum (For	rtsetzung)			
277 'Mimosa gelb'	gelb	11	80	2.50
278 'Mimosa rosa'	zartrosa	11	80	2.50
Winterastern in Sorten unsere	r Wahl: 12 Stück F	r. 29.—, 2	5 Stück F	r. 58.—
Chrysanthemum arcticum (He	erbstmargerite) 🔾			
'Roseum'	zartrosa	9–10	40	2.50
'Schwefelglanz'	heilgelb	10–11	40	2.50
Chrysanthemum coccineum (Pyrethrum roseum) (Junima	rgerite) ()
'Abendröte'	lachsrot	5–6	80	2.50
'Agnes Mary Kelway'	dunkelrosa	5–6	70	2.50
'Eileen May Robinson'	leuchtendrosa	5–6	80	2.50
'James Kelway'	dunkeiblutrot	5–6	80	2.50
'Perkeo'	rot	5–6	50	2.50
'Pfingstgruss'	rot gefüllt	5–6 5–6	20	2.50
'Queen Mary'	zartrosa gef.	5–6	70	2.50
'Red King'	karminrot	5-6	80 70	2.50
'Yvonne Cayeux'	creme weiss gefüllt	5–6	70	2.50
Chrysanthemum coccineum in	Sorten unserer W	ahl: 12 St	. 28.—, 25	St. 56
Chrysanthemum maximum (S	ommermargerite)	00		
'Cobham Gold'	cremegelb	6–8	80	2.50
'Harry Pötschke'	weiss	6–8	100	2.50
'Schwabengruss'	reinweiss	6–8	90	2.50
'Stern von Stäfa'	weiss	6–8	90	2.50
'T. Killin'	weiss halbgef.	6–8	80	2.50
'Wirral Supreme'	weiss gefüllt	6–8	90	2.50
Sämlinge	weiss	6–8	80	2.—
leucanthemum 'Hofenkrone'	weiss gefüllt —	5–6 ————	50 	2.50
Chrysanthemum m	aximum in Sorten	unserer \	Wahl:	
12 St. Fr.	. 28.—, 25 St. Fr. 56	6.— ———		
Chrysanthemum (Tanacetum			70	• •
	goldgelb	6–9	70	2.20
Chrysopsis (Goldaster)	والمساط والمساور	6.6	45	4.00
villosa ruteri	goldgelb	6–9	15	1.80
Cimicifuga (Silberkerze)	woine	0 40	00	0 50
acerina	weiss	8–10 7 9	80 150	2.50
racemosa simplex 'Armleuchter'	weiss elfenbein	7–8 9–10	150 120	2.50
Simplex Allineucities	enembem	3-10	120	2.50

	-			
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Cirsium (Elfenbeindistel) OO				
diacanthum	elfenbein	7–8	80	2.20
Clematis (Waldrebe) ○ ①				
heracleifolia	heliblau	7–9	80	6.—
Colchicum (Herbstzeitlose) ○ ①			25337	
autumnale album	weiss	9–10	15	2.—
bornmuelleri	rötlichlila	9–10	20	2.—
speciosum	dunkellila	9–10	20	2.—
hybr. 'The Giant'	lilarosa	9–10	20	2.—
Convallaria (Maiglöckchen)				4
majalis 'Grandiflora'	weiss	4–5	20	1.60
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			10 Kein	ne 3.20
Coreopsis (Mädchenauge)	1-11L		00	0.00
grandiflora 'Badengold'	goldgelb	6-9	80	2.20
nana 'Goldteppich'	goldgelb	6–7	30	2.20
verticillata 'Grandiflora'	tiefgelb	6–9	80	2.20
Corydalis (Lerchensporn)		4 -	05	•
cheilanthifolia	gelb	4–5	25	2.—
densiflora	lilarosa	3-4 5-10	20	2.—
lutea	gelb	5–10	20	1.60
Cotula (Fiederpolster)	unaahainhar	6 7	5	1 60
squalida	unscheinbar	6–7	J	1.60
Crinum (Hakenlilie) ()() powelli	r000	7–8	80	0
- album	rosa reinweiss	7–8	80	8. <i>-</i>
Crocosmia (Montbretie)	16111446122	1-0	OU	0.—
crocosmiflora	orangerot	8–9	60	2.20
Crocus (Krokus)	orallyerot	0-3	00	2.20
chrysanthus Mischung	pastell	3–4	10	1.60
speciosus	reinblau	9–10	15	1.60
- albus	reinweiss	9–10	15	1.60
susianus	goldgelb	3–4	10	1.60
vernus 'Haarlem Gem'	violett	3–4	10	1.60
zonatus	lavendelblau	9-10	10	1.60
Crucianella (Kreuzblatt)	,			
stylosa	purpurrosa	6–8	20	1.60
Cyclamen (Alpenveilchen)				=33 = 33 = 38
atkinsi	karminrot	2-3	10	2.80
- 'Album'	weiss	2-3	10	2.80
europaeum	karminrosa	7-9	10	2.20
neapolitanum	rosa	8-9	15	2.20
- 'Album'	schneeweiss	8–9	15	2.80
repandum	rosa	4–5	10	2,20
Cypripedium (Frauenschuh)				
calceolus	braun und gelb	5–6	30	6.—

				
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Cypripedium (Fortsetzung)				
parviflorum	braun und gelb	5–6	30	6.—
reginae (spectabile)	rosa und weiss	56	30	6.—
Delphinium Belladonna-Gruppe	(Rittersporn) 🔾			
'Blaue Grotte'	enzianblau	6-9	100	3.—
'Capri'	zartblau	6–9	120	3.—
'Connecticut Yankees'	blaue Farbtöne	6-9	100	3.—
(Blauhorn)				
'Moerheim'	weiss	6–9	120	3.—
'Mrs. J. S. Brunton'	tief himmelblau	6–9	100	3.—
'Tancred'	dunkelviolett	6-9	150	3.—
'Theodora'	enzianblau	6–9	100	3.—
'Völkerfrieden'	enzianblau	6-9	120	3.—
			720	
Delphinium Belladonna			er Wahl:	
12 Stück Fr. 3	34.—, 25 Stück Fr.	68.—		
Delphinium Elatum-Gruppe ○	7.1			
'Alpenbote'	dunkelblau	6–7	160	4.—
'Amorspeer'	hellblau	6–7	180	4.—
'Berghimmel'	himmelblau	6–7	150	4.—
'Blue Beauty'	enzianblau	6-7	180	4.—
'Blue Mantle'	enzianblau	6–7	180	4
'C. F. Langdon'	reinblau	6–7	180	4.—
'Finsteraarhorn'	kobaltblau	6–7	180	4.—
'Föhn'	violett	6-7	200	4.—
'Gletscherwasser'	zarthellblau	6–7	180	4.—
'Gute Nacht'	nachtblau	6-7	150	4.—
'Matterhorn'	kobaltblau	6-7	180	4.—
'Morgenstrahl'	zarthimmelblau	6–7	180	4.—
'Nachthorn'	dunkelblau	6-7	180	4.—
'Perlmutterbaum'	hellblau	6–7	180	4.—
'Schildknappe'	enzianblau	6–7	150	4.—
'Sommernachtstraum'	tief enzianblau	6–7	140	4.—
'Tempelgong'	blau mit purpur	6-7	180	4.—
'Tropennacht'	dunkelblau	6-7	150	4.—
'Walensee'	mittelblau	6-7	150	4.—
'Wassermann'	heliblau mit rosa	6-7	180	4.—
The state of the s	(11) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	94 00000		
Delphinium Elatum-G 12 Stück Fr. 4	4.—, 25 Stück Fr.		wani:	
Delphinium Pacific Hybriden (R	ittersporn) (
'Blue Bird'	reinblau	6-7	180	4.—
'Blue Jay'	enzianblau	6–7	180	4.—
'Elaine'	himbeerrosa	6–7	180	4.—
'Galahad'	reinweiss	6–7	180	4.—
्या व्याप्त कर कर का वा	. 4,			

-		-	-	
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Delphinium Pacific Hybrlden	(Fortsetzung)			
'King Arthur'	violettpurpur	6-7	180	4.—
'Lancelot'	hellila	6-7	180	4
'Percifal'	weiss mit			
	schwarz M.	6-7	180	4.—
'Summerskies'	himmelblau	6-7	180	4. —
Farbenmischung	verschieden	6–7	180	3.—
Delphinium, Pacific Hy	briden, Namensor 44.—, 25 Stück Fr		er Wahl:	
Dentaria (Zahnwurz)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_	
pinnata	weiss	4-5	30	2.20
Dianthus (Nelke) ○ diverse eir				2.20
arvernensis	rosa	6–7	10	1.80
caesius 'Alpha'	helirosa	6–7	10	1.80
- 'Blaureif'	zartrosa	6–7	20	1.80
- 'Eva'	rosa mit Auge	5–6	15	1.80
– 'Julia'	hellrot	5–6	20	1.80
- 'Nordstern'	hellrosa	5–0 6–7	10	1.80
- 'Stäfa'	leuchtendrosa	5–6	15	1.80
carthusianorum atrorubens	karminrot	5-0 6-8	40	1.80
deltoides 'Splendens'	karminrot	6–8	15	1.80
	strohgelb	6–7	30	1.80
knappi neglectus	lachsrot	5–6	10	1.80
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	72 12 10 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
Steinnelken in Sorten unserei	- Wani: 12 Stuck F	·r. 19.—, 2 	5 Stuck F	r. 38.—
Dianthus plumarius (gefülltblü	1590 BASS			
'Anne'	lachsrosa	5–6	25	1.80
'Christel'	tiefrot	5–6	25	1.80
'Dusky'	helirosa	5–6	20	1.80
'Heidi'	dunkelrot	5–6	30	1.80
'Her Majesty'	weiss	5–6	30	1.80
'Jan'	dunkelrot	5–6	25	1.80
'Lotte Forjahn'	dunkelrosa	5–6	25	1.80
'Mrs. Sinkins'	weiss	5–6	25	1.80
'Rosenelfe'	zartrosa	5–6	25	1.80
'Show Discovery'	purpur	5–6	30	1.80
Federnelken in Sorten unsere	r Wahl: 12 Stück F	r. 19.—, 2	5 Stück F	r. 38.—
Dicentra (Dielytra) (Herzblume) 🖜			
spectabilis	rosa	4–5	60	2.50
Dictamnus (Diptam)	B. 158 1155 2 2 2	E 6	70	0.50
fraxinella	purpurrosa	5–6 5–6	70 70	2.50
- 'Albiflora'	weiss	5–6	70	2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Digitalis (Fingerhut)				
ambigua (grandiflora)	gelb	6-7	80	1.60
ferruginea	rostbraun	6-7	120	1.60
mertonensis	erdbeerrot	6–7	60	1.60
purpurea 'Excelsior'	gemischt	6–7	100	1.60
- 'Gelbe Lanze'	hellgelb	6–7	100	1.60
Doronicum (Gemswurz) O		· · · · ·		
caucasicum	gelb	4	50	2.—
columnae	gelb	4–5	50	2.—
plantagineum 'Excelsum'	gelb	5	80	2
Draba (Hungerblümchen)	gois	•	•	-
aizoides	gelb	3–4	8	1.80
brunifolia	gelb	4–5	5	1.80
Dracocephalum (Drachenkopf)	_	4-0	3	1.00
ruyschiana	blauviolett	6–8	30	2.—
ACSESSAR COMPANY	Diauviolett	0-0	30	2.—
Dryas (Silberwurz)	alaa	. .	40	1.00
octopetala	weiss	5–6 5–6	10	1.80
suendermanni	cremeweiss	5–6	15	1.80
Echinops (Kugeldistel) (400	0.00
humilis 'Blue Globe'	blau	7–9	120	2.20
– 'Taplow Blue'	tiefblau	7–9	120	2.20
nivalis	silberweiss	7–9	150	2.20
ritro	stahlblau	7–9	80	2.20
Edraianthus (Büschelglocke) 🔾				
dalmaticus	blau	6–7	10	1.80
Epimedium (Elfenblume) 🕽 🖜				
grandiflorum (macranthum)	weiss	4–5	30	2.—
pinnatum	goldgelb	4–5	30	2.—
rubrum	rot und weiss	4–5	30	2.—
versicolor 'Sulphureum'	schwefelgelb	4–5	30	2.—
warleyensis	hellbraun	4–5	30	2.—
youngianum 'Niveum'	reinweiss	5	20	2.—
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	
Epimedium in Sorten unserer W	/ahl: 12 Stück F	r. 22.—, 2 	5 Stück F	r. 44.—
Eranthis (Winterling) 🔾 🛈				
cilicica	goldgeib	2–3	10	1.60
hiemalis	hellgelb	2-3	10	1.60
tubergeniana	gelb	2-3	15	1.60
Eremurus (Lilienschweif) (
elwesi	rosa	5–6	300	10.—
himalaicus	reinweiss	5–6	220	7.—
olgae	zartrosa	7	200	10.—
robustus	zartrosa	5–6	250	7.—
Shelford Hybriden	gemischt	6–7	150	7.—
	3	-ಕಾಡಿ	87.45°.5°	

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Eremurus (Fortsetzung)			1000 <u>-</u> 8	802
Shelford 'Stäfa'	orange	6–7	80	6. —
- Hybriden	in Farben	6–7	150	8. —
tubergeni	hellgelb	5–6	200	8. —
Erigeron Hybriden (Feinstrahl)	0			
'Dunkelste Aller'	tiefviolett	6–7	60	2.20
'Försters Liebling'	lachsrosa	6-7	50	2.20
'Gartenmeister Walther'	lachsrosa	6–7	50	2.20
'Gratulant'	violett	6–7	60	2.20
'Lilofee'	dunkellila	6-7	60	2.20
'Rosa Triumph'	leuchtendrosa	6-7	60	2.20
'Rote Schönheit'	hellrot	6–7	50	2.20
'Schloss Hellenstein'	dunkelviolett	6–7	50	2.20
'Sommerneuschnee'	lichtweiss	6–9	60	2.20
'Strahlenmeer'	lilablau	6–7	80	2.20
'Wuppertal'	dunkellila	6–7	60	2.20
Erigeron in Sorten unserer Wa	hl: 12 Stück Fr.	24.—, 25	Stück I	Fr. 48.—
Erinus (Leberbalsam) 🔾 🛈				
alpinus	violettrosa	5–6	10	1.60
- 'Albus'	weiss	5–6	10	1.60
- 'Carmineus'	karminrot	5–6	10	1.60
Eriophyllum (Wüstengoldaster)	$\cap \cap$			
lanatum (caespitosum)	goldgelb	6–7	30	1.80
Eryngium (Edeldistel, Mannstre				1100
alpinum	stahiblau	7–8	80	2.50
	silberweiss	7–8	80	
giganteum			1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	2.20
oliverianum	blau	7–8	60 60	2.20
planum 'Blue Dwarf'	dunkelblau	7–8	60	2.20
tripartitum	blau	6–8	80	2.20
Erythronium (Hundszahn)				:
dens-canis	purpurrosa	4–5	15	2.—
Euphorbia (Wolfsmilch) 🔾			_	
myrsinites	gelb	5–6	20	1.80
polychroma	goldgelb	5	40	1.80
Filipendula (Spiraea) (Spierstau	de) 🔾 🛈			
hexapetala 'Plena'	cremeweiss gef.	6–7	30	2.20
rubra 'Venusta Magnifica'	karminrosa	6–7	120	2.20
ulmaria 'Plena'	weiss gefüllt	6-7	100	2.20
Fritillaria imperialis (Kaiserkrone	e) O			
'Orange Brillant'	orangerot	4–5	80	6. —
Fritillaria (Schachbrettblume)	_			
meleagris	gemischt	4-5	30	2.20
Funkia (siehe Hosta)	. 			
The state of the				

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Gaillardia Hybriden (Kokardent	olume) 🔾			
'Burgunder'	braunrot	6-9	60	1.60
'Grandiflora'	rotgelb	6–9	60	1.60
'Kobold'	gelbrot	6-9	30	1.60
Galanthus (Schneeglöckchen)	0			
elwesi	weiss	2–3	15	1.60
nivalis	weiss	2–3	10	1.60
Galega (Geissraute) 🔾				
bicolor	blauweiss	7–8	100	2.50
Galtonia (Sommerhyazinthe)	21	970 NEN	0.00	12 12701
candicans	weiss	7–9	100	1.60
Gentiana (Enzian) 🔾 🛈		<u> </u>		
acaulis	tiefblau	4–5	10	2.20
asclepiadea	dunkelblau	8–9	40	3.50
- 'Alba'	weiss	8-9	40	3.50
farreri	himmelblau	8–9	10	4.50
lagodechiana	dunkelblau	8–9	10	2.20
sino-ornata	azurblau	9–10	10	4.50
Geranium (Storchenschnabel)			40	ì
dalmaticum	seidigrosa	5–7	10	2.—
endressi 'Wargrave Pink'	hellrosa	6-9	30 30	2.—
grandiflorum 'Johnsons Var.'	leuchtendblau	6-8 5-0	30	2.— 2.—
lancastriense	zartrosa	5–9 5–7	5 40	2.—
macrorrhizum platypetalum	blutrot leuchtendblau	5-7 6-7	40	2.—
renardi	weiss mit purpu		40 25	2.—
sanguineum nanum	violett	6-9	25 15	2.—
subcaulescens	karminrot	6–9	15	2.50
Geum (Nelkenwurz)	Karminot	0-3	13	2.00
chiloense 'Goldball'	goldgelb gef.	6–7	40	1.80
- 'Mrs. Bradshaw'	blutrot gef.	6-7	40	1.80
coccineum borisi	mennigrot	5-7	30	1.80
- bulgaricum	reingelb	5-6	20	1.80
hybridum 'Dolly North'	dunkelorange	6–7	40	1.80
- 'Fire Opal'	kupferrot	6–7	40	1.80
- 'Rubin'	leuchtendrot	6–7	40	1.80
		1 Z.		
Geum in Sorten unserer Wa	hl: 12 Stück Fr. 20	.—, 25 S	tück Fr. 40	
Gladiolus (Gladiole) (
byzantinus	violett	5–6	60	2.20
Globularia (Kugelblume) 🔾				
cordifolia	blau	5–6	10	1.80
- alba	weisslich	5-6	10	1.80
wilikommi (elongata)	blau	5–6	25	1.60

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Gypsophila (Schleierkraut) monstrosa paniculata Bristol Fairy 'Flamingo' 'Rosenschleier' repens fratensis 'Letchworth Var.' Hacquetia (Schaftdolde) epipactis Helenium (Sonnenbraut) O	weiss einfach weiss gefüllt zartrosa gefüllt rosa gefüllt leuchtendrosa rosa grünlichgelb	5–6 6–7 6–7 6–8 5–6 5–6	30 80 90 90 30 10 15	2.— 2.50 2.50 2.— 1.60 1.60

Die Blütezeit ist von Mitte Juni bis Ende September: früh = Mitte Juni bis Ende Juli; mittel = Mitte Juli bis Ende August; spät = Mitte August bis Ende September

hoopesi	orangegelb	5–6	60	2.50
Hybriden:				
'Baudirektor Linne'	rostrot	mittel	130	2.50
'Butterpat'	reingelb	mittel	120	2.50
'Crimson Beauty'	rostrot	früh	70	2.50
'Feuersiegel'	gelb mit rot	spät	125	2.50
'Flammenrad'	gelb mit rostrot	spät	110	2.50
'Go!dlackzwerg'	rostrot	mittel	100	2.50
'Goldrausch'	gelb mit rostrot	spät	140	2.50
'Karneol'	rostrot	mittel	80	2.50
'Moerheim Beauty'	rostrot	mittel	100	2.50
'Rubinkuppel'	rostrot	spät	100	2.50
'The Bishop'	gelb m'br. Mitte	früh	80	2.50
'Waltraut'	rostrot	mittel	120	2.50
'Wyndley'	broncegelb	früh	70	2.50
'Zimbelstern'	gelb mit rostrot	mittel	140	2.50

Helenium in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.--, 25 Stück Fr. 56.-

Helianthemum Hybriden (Sonn	enröschen) 🔾 🔾			
'Abricot'	aprikosenfarbig	6-8	10	1.80
'Ben Attaw'	cremegelb	6–8	15	1.80
'Ben Fahda'	gelb mit orange	6-8	10	1.80
'Ben Heckla'	braunorange	6–8	10	1.80
'Fire Patt'	kupferrotbraun	6-8	15	1.80
'Golden Queen'	goldgelb	6–8	15	1.80
'Rhodante carminatum'	dunkelrosa	6-8	15	1.80
'Rubin' (amabile plenum)	karminrotgef.	6–8	15	1.80
'Sulphureum plenum'	reingelb gef.	6-8	15	1.80
'Sunbeam'	dunkelgelb	6–8	15	1.80

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Helianthemum Hybriden (Fortse	etzung)			
'Supreme'	leuchtendrot	6–8	15	1.80
'The Bride'	reinweiss	6–8	15	1.80
'Wisley Primrose'	hellgelb	6-8	15	1.80
oelandicum	goldgelb	6–8	5	1.80
Helianthemum in Sorten unsere	r Wahl: 12 Stück F	r. 20.—, 2	25 Stück F	r. 40.—
Helianthus (Sonnenblume)		-		
atrorubens (sparsifolius)	goldgelb	8–9	180	2.50
decapetalus 'Capenock Star'	goldgelb	8–9	150	2,50
- 'Maximus'	gelb	8-9	180	2,50
- 'Meteor'	gelb halbgefüllt	8–9	150	2.50
- 'Soleil d'Or'	gelb gefüllt	8–9	150	2.50
microcephalus	schwefelgelb	9–10	180	2.50
salicifolius	gelb	10	300	2.50
Helichrysum (Strohblume)	9015		000	2.00
thianshanicum (lanatum)	orangegelb	7–8	20	1.60
Heliopsis scabra (Sonnenauge)		7-0	20	1.00
'Goldball'	gelb	6–9	100	2.20
'Goldgefieder'	goldgelb	6-9	120	2.20
a terrogen to a record to the second of the	2. 2000 accord — 200 2000 200 3700 a		10-45	
'Goldgrünherz'	grünlichgelb gef.		80	2.20
'Hohlspiegel'	goldgelb	6–9	130	2.20
'Sonnenschild'	tiefgelb	6–9	120	2.20
'Spitzentänzerin'	orangegelb	6–9	130	2.20
Helleborus (Christrose, Nieswur	-			_
corsicus	grünlichgelb	3-4	30	5.—
foetidus	grün	3–4	30	5. <i>—</i>
Hybriden	weiss bis rot	3-4	40	5. —
niger 'Grandiflorus'	schneeweiss	12-3	30	6.—
Hemerocallis (Taglilie) ○ ①				
citrina	zitronengelb	7–9	80	3.50
flava	hellgelb	6–7	80	2.50
fulva 'Kwanso'	braunorange gef.	7–8	100	2.50
middendorffi	orangegelb	6-7	50	2.50
Hybriden:				
'Abricot'	orangegelb	5–6	60	3.50
'Gold Imperial'	zitronengelb	6-7	80	3.50
'Hyperion'	zitronengelb	6-7	80	3.50
'J. S. Gayner'	reingelb	6-7	90	3.50
'J. R. Mann'	dunkelgelb	6–7	70	3.50
'Lady Hesketh'	zitronengelb	7–8	70	3.50
'Maggie Perry'	braunorange	7–8	80	2.50
'Mikado'	dunkelgelb mit	धरती श ब ्द	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	braun	6–7	70	3.50
		- 0−3 -	· · · · ·	2,00

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Hemerocallis Taglilie (Forts	etzung)			
'Orange Man'	orange	5–6	80	3.50
'Purple Water'	braunrot	6–7	80	3.50
'Queen of May'	orangegelb	5–6	70	3.50
'Sachem'	braunrot	6–7	50	3.50
'Sammy Russel'	braun u. orange	7–8	60	3.50
'Teyas'	rot mit orange	6–7	80	3.50
Hemeroca	illis in Sorten unsere	r Wahl		a- 8
in älteren Sorten:	12 Stück Fr. 27		25 Stück	Fr. 54.—
in neueren Sorten:	12 Stück Fr. 38.—		25 Stück	Fr. 76.—
Hepatica (Leberblümchen)				
angulosa	leuchtendblau	3-4	15	2.50
triloba	blau	3–4	10	1.60
- 'Rubra Plena'	rot gefüllt	3–4	10	6
Heracleum (Herkulesstaude)	00			
mantegazzianum	weiss	7–8	300	3.—
Herniaria (Bruchkraut) 🔾				
glabra	unscheinbar		3	1.40
Heuchera Hybriden (Purpurg	şlöckchen) ○			
'Gracillima Splendens'	leuchtendrot	6–7	40	2.—
'Kleberger'	korallenrot	6–7	40	2. —
'Pluie de feu'	feuerrot	6–7	40	2.—
'Rakete'	scharlachrot	6–7	50	2.—
Heucherella 🛈				
tiarelloides	zartrosa	6–7	50	2.—
Hibiscus moscheutos (Eibisc	ch) ()			
'Chatelaine'	leuchtendrot	8-9	150	7.—
'Roseus'	reinrosa	8-9	150	7.—
Hieracium (Habichtskraut) (
bombycinum	hellgelb	5–6	15	1.60
rubrum	braunrot	5–6	20	1.60
Hosta (Funkia) (Funkie) 🕦			N_1000	
crispula	Riesen Weissra	ndfunki		2.20
fortunei 'Aurea'	Goldblattfunkie	90.0000 D =	40	2.20
fort. 'Obscura marginata'	gelbrandige Sch			2.20
fort. 'Viridis'	dunkelgr. Schatt	tenfunk		2,20
lancifolia	Lanzenfunkie	_	30	2.20
plantaginea 'Grandiflora'	weissblühende l	Lilienfu	nkie 60	2.20
sieboldiana 'Elegans'	Blaublattfunkie		40	2.20
undulata 'Albomarginata'	Weissrandfunki		50	2.20
undul. 'Erromena'	grüne Wellblattf	unkie	70	2.20
undul. 'Univittata'	weissbunte			
	Schneefederfu	ınkie	30	2.20
ventricosa	Glockenfunkie		60	2.20

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Hosta in Sorten unserer Wa	ahl: 12 Stück Fr. 23	3.—, 25 S	tück Fr. 46	5.—
Hutchinsia (Gemskresse) (
alpina	schneeweiss	4–5	8	1.80
Hypericum (Johanniskraut) \bigcirc	***			_ # _
calycinum	goldgelb	6–8	30	1.10
fragile	gelb	6–7	10	1.60
Iberis (Schleifenblume) 🔾	_			
saxatilis	weiss	4–5	10	1.80
sempervirens 'Snowflake'	schneeweiss	4–5	20	1.80
- 'Zwergschneeflocke'	weiss	4–5	15	1.80
Incarvillea (Freilandgloxinie) 🔾		00-00 maga	- //-/	
compacta 'Bees Pink'	lachsrosa	5–6	30	2.80
delavayi	karminrosa	5–6	60	2.20
grandiflora	karminrosa	5–6	30	2.20
Inula (Alant) 🔾				
ensifolia 'Compacta'	goldgelb	7–9	20	1.60
helenium	gelb	7-9	200	2.50
orientalis (glandulosa)	orangegelb	5–6	50	2.20
Iris (Schwertlilie) 🔾				
Zwergschwertlilien (Iris Pumila	a Hybriden)			
'Aphylla'	dunkelviolett	4	15	1.60
'Atroviolacea'	dunkelviolett	4	15	1.60
'Azurea'	hellblau	4	15	1.60
'Coerulea'	leuchtendblau	4	20	1.60
'Die Braut'	reinweiss	4	20	1.60
'Lutea'	goldgelb	4	20	1.60
'Purpurea'	purpurviolett	4	20	1.60
Sumpfschwertlilien	Perpendicular			
foetidissima	lila	6	60	2.50
kaempferi	gemischt	7–8	70	2.50
monnieri	gelb	6–7	120	2.—
monspur	hell blauviolett	6–7	120	2.—
ochroleuca	weiss und gelb	6–7	120	2
orientalis	reinblau	5–6	50	2.—
- 'Snow Queen'	schneeweiss	5–6	50	2.—
pseudacorus	leuchtendgelb	5–6	80	2.—
sibirica 'Emperor'	violettblau	5–6	80	2.—
- 'Perrys Blue'	himmelblau	5–6	80	2.—
			<u> </u>	200
Zwergschwertlilien in Sorten u Sumpfschwertlilien in Sorten ւ				
Verschiedene Schwertlilien				
danfordiae	leuchtendgelb	3	10	2.—
regelio cyclos 'Teucros'	braunviolett	4–5	40	2.50

reticulata samtigviolett 3 20 2.— - 'Cantab' hellblau 3 20 2.— - 'Herkules' bronceviolett 3 20 2.— Iris germanica (Gartenschwertlille) ○ Die Blütezeit ist vom Mai bis Juni. Wir haben dieselbe in eingeteilt: f = frühe Blüte, m = mittlere Blüte, sp = späte Blüte 'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Bonton Daphne' weiss mit tila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellbraun sp 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Yolkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ 'Harput' violett f 50 1.80 'Alley Geddes' hellrot/ 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Pinnacle' we	Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
reticulata - 'Cantab' hellblau 3 20 2.— - 'Herkules' bronceviolett m 40 1.80 - 'Argus Phaesanth' bellbraun sp 90 2.20 - 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 - 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— - 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 - 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 - 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 - 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 - 'Consete' lavendelblau sp 90 2.20 - 'Folkwang' weiss/hellkarmin 60 1.80 - 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 - 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— - 'Kharput' violett f 50 1.80 - 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 - 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 80 3.— - 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 80 3.— - 'Ola Kala' gelb m 90 3.— - 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— - 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— - 'Pinczes Viktoria Luise' creme/ - purpurviolett m 40 1.80 - 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 - 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— - 'Senlac' weinrot m 60 1.80 - 'Valor' lavendel/ - veilchenblau sp 100 1.80 - 'Valor' lavendel/ - veilchenblau sp 100 1.80 - 'Valor' lavendel/ - veilchenblau m 100 3.—	Verschiedene Schwertlilen (Fe	ortsetzung)			
- 'Cantab' heilblau 3 20 2.— - 'Herkules' bronceviolett 3 20 2.— - 'Bile Blütezeit ist vom Mai bis Juni. Wir haben dieselbe in drei Gruppen eingeteilt: f = frühe Blüte, m = mittlere Blüte, sp = späte Blüte - 'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 - 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 - 'Argus Phaesanth' heilbraun sp 90 2.20 - 'Benton Daphne' weiss mit lila f 80 2.20 - 'Blue Shimmer' heilblau getupft m 90 3.— - 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 - 'Carrey Jones' heilgelb f 90 2.20 - 'Cydnus' heilavendel/viol. f 70 1.80 - 'Carrey Jones' heilgelb f 90 2.20 - 'Cydnus' heilavendel/viol. f 70 1.80 - 'Pinstance' zart violettblau sp 90 2.20 - 'Folkwang' weiss/heilkarmin m 60 1.80 - 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 - 'High Command' broncegelb/ - mahagoni f 80 3.— - 'Kharput' violett f 50 1.80 - 'Mary Geddes' heilrot/ - rötlichbraun sp 90 1.80 - 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— - 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— - 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— - 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— - 'Pinnacle' weiss/heillgelb sp 80 3.— - 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ - purpurviolett m 40 1.80 - 'Rocket' gelb/heilbraun m 80 3.— - 'Rocket' gelb/heilbraun m 80 3.— - 'Senlac' weinrot m 60 1.80 - 'Susan Bliss' lifarosa sp 70 1.80 - 'Valor' lavendel/ - veilchenblau sp 100 1.80 - 'Vingolf' creme/ - veilchenblau m 100 3.—	00 (4450000 CDN 2500 MAY (46000 CDN 10000 CDN		3	20	2.—
- 'Herkules' bronceviolett 3 20 2.— Iris germanica (Gartenschwertlille) ○ Die Blütezeit ist vom Mai bis Juni. Wir haben dieselbe in drei Gruppen eingeteilt: f = frühe Blüte, m = mittlere Blüte, sp = späte Blüte 'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Benton Daphne' weiss mit lila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau m 100 3.—	- 'Cantab'	1949 1940 At 15			
Iris germanica (Gartenschwertlilie) ○ Die Blütezeit ist vom Mai bis Juni. Wir haben dieselbe in drei Gruppen eingeteilt: f = frühe Blüte, m = mittlere Blüte, sp = späte Blüte 'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Benton Daphne' weiss mit lila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Polkus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinsces Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80	- 'Herkules'	bronceviolett			
eingeteilt: f = frühe Blüte, m = mittlere Blüte, sp = späte Blüte 'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ 'Mary Geddes' hellrot/ 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80	Iris germanica (Gartenschwertlili	e) 🔾			
eingeteilt: f = frühe Blüte, m = mittlere Blüte, sp = späte Blüte 'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ 'Mary Geddes' hellrot/ 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80	Die Blütezeit ist vom Mai bis	Juni. Wir haben d	lieselbe	in drei Gi	uppen
'Aegir' weiss/rötlich m 80 1.80 'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Benton Daphne' weiss mit lila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80					-66-11
'Armour Bright' goldgelb f 90 2.20 'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Benton Daphne' weiss mit lila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau m 100 3.—	'Aeair'	weiss/rötlich	m	80	1.80
'Argus Phaesanth' hellbraun sp 90 2.20 'Benton Daphne' weiss mit fila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinracle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vingolf' creme/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash'	20-10 N-10 N-10 No. 10 No.				
'Benton Daphne' weiss mit lila f 80 2.20 'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canrey Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/richbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/	155 .	5. S.	sp		1977
'Blue Shimmer' hellblau getupft m 90 3.— 'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' hellgelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Valorhenblau m 100 3.—			440		
'Canary Bird' reingelb f 60 1.80 'Carrey Jones' heligelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	NO. S. Parkerin Management of The Control of The Co		m		
'Carrey Jones' heligelb f 90 2.20 'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Paddet' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.8			f		
'Cydnus' hellavendel/viol. f 70 1.80 'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/		NAME AND ADDRESS OF THE PARTY.	f	400000000	
'Distance' zart violettblau sp 90 2.20 'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/	and the results of the second	and the second s	f		70
'Folkwang' weiss/hellkarmin m 60 1.80 'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/ mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' c					
'Forsete' lavendelblau m 90 1.80 'High Command' broncegelb/	WARRANCE AND		•		
'High Command' mahagoni f 80 3.— 'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Vabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	the state of the s				
Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 50 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/ creme/ veilchenblau m 100 3.— <					
'Kharput' violett f 50 1.80 'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/ veilchenblau m 100 3.— <td></td> <td></td> <td>f</td> <td>80</td> <td>3</td>			f	80	3
'Lenzschnee' weiss/zartlila sp 50 1.80 'Mary Geddes' hellrot/ rötlichbraun sp 90 1.80 'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/ purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/	'Kharput'				
'Mary Geddes' 'Mrs. J. L. Gibson' 'Mrs. J. L. Gibson' 'Ola Kala' 'Orange Glow' 'Pink Cameo' 'Pinnacle' 'Prinzess Viktoria Luise' 'Red Douglas' 'Senlac' 'Susan Bliss' 'Valor' Vingolf' 'Vingolf' 'V	500 M		SD		
'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/		50 2000 N	70 P	- 	
'Mrs. J. L. Gibson' dunkelblau sp 80 3.— 'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/			SD	90	1.80
'Ola Kala' gelb m 90 3.— 'Orange Glow' orangebraun sp 80 3.— 'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/	'Mrs. J. L. Gibson'				
'Orange Glow' 'Pink Cameo' 'Pink Cameo' 'Pinnacle' 'Prinzess Viktoria Luise' 'Red Douglas' 'Rocket' 'Senlac' 'Susan Bliss' 'Valor' 'Vingolf' 'Vingolf' 'Vingolf' 'Vingolf' 'Vingolf' 'Valor' 'Susan Bliss' 'Valor'		gelb	10 4 520 375—2000		
'Pink Cameo' lachsrosa m 80 3.— 'Pinnacle' weiss/hellgelb sp 80 3.— 'Prinzess Viktoria Luise' creme/	'Orange Glow'	38.40	sp		
'Prinzess Viktoria Luise' 'Prinzess Viktoria Luise' 'Red Douglas' 'Rocket' 'Senlac' 'Susan Bliss' 'Valor' 'Vingolf' 'Vingolf' 'Wabash' 'Prinzess Viktoria Luise' weiss/hellgelb sp 80 3.— 40 1.80 1.80 2.20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	40 C - 1977 - 10 TOTAL SANA	. 100 - 1930 - 1 	A=060 N=060		
'Prinzess Viktoria Luise' purpurviolett m 40 1.80 'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Pinnacle'	weiss/hellgelb	sp		
'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Prinzess Viktoria Luise'	,). . .)		
'Red Douglas' dunkelviolett f 90 2.20 'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—		purpurviolett	m	40	1.80
'Rocket' gelb/hellbraun m 80 3.— 'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Red Douglas'	and the second s	f		
'Senlac' weinrot m 60 1.80 'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	The second secon	gelb/hellbraun	m	80	
'Susan Bliss' lilarosa sp 70 1.80 'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Senlac'	700	m		
'Valor' lavendel/ veilchenblau sp 100 1.80 'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Susan Bliss'	lilarosa	sp	70	
'Vingolf' creme/purpur f 40 1.80 'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Valor'	lavendel/	•		
'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—		veilchenblau	sp	100	1.80
'Wabash' creme/ veilchenblau m 100 3.—	'Vingolf'	_	3.5	40	1.80
'Winter Carnival' weiss m 100 2.20		veilchenblau	m	100	3.—
	'Winter Carnival'	weiss	m	100	2.20

Ausser diesem Sortiment führen wir noch eine grosse Anzahl amerikanischer Neuzüchtungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen eine Spezialliste mit allen unseren vorrätigen Sorten.

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Iris germanica	a in Sorten unser	er Wahl:		
ältere Sorten: 12	Stück Fr. 20.—, 25	Stück Fr.	40.—	
neuere Sorten: 12 S	Stück Fr. 25.—, 25	Stück Fr.	50.—	
Ixiolirion (Blaulilie)				
ledebouri	violett	5–6	30	1.80
Kentranthus (siehe bei Centra	nthus)			
Kniphofia Hybriden (Tritoma)	(Fackellilie) 🔾			
'Earliest of All'	orange	6–8	80	6.—
galpini	orange	7–9	50	6.—
'Jonkheer van Tets'	scharlachrot	7–9	100	6.—
'Royal Standard'	rotgelb	7–9	90	6.—
'Yellow Prince'	dunkelgelb	7–9	80	6.—
Sämlinge	Mischung	7-9	80	4.—
Kniphofia in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 60, 25 Stück Fr. 120				
Lamium (Goldnessel)				
galeobdolon 'Florentinum'	gelb	6–7	20	1.60
maculatum 'Argenteum'	rosa	6-7	20	1.60
Lathyrus (Staudenwicke) O				
latifolius	malvenrosa	6–9	150	2.20
varius (Orobus)	lachsrosa			
	mit gelb	6–7	30	2.20
vernus (Orobus)	violettblau	5–6	25	2.20
Lavandula angustifolia (spica,		00		
'Buxton Blue'	violett	6–7	30	1.80
'Grappenhall'	blau	6–7	70	1.80
'Hidgote Blue'	lilablau	6–7	40	1.80
'Munstead'	blau	6–7	40	1.80
'Rosea'	hellrosa	6–7	40	1.80
Lavatera (Strauchmalve)		• •	400	0.50
olbia 'Rosea'	rosa	6-9	120	2.50
Leontopodium (Edelweiss)		6 7	15	1 00
alpinum	weiss	6–7	15 10	1.80
souliei 'Mignon'	silberweiss	6–7	10	1.80
Liatris (Prachtscharte) (violett	7–8	70	2.—
- 'Kobold'	violett	7–8	40	2.—
Ligularia (Senecio) (Kreuzkrau		1-0	70	2
clivorum	gelb	7-9	80	2.20
- 'Desdemona'	orange	7-9	80	2.20
hessei 'Greynog Gold'	orangegelb	7-9	150	2.20
palmatilobus	dunkelgelb	6-7	120	2.20
przewalski	gelb	7-8	100	2.20
stenocephala globosa	goldgelb	7–8	80	2.20
3.0-00m	99		·=·=:	

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Lilium (Gartenlilie) ○ ①				
candidum	reinweiss	5–6	90	2.20
davidi willmottiae	orangerot	7–8	80	2.20
henryi	hellorange	7–9	200	2.50
maculatum (umbellatum)	orangerot	6	70	2.50
martagon	karminlila	7	80	2.80
regale	weiss	6-7	80	2.20
tigrinum 'Splendens'	orange	7–8	120	2.20
Diese Preise gelten für Pflanzen normalen Pflanzzeit zu den übli	chen Tagespreise			
Limonium (Statice) (Strandfliede				
latifolium	stahlblau	7–8	50	2.20
tataricum	weiss	7–8	40	2.20
Linaria (Leinkraut) 🔾	98			
alpina	blau/orange	6–8	10	1.60
pallida	blauviolett	6–9	5	1.60
purpurea	blaupurpur	6–9	80	1.60
Linum (Lein) 🔾	101			
flavum	leuchtendgelb	6–7	30	1.80
narbonense	enzianblau	6–9	50	1.80
perenne	himmelblau	6–B	50	1.80
Lithospermum (Steinsame) O				
petraeum (Moltkia)	enzianblau	6–8	20	2.50
purpureo-coeruleum	violettblau	6-7	20	1.60
Lobelia (Staudenlobelie) O				
syphilitica (coerulea)	blau	7–9	60	2.20
vedariensis	purpurviolett	6–9	100	2.20
Lotus (Hornklee)				
corniculatus	goldgelb	5-8	8	1.80
Lupinus Polyphyllus Hybriden (S	N 2x 2			
1. Aus Stecklingen vermehrte So	rten:			
'Albula'	kupferrot	6-7	80	3.50
'Amethyst'	mittelblau	6–7	100	3.50
'Bernina'	reingelb	6–7	80	3.50
'Blushing Bride'	weiss	6–7	80	3.50
'Edna'	cremegelb	6-7	80	3.50
'Flüela'	orangegelb	6-7	100	3.50
'Grenadier'	kupferorange	6–7	100	3.50
'Happy Day'	lachsrosa	6-7	80	3.50
'Karneol'	rot und gelb	6-7	80	3.50
'Lady W. Thompson'	rosa u. cremew.	6–7	80	3.50
'Matterhorn'	leuchtendrot	6–7	80	3.50
'Niesen'	purpurviolett	6–7	100	3.50
'Thundercloud'	dunkelviolett	6–7	100	3.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Lupinen Stecklingssorten nach u	unserer Wahl: 12	St. Fr. 38.	, 25 St. F	r. 76.—
2. Aus Samen vermehrte Sorten	:			
'Edelknabe'	karminrot	6–7	80	2.20
'Kastellan'	blau mit weiss	6–7	80	2.20
'Kronleuchter'	gelb	6-7	80	2.20
'Mein Schloss'	ziegelrot	6–7	80	2.20
'Schlossfrau'	rosa mit weiss	6-7	80	2.20
Rasse 'Russel'	Mischung	6–7	80	2.20
Lupinen Sämling			hl:	
12 Stück Fr. :	24.—, 25 Stück Fr	. 48. — -—		
Lychnis (Lichtnelke) (
arkwrighti	ziegelrot	6–7	30	2.—
chalcedonica	scharlachrot	6-7	90	2.—
coronaria (Agrostemma)	purpurrot	7–8	70	2.—
viscaria 'Plena'	karminrot gef.	6	30	2.—
Lysimachia (Gelbweiderich) O	•			
clethroides	weisslich	7–9	80	2.20
nummularia	goldgelb	5–6	5	1.40
punctata (velutina)	gelb	6–8	70	2.20
Lythrum Hybriden (Weiderich)	\circ			
'Dropmore Purple'	karminrot	7-9	90	2.20
'Robert'	lachskarmin	7–9	60	2.20
Macleaya (Bocconia) (Federmo	hn) 🔾 🛈			
cordata	rosaweiss	7–8	180	2.50
Malva (Malve) ○○ (Stockmalve	n siehe Althaea)			
moschata	rosa	6–8	60	1.60
Matricaria (Teppichkamille) 🔾				
tchihatchewi	weiss	6–7	15	1.40
Meconopsis (Scheinmohn) →				
betonicifolia (baileyi)	reinblau	6–7	70	3.—
cambrica	gelb	6–9	30	1.60
Menthella (Teppichminze)	V		_	
requieni	unscheinbar		2	1.60
Mertensia (Blauglöckchen)				
echioides	enzianblau	5–6	10	2.—
virginica	blau	4–5	40	3.50
Minuartia (Steinmiere) 🔾	-			
stellata	weiss	78	3	1.80
Monarda Hybriden (Goldmelisse	NEO NENE			<u> </u>
'Adam'	kirschrot	6–9	100	2.20
'Blaustrumpf'	lilablau	6–9	120	2.20

Name	Blütenfarbe	Blüte-	Hõhe	Preis
		monat		
Monarda Hybriden (Fortsetzung	No. of the second secon		400	5.00
'Cambridge Scarlet'	scharlachrot	6–9	100	2.20
'Melissa'	zartrosa	6–9	90	2.20
'Croftway Pink'	hellrosa	6–9	130	2.20
Montbretia siehe bei Crocosmia Morina (Kardendistel)				
longifolia	rosa/weiss	7–8	60	2.20
Muehlenbeckia (Polsterstrauch)			3 50.5 0	
axillaris	unscheinbar		5	1.80
Muscari (Traubenhyazinthe)			9	1.00
armeniacum	kobaltblau	4	15	1.60
azureum	azurblau	- 4	10	1.60
- 'Album'	reinweiss	3-4	10	1.60
tubergenianum	heil- u. dunkelbi.		20	1.60
ATTACH DOS DATES CONTRACTOR AND CONTRACTOR AND CONTRACTOR		7	20	1.00
Myosotis palustris (Sumpfvergis	leuchtendblau	E 0	00	1.60
'Perle von Ronnenberg'	leuchtenublau	5–9	20	1.60
Nepeta (Katzenminze)	T 191 1	- 0	••	4.00
faasseni (mussini)	heliblau	5–9	30	1.60
- 'Six Hills Giant'	lavendelblau	5–9 5–0	50	1.60
- 'Superba'	violett	5–9	30	1.60
Nordmannia siehe Trachystemo Oenothera (Nachtkerze)	n			
lamarckiana	gelb	6-9	150	2.—
missouriensis	lichtgelb	7–9	15	2.—
speciosa	reinweiss	6–9	40	2.—
tetragona 'Fyrverkeri'	goldgelb	6–8	40	2
- 'Yellow River'	kanariengelb	6–8	50	2.—
Omphalodes (Gedenkemein)	D			
cappadocica	enzianblau	4–5	20	1.80
verna	himmelblau	3-4	10	1.80
- 'Alba'	weiss	3-4	10	1.80
Opuntia (Feigenkaktus) 🔾				
rafinesquei	schwefelgelb	6-7	20	5.—
Ornithogalum (Milchstern)	g	-		
umbellatum	silberweiss	4-5	20	1.60
Orobus siehe Lathyrus	311201110100	4 0	20	1.00
Othonopsis (Fettkreuzkraut))			
cheirifolia	reingelb	5–7	30	2.20
Oxalis (Sauerklee)		•		
adenophylla	lilarosa	4–6	10	1.60
Pachysandra (Ysander)	1000000000 07407055	60 8. 5 80	50 5 0	(a), (a), (b), (c), (c), (c), (c), (c), (c), (c), (c
terminalis	grünlichweiss	4–5	25	2.—
- 'Variegata'	grünlichweiss	4-5	20	2.—
	or H.A.			

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Paeonia (Pfingstrose) 🔾				
lactiflora (albiflora, sinens	is) Edelpaeonien			
1. Einfach blühende und japa	nische Sorten:			
'Eva'	karminrosa	6	80	5.—
'Henri Potin'	hellkarmin	5–6	80	5.—
'None no Yuki'	weiss m. creme	5–6	80	5.—
'O shu ken'	weiss m. hellgelb	56	80	5.—
'Othello'	dunkelrot	5-6	80	5.—
'Rosy Dawn'	zartrosa	5–6	80	5.—
'Whitleyi Major'	schneeweiss	5–6	100	5.—

Einfache und japanische Paeonien in Sorten unserer Wahl:

12 Stück Fr. 54.-, 25 Stück Fr. 108.-

2. Gefülltblühende Edelpaeonien:				
'Adolphe Rousseau'	purpurrot	6	100	5.—
'Albâtre'	weiss	6	80	5.—
'Alice Harding'	fleischfarbig	6	100	5.—
'Baroness Schröder'	zart fleischfarbig	6	100	5. —
'Bunker Hill'	kirschrot	6	80	5.—
'Duchesse de Nemours'	cremeweiss	6	80	5.—
'Edulis superba'	leuchtendrosa	6	80	5.—
'Festiva maxima'	reinweiss	6	100	5.—
'Henri Demay'	leuchtend helfrot	6	80	5.—
'Inspecteur Lavergne'	karminrot	6	80	5.—
'Karl Rosenfield'	kirschrot	6	80	5.—
'Lady Alex. Duff'	zartlachsrosa	6	100	5. —
'Miss Eckardt'	reinrosa	6	100	5. —
Paeonia gefülltblühende (Fortse	tzung)			
'Mme Claude Tain'	reinweiss	6	70	5.—
'Mme Forel'	lichtrosa	6	90	5.—
'Mr. Charles Lévèque'	zartlachsrosa	6	100	5. —
'Noemy Demay'	zartfleischfarbig	6	60	5. —
'Raoul Dessert'	rosa	6	80	5.—
'Sarah Bernhardt'	lilarosa	6	100	5. —
'Shirley Temple'	zartrosa	6	70	5.—
'Solange'	zartlachsrosa	6	90	5.—
'Souv. de Gaspard Callot'	silbrigrosa	6	70	5. <i>—</i>
'Wiesbaden'	frischrosa	6	80	5. —

Gefülltblühende Edelpaeonien in Sorten unserer Wahl:

12 Stück Fr. 44.-, 25 Stück Fr. 88.-

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
botanische Paeonien Arten:				
anomala	lilarosa	5	70	5.—
corallina triternata	rosa	4-5	50	5.—
laciniata	karminrot	5	60	5.—
peregrina 'Sunshine'	orange	6	50	8.—
wittmanniana 'Avant Garde'	zartrosa	5–6	80	8.—
- macrophylla	weiss	4-5	80	8.—
- 'Hybriden'	gelb	56	80	8.—
Paeonia officinalis (Buebenrose):				
'Alba Plena'	reinweiss gef.	5–6	50	5.—
'Rubra Plena'	dunkeirot gef.	5-6	50	5. <i>—</i>
'Mutabilis Plena'	rosa	5–6	50	5.—
Papaver (Mohn) (
alpinum	gemischt	5-8	15	1.80
nudicaule	gemischt	4–9	30	1.40
- 'Kardinal'	leuchtendrot	4–9	25	1.40
- 'Yellow Wonder'	goldgelb	4-9	30	1.40
Papaver orientale (Türkenmohn)	0			
'Dazzler'	lachsorange	6–7	70	2.20
'Feuerriese'	ziegelrot	6-7	80	2.20
'Mahony Ameliore'	braunrot	6–7	80	2.20
'Marcus Perry'	scharlachrot	6–7	70	2.20
'Olympia'	orangeschar.gef.	6-7	90	2.20
'Oriental King'	scharlachrot	6-7	80	2.20
'Rosenpokal'	karminrosa	6–7	70	2.20
'Sturmfackel'	feurigrot	6–7	40	2.20
Papaver orientale in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 24.—, 25 St. Fr. 48.—				
Paronychia (Mauermiere) 🔾				
kapela	unscheinbar	5–6	5	1.60
serpyllifolia	unscheinbar	5–6	3	1.60
Peltiphyllum (Schildblatt) 🔾 🕽				
peltatum	zartrosa	4–5	70	2.50
Penstemon (Bartfaden) 🔾				
barbatus (Chelone barbata)	rot	7–9	100	2.—
- Hybriden	verschieden	7–9	40	2.—
heterphyllus	leuchtendblau	7–9	30	2.—
Hybriden 'Albiflora'	reinweiss	6–10	50	2.50
- 'And. an Friedrich Hahn'	weinrot	6–10	40	2.50
- 'Anton Purpus'	scharlachrot	6–10	40	2.50
- 'Brillant'	leuchtendrot	6–10	60	2.50
- 'Cobaea'	lilablau	6–10	60	2.50
- 'Dogenpurpur'	purpur	6–10	50	2.50
- 'Evelyn'	rosa	6–10	40	2.50

Name	Blüte	nfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Penstemon (Fortsetzung) Hybriden 'Imberbis Superba' – 'Schönholzeri'		oberrot rlachrot	6–10 6–10	70 60	2.50 2.50
Penstemon in Sorten unserer	Wahl:	12 Stück	Fr. 27.—, 2	5 Stück	Fr. 54.—
Phlomis (Brandkraut) () samia Phlox (Flammenblume) () Niedrige Arten:	gelb		6–7	80	2.20
amoena douglasi 'Hybride' subulata 'Arlette'	rötlic	inrot chlila celrosa	4–5 4–5 4–5	15 5 10	1.80 1.80 1.80
'Betty''G. F. Wilson''Maischnee'	hellr schi		4–5 4–5 4–5	10 15 8	1.80 1.80 1.80
- 'Moerheimi' - 'Rotraut'	karm	inrosa htendrot	4–5 4–5 4–5	10 10	1.80
Frühlings-Polster ₎ 12 Stück Fr.	A			ahl:	
Hoher Staudenphlox O Phlox maculata (suffruticosa) 'Magnificence'	karm	inrosa	6–9	70	2.20
'Nettie Stuart'	weis		6–9	70	2.20
Phlox paniculata (decussata) 'Aïda' 'Balmoral'	wein rosa		7–9 7–9	50 90	2.20 2.20
'Bern' 'Brigadier'	lach	skarminro gerot		80 100	2.20 2.20
'Early Gem' 'Graf Zeppelin' 'Hampton Court'	reinv	mit Auge v. mit Aug urpur		60 80 90	2.20 2.20 2.20
'Juliglut' 'Kirmesländer'	glüh weis	endrot s m.Auge	7–9 7–8	70 120	2.20 2.20
'Landhochzeit' 'Le Mahdi' 'Leo Schlageter'	viole	mit Auge ttblau ırlachkarm	7–9	100 70 80	2.20 2.20 2.20
'Mevr. van Beuningen' 'Mia Ruys'	lach: schr	srosa ieeweiss	7–9 7–9	80 40	2.20 2.20
'Mies Copijn' 'Mother of Pearl' 'Nordlicht'	rosa	osa m. Ai weiss iinrosa	uge 7–9 7–9 7–9	80 80 80	2.20 2.20 2.20
'Orange' 'Pastorale' 'Rembrandt'	oran leuc		7–9	80 90 70	2.20 2.20 2.20

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Phiox (Fortsetzung)				
'Rosa Spier'	rosa mit Auge	7–9	80	2.20
'Schneerausch'	weiss	7–9	80	2.20
'Sir John Falstaff'	lachsrot	7–9	80	2.20
'Starfire'	lachskarmin	7-9	80	2.20
'Spitfire' (v. Mauthner)	ziegelrot	7-9	80	2.20
'Turandot'	dunkelkarminrot	7-9	100	2,20
'Wilhelm Kesselring'	violett mit weiss	7–9	60	2.20
Phlox paniculata in Sorten unse	erer Wahl: 12 St.	Fr. 24.—,	25 St.	Fr. 48.—
Phygelius (Kafferlilie) ○○				
capensis 'Coccineus'	korallenrot	7–10	80	3.—
Physalis (Lampionpflanze)				0.
francheti	orange Lampion	9-11	60	2.—
Physostegia virginiana (Gelenkb			•	
'Bouquet Rose'	violettrot	7–9	80	2.20
'Summersnow'	weiss	7-8	60	2.20
'Vivid'	purpurrosa	9-10	50	2.20
Phyteuma (Teufelskralle, Rapun		3-10	30	2.20
orbiculare	dunkelviolettblau	E 6	40	2
		J-0	40	2
Platycodon (Wahlenbergia) (Bal	blau	6–8	60	2.—
grandiflorum - 'Album'	weiss	6–8	W 10	2.— 2.—
		0-0	60	2.—
Plumbago siehe unter Ceratosti	yma			
Podophyllum (Maiapfel)		4	E 0	•
emodi majus	zartrosa	4	50	6.—
Polemonium (Jakobsleiter)	8945 STREETS R. 10 42 C		70	
coeruleum	kräftigblau	5–7	70	2.20
richardsoni 'Pallidum'	lichtblau	4–5	40	2.20
Polygonatum (Salomonssiegel)				
multiflorum	grünlichweiss	5–6	50	2.—
Plygonum (Knöterich) (
affine 'Superbum'	tiefrosa	5–9	20	1.60
amplexicaule	leuchtendrot	8–10	80	2.20
campanulatum	leuchtendrosa	9–11	80	2.20
vaccinifolium	rosa	8 –10	15	2.20
Potentilla (Fingerkraut (
atrosanguinea 'Gibsons Scarlet'	scharlachrot	6–9	40	2.—
aurea	goldgelb	6-7	20	2.—
hybrida 'Emile'	orange	6–9	40	2.—
- 'Versicolor Plena'	braunorange	6–9	40	2.—
nepalensis 'Miss Willmott'	kirschrosa	6-9	40	2.—
recta 'Warrensi'	kanariengelb	6-9	40	2.—

Name		Blüte- monat	Hōhe	Preis
Primula (Schlüsselblume, Primel) ①			
acaulis (vulgaris) Potsdamer Ri	esen	0.4	40	4.40
– reinweiss – hellgelb		3-4 3-4	10 10	1.40 1.40
- dunkelgelb		3-4	10	1.40
- hellblau		3-4	10	1.40
- dunkelblau		3-4	10	1.40
- hellrot		3-4	10	1.40
 dunkelrot 		3-4	10	1.40
 Farbenmischung 		3-4	10	1.40
auricula	goldgelb	4-5	10	2.20
auricula 'Hybriden' siehe pubes	cens			
beesiana	dunkellila	6–7	50	1.80
bullesiana	gelb, rosa,			
	orange	6–7	50	1.80
bulleyana	aprikosengelb	6–7	50	1.80
denticulata 'Grandiflora'	lavendelblau	4-5	30	1.80
- 'Alba'	reinweiss	4–5	30	1.80
- 'Carminea'	karminrot	4–5	30	1.80
Elatior Hybriden (polyantha) Pa	Cific-Hiesen	4 5	05	1.40
- reinweiss		4–5 4 5	25 05	1.40 1.40
- goldgelb		4–5 4–5	25 25	1.40
rosaorange bis kupfer		4-5 4-5	25 25	1.40
- rot bis dunkelrot		4-5	25 25	1.40
- blau		4–5 4–5	25	1.40
- Farbenmischung	verschieden	4–5	25	1.40
florindae	goldgelb	6-8	80	1.80
- 'Keillour Hybrids'	огange	6-8	60	1.80
japonica	karminrot	5-6	50	1.80
pruhoniciana 'Perle von Bottrop		3-4	10	1.80
- 'Wanda'	karminviolett	3-4	10	1.80
pubescens (auricula Hybriden)	Farbenmischung	5	20	1.60
pulverulenta	karminrot	5–6	50	1.80
rosea 'Grandiflora'	rosarot	3–4	20	1.60
- 'Micia Visser de Geer'	leuchtendrot	3-4	20	1.60
sikkimensis	schwefelgelb	5–6	60	1.80
veitchi	dunkelrosa	5–6	25	1.80
PrimeIn in S	Sorten unserer Wa	ıhl:		*
Frühlingsprimeln:	12 Stück Fr. 15	, 25 Stück	Fr. 30.—	
Sommerblühende Primeln:	12 Stück Fr. 20	, 25 Stück	Fr. 40.—	-
Prunella grandiflora (Braunelle)	•		8	- 100 - 100
'Rosea'	karminrosa	7–9	20	1.60
'Webbiana'	blauviolett	7–9	20	1.60

			<u> </u>	
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Pterocephalus (Alpenskabiose) 00			
parnassi	rosa	6-8	15	1.80
Pulmonaria (Lungenkraut)			i de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela com	1100
angustifolia 'Azurea'	enzianblau	3–4	25	1.60
rubra	ziegelrot	3-4	30	1.60
sacharata 'Mrs. Moon'	blau	4	30	1.60
Puschkinia (Puschkinie) 🔾 🛈				1100
scilloides libanotica	zartblau	4	10	1.60
Pyrethrum roseum, siehe unter	Chrysanthemum	coccineu	50.00 To 100 To	1100
Pyrethrum tchihatchewi, siehe			2000	
Ramonda (Ramondie)				
myconi (pyrenaica)	blauviolett	6–7	10	4. —
Ranunculus (Hahnenfuss) O			\$ 25 7 28	
acer 'Multiplex'	gelb gefüllt	56	60	2.20
acontifolius 'Pleniflorus'	weiss gefüllt	56	40	2.20
bulbosus 'Pleniflorus'	gelbgefüllt	5–6	30	2.20
gramineus	leuchtendgelb	5–6	30	2.20
Rodgersia (Schaublatt)	J			
pinnata	gelblichrosa	6–7	80	4.—
tabularis (Astilboides)	weiss	7-8	80	4. <i>—</i> 4. <i>—</i>
Roscoea (Scheinorchis)				750 Table 1
cautleoides	heligelb	6–7	40	3.—
Rudbeckia (Sonnenhut) 🔾	a → 2000 Preside	(E)		
deami	goldgelb	7-9	90	2.20
laciniata 'Goldball'	gelb gefüllt	8–9	200	2.50
- 'Goldquelle'	goldgelb gef.	8–9	80	2.20
nitida 'Autumn Glory'	reingelb	8–9	200	2.50
- 'Goldschirm'	reingelb	8-9	180	2.50
purpurea	purpurrosa	7–8	120	2.20
- 'Leuchtstern'	karminrot	7–8	100	4.—
speciosa (neumanni)	gelb	7–9	70	2.20
sullivanti 'Goldsturm'	goldgelb	7–9	80	2.20
Ruta (Weinraute) 🔘			Villes de	2.20
graveolens	gelb	6-8	60	2.50
Salvia (Salbei)			, = ,=	
officinalis	Gewürzpflanze	7–8	50	2.50
superba (nemorosa superba)	violett	7–9	80	2.20
- 'Ostfriesland'	violett	5-10	40	2,20
Sanguinaria (Blutwurzel) 🛈				
canadensis	weiss	3-4	15	3.—
Santolina (Heiligenkraut) OO				
chamaecyparissus	gelb	7–8	30	1.80
virens	gelb	7–8	30	1.80
Saponaria (Seifenkraut)			. — . •	
ocymoides 'Splendens'	hellrot	6	10	1.80
× 5 €		15794 1	• , • ,	

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Satureia (Bergminze) 🔾				
montana 'Coerulea'	lilablau	8–9	25	1.60
repandens (Micromeria)	reinweiss	8–10	10	1.60
Saxifraga (Steinbrech) 000				
aizoon balcana	Pastellfarben	5–6	25	1.80
apiculata	hellgelb	3-4	10	2.20
arendsi ,Blütenteppich'	karminrosa	4–5	10	1.60
- 'Schneeteppich'	schneeweiss	4–5	15	1.60
- 'Schwefelblüte'	hellgelb	4–5	10	1.60
- 'Triumph'	karminrot	4–5	10	1.60
- 'Wilson'	rosa	4–5	15	1.60
caespitosa	weiss	4–5	5	1.60
cochlearis minor	weiss	5–6	15	2.20
cotyledon typica	weiss	5–6	40	2.50
ferdinandi coburgi	gelb	4	10	2.20
haagi	orangegelb	3–4	10	2.20
hosti	weiss	5–6	40	1.80
irvingi	rosa	3-4	5	3.—
kotschyi	gelb	3–4	10	2.20
'L. G. Godseff'	hellgelb	3-4	10	2.20
muscoides 'Purpurea'	rötlich	4–5	5	1.60
ochroleuca	hellgelb	3-4	10	2.20
pseudo-sancta	goldgelb	3-4	10	2.20
trifurcata (sternbergiana)	weiss	4–5	20	1.60
umbrosa	weiss	5–6	25	1.60
- 'Aureo punctata'	gefleckte Bel.	5–6	25	1.80
- 'Elliots Variety'	rosa	5–6	20	1.80
Saxifraga in Sorten unserer V	Vahl: 12 Stück Fr.	20.—, 25	Stück F	r. 40.—
Scabiosa (Skabiose) O	lila la la co		00	•
caucasica	lilablau	6-9	80	2.—
- 'Clive Greeves'	lobelienblau	6–9	80	2.50
- 'Moerheim's Blue'	dunkelblau	6-9	80	2.50
- 'Miss Willmott'	rahmweiss	6–9	80	2.50
- 'Stäfa'	dunkelblau	6–9	80	2.50
Scilla (Blaustern)				4.00
hispanica (campanulata)	hellblau	4–5	20	1.60
sibirica	blau	3–4	10	1.60
sibirica 'Alba'	weiss	3–4	10	1.60
tubergeniana	blassgrau gest r.	3–4	10	1.60
Scutellaria (Helmkraut) 🔾		A	sacra opposit	
baicalensis	lilablau	7–9	50	2.20
incana (canescens)	heliblau	8–9	80	2.20

XXXX XXX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	ii.			
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Sedum (Mauerpfeffer) OO				
acre	leuchtendgelb	6–7	10	1.40
album 'Micranthum'	weiss	6–7	5	1.60
- 'Murale'	blassrosa	6-7	10	1.60
cauticolum 'Lidakense'	leuchtendrot	9-10	10	2.20
floriferum 'Weihenstephaner				
Gold'	gelb	7–8	20	1.40
hybridum 'Immergrünchen'	gelb	6-7	15	1.40
laconicum	gelb	6	8	1.60
mavi	weisslich	7–8	5	1.60
middendorffianum	gelb	6–7	15	1.40
pluricaule 'Rosenteppich'	karminrosa	8-9	10	2.20
reflexum glaucum	gelb	7–8	10	1.60
spectabile 'Meteor'	karminrot	8-9	35	2.20
spurium 'Album superbum'	weiss	7–8	10	1.40
- 'Purpurteppich'	rotbraune Bel.	7–8	10	1.40
- 'Schorbuserblut'	dunkelblutrot	7–8	10	1.40
telephium 'Herbstfreude'	bräunlichrot	8–9	40	2.20
- 'Munstead Dark Red'	braunrot	8–9	30	2.20
Sedum in	Sorten unserer W	ahl:		
für Bodenbedeckung: 12	Stück Fr. 15, 25	Stück Fr.	30.—	
für Steingarten: 12	Stück Fr. 17 25	Stück Fr.	34.—	

für Steingarten:

TO AVERAGE STORY OF THE STORY O				
Sempervivum (Hauswurz) OO				
albidum	gelblichweiss	6–7	20	1.60
alpestre	dunkelrosa	6–7	20	1.60
arachnoideum	rot	6-7	15	1.60
bolssieri	hellrot	6–7	20	1.60
giganteum	rosa	6–7	30	1.60
huteri	gelbrosa	6–7	20	1.60
hybridum 'Gamma'	dunkelrosa	6–7	20	1.60
- 'Rubin'	rosa	6–7	15	1.60
kapaonikense	hellgelb	6–7	15	1.60
schlehahni rubicundum	purpurrosa	6-7	25	1.60
spinulifolium	rosa	6-7	20	1.60
tectorum	helirot	6–7	25	1.60
webbianum	rosa	6-7	20	1.60
Mischung	verschieden	6–7	20	1.60

Sempervivum in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 17.-, 25 St. Fr. 34.-

Senecio (Kreuzkraut)	siehe Ligularia			
Sidalcea Hybriden (Pr	äriemalve) 🔾			
'Brillant'	karminrot	7–8	80	2.50
'Elise Heugh'	zartrosa	7–8	80	2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Silene (Leimkraut) (
maritima 'Weisskehlchen'	weiss	6–8	15	1.60
schafta 'Splendens'	leuchtendrosa	8-9	15	1.60
Sisyrinchium (Binsenlilie)				
angustifolium	blau	5–6	20	1.80
californicum	gelb	6-8	20	1.80
striatum	hellgelb	6–7	50	1.80
Solidago Hybriden (Goldrute)	and the second of the second o	9. -1 23 - 2		
'Frühgold'	goldgelb	7-8	120	2.20
'Golden Mosa'	hellgelb	8-9	80	2.20
'Golden Wings'	goldgelb	9	180	2.20
Spiraea (Spierstaude) siehe Fil				_,
aruncus siehe Aruncus sylvest	7 <u>2</u> %			
Stachys (Ziest)	OI .			
grandiflora'Superba' (Betonica)	nurnurrosa	7–8	40	1.60
lanata		6–7	30	1.60
Varieties and the second secon	rosa Iilarosa	0-7 7-8	40	1.60
officinalis	27 1d 98 4981 27 .	7-0	40	1.00
Statice (Strandschleierkraut) s	lene Limonium			
Sternbergia (Goldkrokus) 🔾	- ald-alb	0.40	45	1 90
lutea	goldgelb	9–10	15	1.80
Stokesia (Kornblumenaster) OC)			
laevis (cyanea)	lila	7–9	30	2.20
Symphytum (Wallwurz) •				
grandiflorum	rahmgelb	5–6	20	1.60
Tanacetum (Rainfarn) siehe bei	Chrysanthemum	vulgare		
Telekia (Telekie) 🔾				
speciosa	gelb	6–7	100	2.50
Teucryum (Gamander) OO				
chamaedrys	rosalila	7–8	25	1.80
Thalictrum (Wiesenraute)				
aquilegifolium	lila	6-7	80	2.50
dipterocarpum	lila	7–8	100	2.50
– 'Album'	reinweiss	7-8	100	2.50
minus 'Adiantifolium'	gelblich	6–7	50	2.50
Thymus (Thymian) $\bigcirc\bigcirc$	0300 x			
citriodorus	purpurrosa	6–7	25	1.80
- 'Aureus'	goldbunt. Bel.	6-7	25	1.80
serpyllum	lila	6-7	5	1,40
- 'Albus'	weiss	6–7	5	1.40
- 'Coccineus'	karminrot	6-7	5	1.40
- 'Lanuginosus'	silbergraue Bel.		5	1.40
- 'Nitidus'	karminrot	6–7	5	1.40
- 'Splendens'	karminrot	6–7	5	1.40
- villosus	graugrüne Bel.	6–7	5	1.40
	graugrüne Bel.	6–7	20	1.80
vulgaris	graugrune Del.	U-1	20	1.00

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Thymus (Fortsetzung)				
vulgaris 'Compactus'	lita	6–7	15	1.80
Tiarella (Schaumblüte) →				120 XXXXX
cordifolia	weiss	4–5	20	2.20
Townsendia (Felsenmargerite)			-	
wilcoxiana	violettblau	4–5	5	1.80
Trachystemon (Nordmannia) (2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	4.6	FΛ	0.00
orientalis Tradescantia Andersoniana Hy	purpurviolett	4-6	50	2.20
'J. C. Weguelin'	heliblau	5–9	40	0.00
'Innocence'	reinweiss	5–9 5–9	40	2.20 2.20
'Leonora'	dunkelviolett	5–9	40	2.20
'Rubra'	leuchtendrot	5-9	40	2.20
Tricyrtis (Krötenlilie)	iodomonarot	0 0	40	2.20
hirta	zartlila	9–10	60	3
Trillium (Dreiblatt)		•		
erectum	braunrot	4–5	30	3.—
grandiflorum	reinweiss	4-5	20	3.—
sessile luteum	gelblich	4-5	30	3.—
Triteleia (Frühlingssternblume)	00			
uniflora	lilablau	4–5	15	1.60
Trollius Hybriden (Trollblume)	00			
cultorum 'Earliest of All'	hellorange	4–5	40	2.50
- 'Empire Day'	orangegelb	4–5	30	2.50
- 'Europaeus Superbus'	heilgelb	4–5	30	2.50
- 'Fire Globe'	dunkelorange	4–5	40	2.50
'Orange Prinzess'	goldgelb	4–5	40	2.50
chinensis 'Golden Queen'	goldgelb	6-7	70	2.50
pumilus	goldgelb	5–6	20	2.50
Trollius in Sorten unserer Wa	ahl: 12 Stück Fr. 2	28.—, 25	Stück	Fr. 56.—
Tulipa (Tulpe) ○①				
chrysantha	goldgelb	4	30	2.20
clusiana	rot/weiss	3-4	30	2,20
fosteriana 'Red Emperor'	zinnoberrot	4	40	2.20
kaufmanniana	strohgelb	3-4	20	2.20
linifolia	scharlachrot	3-4	20	2.20
praestans 'Tubergens Var.'	orangescharlach	3-4	25	2.20
- 'Zwanenburg Variety'	zinnoberrot	3–4	30	2.20
sylvestris	goldgelb	4	40	2.20
Tunica (Felsennelke) 🔾				
saxifraga	hellrosa	6–9	15	1.60
- 'Rosette'	rosa gefüllt	6-9	15	2.—
Uvularia (Trauerglocke) →				
grandiflora	gelb	5–6	40	2.50

Verbascum Hybridum (Königskerze) ○○ bombycinum 'Silver Spire' schwefelgelb 6-8 120 2.20 'Cotswold Queen' broncelachs 6-8 150 2.20 'Densiflorum' zitronengelb 6-8 150 2.20 Iongifolium leuchtendgelb 6-8 150 2.20 nigrum (vernale) hellgelb 6-8 180 2.20 phoniceum verschieden 6-8 50 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 'Pink Domino' Description 2.50 Verbascum in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— Vernonia (Vernonie) ○ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 saxatilis enzianblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 34.— 3 10 3 1.60	Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis	
'Cotswold Queen' broncelachs 6-8 150 2.20 'Densiflorum' zitronengelb 6-8 150 2.20 longifolium leuchtendgelb 6-8 150 2.20 phoniceum verschieden 6-8 50 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 50 2.20 Verbascum in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— Vernonia (Vernonie) ⊕ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Vernonia (Vernonie) ⊕ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Vernonia (Vernonie) ⊕ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ⊕ armena klarblau 4-6 15 1.60 Crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ⊕ allalue es 4-6 15 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60	Verbascum Hybridum (König	skerze) 🔾				
'Densiflorum' zitronengelb 6-8 150 2.20 longifolium leuchtendgelb 6-8 150 2.20 nigrum (vernale) hellgelb 6-8 180 2.20 phoniceum verschieden 6-8 50 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 Verbascum in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— Vernonia (Vernonie) ○ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 11 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○	bombycinum 'Silver Spire'	schwefelgelb	6-8	120	2.20	
Iongifolium Iongifolium Iongifolium Iongirum (vernale) Iongifolia (arkansana) Iongirum (vernale) Iongifolia (arkansana) Iongirum (vernale) Iongifolia (arkansana) Iongifolia (arkansa	'Cotswold Queen'	broncelachs	6–8	150	2.20	
nigrum (vernale) hellgelb 6-8 180 2.20 phoniceum verschieden 6-8 50 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 Verbascum in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— Vernonia (Vernonie) ○ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 — subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 — 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 — 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 — 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○ ● major blau 4-5 25 1.60 — 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 — 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 — 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 — 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 — 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 — 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 — 'Ardwell Gem'	'Densiflorum'	zitronengelb	6–8	150	2.20	
nigrum (vernale) hellgelb 6-8 180 2.20 phoniceum verschieden 6-8 50 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 Verbascum in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— Vernonia (Vernonie) ○ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 — subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 — 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 — 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 — 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○ ● major blau 4-5 25 1.60 — 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 — 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 — 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 — 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 — 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 — 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 — 'Ardwell Gem'	longifolium	leuchtendgelb	6–8	150	2.20	
Pink Domino' Pink Pink Pink Pink Pink Pink Pink Pink		hellgelb	6-8	180	2.20	
'Pink Domino' lilarosa 6-8 150 2.20 Verbascum in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— Vernonia (Vernonie) ○ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60		2004 AV 1046 AV	6-8	50	2.20	
Vernonia (Vernonie) ○ crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 7-9 70 2.50 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' llchtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 virginica 'Alba' <td></td> <td>lilarosa</td> <td>6-8</td> <td>150</td> <td>2.20</td>		lilarosa	6-8	150	2.20	
crinita (arkansana) purpurviolett 9-10 150 2.50 Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia liliaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 7-9 70 2.50 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 virginica 'Alba' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' veissburte nuserer Wahl: Stück Fr. 34.— Stück Fr. 34.— Stück	Verbascum in Sorten unsere	er Wahl: 12 Stück F	r. 24.—, 2	25 Stück	Fr. 48.—	
Veronica (Ehrenpreis) ○ armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Stück Fr. 34.— <td c<="" td=""><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	300				
armena klarblau 4-6 15 1.60 cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' llchtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6-9 10 1.60 spicata blau 6-9 10 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○ □ major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 1.60 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ □ cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	Annual services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are s	purpurviolett	9–10	150	2.50	
Cinerea hellblau 6-7 15 1.60 filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 saitilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50	A WARRING STATE CONTROL OF THE CONTR	I I a while	4.0	45	4.00	
filifolia lilaweiss 5-6 15 1.60 gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 virginica 'Alba' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen)	SECTION SAME AND ADDRESS OF THE SECTION OF THE SECT			6.75.6 .7 0		
gentianoides hellblau 5-6 30 1.60 longifolia 'Blauriesin' leuchtendblau 7-9 80 2.50 - subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6-9 10 1.60 spicata blau 6-9 10 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 1070 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○● cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem'			750 151 100 000	45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	56567676	
longifolia 'Blauriesin'			100 (100)		5//5/679957/	
- subsessilis (hendersoni) dunkelblau 7-9 70 2.50 incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17. —, 25 Stück Fr. 34. — Staudensorten: 12 Stück Fr. 20. —, 25 Stück Fr. 40. — Vinca (Immergrün) ○ ● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60			1553 1560	PRO0250		
incana dunkelblau 6-7 25 1.60 prostrata leuchtendblau 5-6 10 1.60 - 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 1.60 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 - 'Angerland' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60						
Prostrata	 subsessilis (hendersoni) 		0.00 0.00			
- 'Alba' elfenbeinweiss 5-6 10 1.60 - 'Pallida' lichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○ ● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 1070 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 - 'Angerland' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	incana		6–7	25	1.60	
- 'Pallida' Iichtblau 5-6 10 1.60 saxatilis enzianblau 6-9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 70 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' 1.60 - 'Ardwell Gem' 1.60 - 'Ardwell Gem' 1.60 - 'Ard	prostrata	leuchtendblau	5–6	10	1.60	
saxatilis spicata blau 6 9 10 1.60 spicata blau 6 30 1.60 teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○● cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	- 'Alba'	elfenbeinweiss	5–6	10	1.60	
Spicata Blau 6 30 1.60	'Pallida'	lichtblau	56	10	1.60	
teucrium 'Royal Blue' leuchtendblau 5-6 30 1.60 virginica 'Alba' weiss 7-8 100 2.50 Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○ ● blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor Starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 70 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ ● veissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ ● cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	saxatilis	enzianblau	6-9	10	1.60	
Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○● □ □ Wariegata¹ □ weissbunte Bel. 4–5 25 2.20 □ minor starke Pflanzen hellblau 4–5 10 1.40 □ minor Teilpflanzen hellblau 4–5 1070 □ 'Bowles Variety' leuchtendblau 4–5 10 1.60 □ 'Variegata' weissbunte Bel. 4–5 10 1.60 □ 'Variegata' weissbunte Bel. 4–5 10 1.60 □ 'Argerland' cremegelb 4–8 15 1.60 □ 'Angerland' zart lilablau 4–8 15 1.60 □ 'Ardwell Gem' goldgelb 4–8 15 1.60	spicata	blau	6	30	1.60	
Veronica in Sorten unserer Wahl: Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○● major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 1070 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○● cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	teucrium 'Royal Blue'	leuchtendblau	5-6	30	1.60	
Steingartensorten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 20.—, 25 Stück Fr. 40.— Vinca (Immergrün) ○ ● major blau 4–5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4–5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4–5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4–5 10 70 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4–5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4–5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ ● cremegelb 4–8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4–8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4–8 15 1.60	The state of the s	weiss	7–8	100	2.50	
Staudensorten: 12 Stück Fr. 20. —, 25 Stück Fr. 40. — Vinca (Immergrün) ○ ● Image: Control of the control of th	Veronica	in Sorten unserer V	Vahl:			
Vinca (Immergrün) ○ ●blau4-5251.60- 'Variegata'weissbunte Bel.4-5252.20minor starke Pflanzenhellblau4-5101.40minor Teilpflanzenhellblau4-51070- 'Bowles Variety'leuchtendblau4-5101.60- 'Variegata'weissbunte Bel.4-5101.60Viola (Veilchen) ○ ●cremegelb4-8151.60- 'Angerland'zart lilablau4-8151.60- 'Ardwell Gem'goldgelb4-8151.60	Steingartensorten:	12 Stück Fr. 17, 25	Stück F	r. 34.—		
major blau 4-5 25 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 10 70 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ □ cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	Staudensorten:	12 Stück Fr. 20.—, 25	Stück F	r. 40.—		
- 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 25 2.20 minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 1070 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) © cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 goldgelb 4-8 15 1.60	Vinca (Immergrün) ○ ●					
minor starke Pflanzen hellblau 4-5 10 1.40 minor Teilpflanzen hellblau 4-5 1070 - 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ① cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	major	blau	4–5	25	1.60	
minor Teilpflanzen - 'Bowles Variety' - 'Variegata' Viola (Veilchen) O cornuta 'Altona' - 'Angerland' - 'Ardwell Gem' hellblau 4-5 1070 leuchtendblau 4-5 10 1.60 veissbunte Bel. 4-5 10 1.60 1.60 cremegelb 4-8 15 1.60 goldgelb 4-8 15 1.60	- 'Variegata'	weissbunte Bel.	4–5	25	2.20	
- 'Bowles Variety' leuchtendblau 4-5 10 1.60 - 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) O cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	minor starke Pflanzen	hellblau	4–5	10	1.40	
- 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ ① cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	minor Teilpflanzen	hellblau	4–5	10	70	
- 'Variegata' weissbunte Bel. 4-5 10 1.60 Viola (Veilchen) ○ ① cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	- 'Bowles Variety'	leuchtendblau	4–5	10	1.60	
Viola (Veilchen) ○①cornuta 'Altona'cremegelb4-8151.60- 'Angerland'zart lilablau4-8151.60- 'Ardwell Gem'goldgelb4-8151.60	000 March 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199	weissbunte Bel.	4-5	10	1.60	
cornuta 'Altona' cremegelb 4-8 15 1.60 - 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60						
- 'Angerland' zart lilablau 4-8 15 1.60 - 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60	5	cremeaelb	4-8	15	1.60	
- 'Ardwell Gem' goldgelb 4-8 15 1.60						
			15120 1000000			

	73.B	(t)		
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhə	Preis
Viola (Fortsetzung)				
cornuta 'Hansa'	dunkelblau	4–8	15	1.60
- 'Spassvogel'	goldg. m. braun	4–5	10	1.60
- 'White Superior'	weiss	4–8	15	1.60
cucullata	dunkelblau	4–5	15	1.60
odorata 'Königin Charlotte'	dunkelblau	3–5	10	1.60
- 'Triumph'	dunkelviolett	3–5	15	1.60
Hornveilchen in Sorten unsere	r Wahl: 12 Stück F	r. 18.—, 2	5 Stück F	г. 36.—
Waldsteinia (Waldsteinie)				
geoides	gelb	4–5	20	1.80
ternata (sibirica)	gelb	4–5	10	1.80
Wittadinia 🔾				
triloba	zartrosa	4–9	20	1.60
Wulfenia (Wulfenie)				
carinthiaca	blau	6–7	25	1.80
Yucca (Palmlilie) 🔾				
filamentosa	weiss	7–8	100	8
Zauschneria (Kolibritrompete)	00		22	
				0 00
californica	orangerot	7–10	30	2.20
Freilandfarne	orangerot	_	gères vi	vaces
Freilandfarne Name	orangerot	_		
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar)		Fou	gères vi Höhe	vaces Preis
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () () () () () () () () () () () () ()		Fou	gères vi	vaces Preis
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) ① • pedatum		Fou	gères vi Höhe 40	vaces Preis 5.—
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) ① • pedatum		Fou	gères vi Höhe	vaces Preis 5.—
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) ① • pedatum		Fou	gères vi Höhe 40 70	Preis 5.— 2.20
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) pedatum		Fou	gères vi Höhe 40	Preis 5.— 2.20
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () () () pedatum		Fou	gères vi Höhe 40 70 30	Vaces Preis 5.— 2.20 2.50
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) ① • pedatum		Fou	gères vi Höhe 40 70	Preis 5.— 2.20
Name Adiantum (Venushaar) () () pedatum		Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20
Name Adiantum (Venushaar) () • pedatum		Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.20
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () () () pedatum		Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.20
Name Adiantum (Venushaar) () () pedatum	anica) (Becherfarn	Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.50
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) pedatum	anica) (Becherfarn	Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.50
Name Adiantum (Venushaar) pedatum	anica) (Becherfar	Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80 70	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.20 2.20
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) pedatum	anica) (Becherfar	Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.50
Name Adiantum (Venushaar) pedatum	anica) (Becherfar	Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80 70	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.20 2.20 2.20
Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) pedatum	anica) (Becherfarn	Fou	gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80 70	vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.20 2.20

Name	Hõhe	Preis
Phyllitis (Scolopendrium) (Hirschzunge) →		
scolopendrium	30	2.20
- 'Undulatum'	30	4. —
Polystichum (Schildfarn) 🖜 🌑		
aculeatum	60	2.50
Ionchitis	30	2.50
setiferum (angulare) 'Plumosum Densum'	40	4.—
- 'Proliferum'	40	3.50

Ziergräser

Graminées ornementales

Name Aire Siche Deschampsia		Höhe	Preis
Aira Siehe Deschampsia	201		
Arrhenatherum (Knollenbandgra	70A00-E1	00	1 60
bulbosum 'Variegatum'	grünweiss	20	1.60
Arundo (Pfahlrohr, Wasserrohr)		050	•
donax	Riesenbüsche	250	8.—
Avena (Blaustrahlhafer)	1.1 1 26	••	4.00
sempervirens (candida)	blaubereift	40	1.80
Bouteloua (Moskitogras) O			9 <u>0</u> 0 8 <u>00</u> 2
oligostachya	waagrechte Ähren	40	2.50
Briza (Zittergras) ○			
media	Samenstände	40	2.—
Calamagrostis (Reitgras) (
epigeios 'Hortorum'	gelbe Ähren	120	2.50
Carex (Segge) ○ ●			
grayi	Morgensternsegge	50	1.80
montana	Bergsegge	20	1.80
morrowi 'Variegata' (japonica)	Japansegge	25	1.80
pendula	Riesensegge	80	1.80
plantaginea	Breitblattsegge	20	1.80
Cortaderia (Pampasgras) 🔾			
selloana	silbrige Wedel	200	10.—
Deschampsia (Aira) (Waldschm		00	0
caespitosa	gelblichbraune Ähren	80	2.—
~ 'Tardiflora'	hellgrüne Ähren	60	2.—
Elymus (Blaustrandhafer) 🔾			
arenarius	stahlblau	100	2.50
Festuca (Schwingel) 🔾			
alpina	Alpenschwingel	20	1.80
amethystina 'Superba'	Regenbogenschwingel	30	1.80
	3-1	oor- - 70 (3 €0)	00 - 00 - - 00-00

Name		Hõhe	Preis
Festuca (Fortsetzung)			
amethystina 'Aprilgrün'	Frühlingsschwingel	20	1.80
- 'Harz'	Stahlschwingel	20	1.80
glauca 'Superba'	Blauschwingel	20	1.80
meieri	Heideschwingel	20	1.80
ovina capillata	Schafschwingel	20	1.80
scoparia (crinum ursi)	Bärenfellschwingel	10	1.80
Glyceria (Süssgras) ⊜	_		
aquatica 'Variegata'	Süssgras	40	1.60
	•		
Gynerium Siehe bei Cortaderia	4		
Holcus (Honiggras) (woloogriin	00	1 60
lanatus 'Albovariegatus'	weissgrün	20	1.60
Hystrix (Flaschenbürstengras)			
patula	weisslichgrüne Ähren	60	1.80
Juncus (Binse) 🔾			
glaucus	grüne Büsche	50	2.—
Luzula (Simse, Marbel) 🕦 🌑			
nivea	Schneemarbel	30	1.80
silvatica	Waldmarbel	40	1.80
Miscanthus (Chinaschilf) O			
japonicus (sin. giganteus)	Riesenchinaschilf	350	6
sacchariflorus	Silberfahnengras	150	6
sinensis	grünes Chinaschilf	200	6.—
- 'Gracillimus'	schmalblättrig	150	6.—
- 'Strictus'	aufrechtes Zebraschilf	150	6.—
- 'Variegatus'	längsgestreift	150	6.—
- 'Zebrinus'	quergestreift	200	6.—
Molinia (Pfeifengras) ○◆			
altissima	goldbraune Herbstfärb.	150	2.50
coerulea	bläulichgrün	80	2.—
- 'Variegata'	weissbunt	50	2
Panicum (Hirse) (
altissimum	Riesenhirse	120	2.50
clandestinum	Bambushirse	60	2.50
virgatum	Rutenhirse	100	2.50
Pennisetum (Federborstengras)		100	2.00
compressum	walzenförmige Ähren	70	2.50
japonicum	üppigere Form	90	2.50
orientale	lockere Ähren	60	2.50
Phalaris (Glanzgras)	TOOKOTO PAINOIT	00	2.00
arundinaca 'Picta'	grünweiss gestreift	80	2.50
- 'Superba'	gelbbunt gestreift	100	2.50
Poa (Rispengras) (goldadir good one		2.00
caesia	bläulichgrün	30	1.80
	~·~	••	

Name		Höhe	Preis
Spartina (Goldleistengras) michauxiana 'Aureomarginata'	gelbgerandet	150	6.—
Stipa (Federgras) () barbata pennata	Reihenfedergras Mädchenhaargras	80 40	2.50 2.50
Uniola (Plattährengras) ○ latifolia	bes. Samenstände	60	2.—

Sumpf- und Wasserpflanzen

Plantes aquatiques

W=Wasserpflanzen, solche, die in mehr oder weniger tiefem Wasser stehen wollen.

S=Sumpfpflanzen, die nur einen sumpfigen Standort, also von Wasser getränkte Erde oder nur wenige Zentimeter Wasserstand vertragen.

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Acorus (Kalmus) W+S				
calamus	bräunlichgelb	6-7	60	4.—
- 'Variegatus'	weissbunt	6-7	60	5.—
Alisma (Froschlöffel) S				
plantagoaquatica	weissrosa	6-9	70	2.50
Butomus (Wasserviole, Blument	oinse) W+S			
umbellatus	rosenrot	6–8	90	2.50
Calla (Schweinsohr) S				
palustris	grünlichweiss	6-7	20	4.—
Caltha (Sumpfdotterblume) S				
palustris	goldgelb	4–5	20	1.80
– 'Multiplex'	goldgelb gefüllt	4–5	20	2.50
Cyperus (Cypergras) W+S				
longus	rotbraun	7–8	100	2.50
Hippuris (Tannenwedel) W				
vulgaris	grünlich	7–8	40	2.50
Iris (Schwertlilie) S				
kaempferi	gemischt	7–8	70	2.50
monnieri	gelb	6–7	120	2.—
monspur	hellviolett	6–7	120	2.—
ochroleuca	weisslichgelb	6–7	120	2.—
orientalis in Sorten	weiss und blau	5–6	50	2.—
pseud'acorus	leuchtendgelb	5–6	80	2.—
sibirica in Sorten	hell- u. dunkelbla	u 5–6	80	2.—
Juncus (Binse) S				
glaucus	unscheinbar		50	2.—
Menyanthes (Fieberklee) W+S				
trifoliata	weissrosa	5–6	30	2.50

Name	Blütenfarbe	Blűte- monat	Höhe	Preis
Nuphar (Teichrose, Mummel) W				
luteum	gelb	6-7		8.—
Nymphaea Hybriden (Seerose) V	N			
'Charles de Meurville'				
(Attraction)	karminpurpur			20.—
'Colonel A. J. Welch'	kanariengelb			20.—
'Gladstoniana'	weiss			30.—
'James Brydon'	dunkelrosa			30.—
'Laydekeri Purpurata'	purpurkarmin			20.—
'Marliacea Albida'	reinweiss			20.—
'Marliacea Chromatella'	reingelb			20.—
'Marliacea Rosea'	rosa			20.—
Nymphoides (Sumpfrose) W				
peltata	reingelb	6–7		2.50
Ranunculus (Sumpfhahnenfuss)				
lingua	gelb	6–8	50	2.50
Sagittaria (Pfeilkraut) W+S	8			
sagittifolia	weiss	6–7	60	2.50
Scirpus (Simse) W+S	20			
lacustris	braun	6–9	150	4.—
tabernaemontani 'Zebrinus'	quer gestreift	6–9	80	4.—
Typha (Rohrkolben) W+S	-			020 000020
angustifolia	braun	7–8	150	4.50
latifolia	braun	8–10	150	4.50
laxmanni	braun	8–10	100	4.50
minima	braun	6–7	40	4.50

Halbstauden

Plantes bisannuelles

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Campanula (Glockenblume) 🔾				
isophylla 'Alba'	weiss	7-9	20	2.50
isophylla 'Mayi'	heliblau	7-9	20	2.50
medium	weiss, rosa, blau	5–6	60	1.—
Dianthus (Nelke) (
barbatus 'Lachskönigin'	zart lachsrosa	5–6	30	1.—
- 'Scharlachkönigin'	scharlachrot	5–6	30	1.—
- 'Weisse Riesen'	reinweiss	5-6	30	1.—
Landnelken	Mischung	6-8	40	1.—
Cheiranthus (Goldlack) 🔾				
cheiri 'Goldgelber'	gelb	5-6	40	1.40
- 'Ruppert'	braunrot	5–6	40	1.40

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Gazania (Gazanie) 🔾				
hybrida 'H. Gold'	gelb	6-10	15	1.60
splendens	orange	6-10	15	1.60
Lobelia (Lobelie) 🔾				
cardinalis	zinnoberrot	6–9	70	2.20
Lunaria (Judassilberling) 🔾 🛈				
biennis	lila	5–6	50	2.20
Salvia (Salbei) 🔾				
patens	leuchtendblau	7–10	60	2.20
- 'Cambridge Blue'	himmelblau	7–10	60	2.20

Gewürz- und Heilkräuter Herbes potagères et officinales

		-
A. Mehrjährige Gewürz- und H	leilkräuter	
Botanischer Name	Deutscher Name	Preis
Allium schoenoprasum	Schnittlauch	80
Artemisia absinthium ()	Wermuth	2.20
Artemisia dracunculus 🔾	Estragon	2.20
Asperula odorata ()	Waldmeister	1.60
Hyssopus officinalis $\bigcirc\bigcirc$	Ysop	2.—
Inula helenium 🔾	Alant	2.50
Lavandula angustifolia 🔾	Lavendel	1.80
Levisticum officinale (Liebstöckel, Maggikraut	2.50
Melissa officinalis 🔾 🔾	Zitronenmelisse	2.—
Mentha crispa 🔿 🔾	Krauseminze	2.—
Mentha piperita 'Mitcham' ○○	Englische Pfefferminze	2.—
Mentha piperita 'Russian'	Russiche Pfefferminze	2.—
Monarda didyma 🔾	Goldmelisse	2.20
Origanum vulgare ()	Majoran	1.60
Rosmarinus officinalis ()	Rosmarin	2.50
Ruta graveolens OO	Weinraute	2.50
Salvia officinalis 🔾	Salbei	2.50
Satureia montana 🔾	Bohnenkraut	1.60
Thymus citriodorus 🔾	Zitronenthymian	1.80
Thymus vulgaris $\bigcirc\bigcirc$	Gewürzthymian	1.80
B. Einjährige Gewürzkräuter,	lieferbar nur im späteren Frühling	
Basilikum	grossblättriges	80
Basilikum	kleinblättriges	80
Dill	für Salatsauce etc	80
Kerbel	für Kerbelsuppe etc	80
Petersilie	Peterli	80

Kübelpflanzen und nicht winterharte Gehölze Plantes en bacs et arbrisseaux ne supportant pas l'hiver en plein air

Name	Blütenfarbe	Preis
Agapanthus (Schmucklilie) OO umbellatus	blaue Dolden im Sommer	6.—/20.—
Cassia (Gewürzrinde)	Diade Doiden in Sonnie	0.—/20.—
floribunda	gelb, sehr reichblühend	6.—/30.—
Choisya (Choisye)	gold, som reichblunend	0.—/50.—
ternata	weiss, duftend	6.—/30.—
Datura (Stechapfel) OO		0. 700.
chlorantha	gelb	4.—/30.—
sanguinea	braunorange	4.—/20.—
suaveolens 'Pleniflorum'	weiss gefüllt	4.—/30.—
Eryobotria (Japanische Mispel)	•	
japonica	immergrüne Büsche	6/30
Erythrina (Hahnenkamm, Koralle	nstrauch) 🔾 🔾	
crista galli 'Compacta'	korallenrot	8.—/30.—
Ficus (Essbare Feige) 🔾		
carica	reifwerdende, essbare Feige	8.—/30.—
Griselinia (Griselinie) 🔾 🛈		
littorialis	immergrüne Büsche	8.—/50.—
Laurus (Lorbeer) 🔾 🛈		8.—/40.—
nobilis	der Saucenlorbeer	
- macrophylla	breitblättrige Art	8. <i>—</i> /40. <i>—</i>
Lippia (Zitronelle) 🔾		
citriodora	stark aromatischer Strauch	6.—/30.—
Nerium oleander (Oleander)		- 100
'Alba grandiflora'	reinweiss	6. —/30. —
'Emile Shant'	dunkelrot	6.—/30
'Felix Bourguet'	helirot	6.—/30.—
'Gloire de Montplaisir'	zartrosa	6.—/30.—
'Gloriosa'	leuchtendrosa	6.—/30.— 6.—/30.—
'Luteum plenum' 'Tito Poggi'	heligelb gefüllt lachsfarbig	6. —/30. —
Passiflora (Passionsblume)	laciisiaibig	0.—/30.—
coerulea	gewöhnliche, blau blühende	10.—/15.—
'Imperatrice Eugenie'	grosse rosa Blumen	10.—/15.—
Phormium (Neuseeländerflachs)		10. 710.
colensoi	steife grüne Blattpflanze	20.—/40.—
tenax	grün mit braunem Rand	20.—/50.—
– 'Variegatum'	buntfarbige Form	20.—/50.—
Pittosporum (Klebsame) O	State	350 7 9 7 9
tobira	sparriger grüner Busch	8.—/40.—
- 'Variegatum'	buntblättrige Form	8.—/40.—
Plumbago (Bleiwurz) 🔾	598	
capensis	hellblau	5.—/20.—

Botanischer Namen	Deutscher Name	Preis
Punica (Granate) ○○ granatum 'Pleniflorum'	hellrot gefüllte Blüten	8/40
Viburnum (Lorbeerschneebal tinus	l) () weisse Dolden im Frühling	8. —/40.—

Einige Ratschläge für Kübelpflanzen:

Die Überwinterung dieser Kübelpflanzen soll in einem kühlen, aber frostfreien Raum erfolgen, wo die Temperatur möglichst wenig über dem Gefrierpunkt liegt und keinesfalls 10°C übersteigt. Die laubabwerfenden Arten wie Agapanthus, Feigen, Granaten usw. benötigen kein Tageslicht, können deshalb den Platz am Fenster den Immergrünen überlassen. Der Wasserbedarf ist während der Oberwinterung wesentlich kleiner, doch muss regelmässig kontrolliert werden, dass keine Pflanzen an Trockenheit leiden. Bei Wintertemperaturen von über 0° soll der Überwinterungsraum regelmässig für kurze Zeit gelüftet werden. Sobald die grosse Kälte vorüber ist, in der Regel von Anfang bis gegen Ende März, sollen die Pflanzen herausgenommen und vor dem endgültigen Aufstellen provisorisch an einem geschützten Ort, z.B. an einer Hausmauer, aufgestellt werden, wo sie sich von der Überwinterung erholen können. Zum Herausnehmen wähle man einen regnerischen Tag, damit sie nicht plötzlich der hellen Frühlingssonne ausgesetzt sind, was leicht zu Blattverbrennungen führen kann.

Während des Sommers benötigen alle Kübelpflanzen relativ viel Wasser, an heissen Tagen sogar zweimal, am Morgen und am Abend. Wenn sie nur einmal brauchen, dann gebe man am Abend, damit sie die Nacht über sich vollsaugen und erholen können.

Nur mlt regelmässigen, gut dosierten Düngergaben entfalten sich die Kübelpflanzen zu ihrer vollen Schönheit. Während der Vegetationszeit vom Mai bis August gebe man den Pflanzen einbis zweimal die Woche die normale Dosierung eines handels-üblichen Volldüngers. Wenn die Erde im Kübel ausgetrocknet ist, so ist es ratsam, vor der Düngung mit blossem Wasser anzufeuchten. Eine gute Pflege Ihrer Kübelpflanzen lohnt sich.

Ziergehölze und Zwergsträucher Arbustes d'ornement et de rocailles

Zeichenerklärungen:

- OO für sehr sonnigen Standort
 - O für sonnigen Standort
 - für halbschattigen Standort
 - für schattigen Standort
 - * immergrüne Gehölze
 - △ Bedürfen in rauhen Gegenden eines Winterschutzes

	nis- Ausgewaci	hsene Hõhe
.	Abelia (Abelie) 🔾	
6	△* grandiflora, zart rosaweisse Blüten den Sommer über	1,5
	△* schumanni, lilarosa blühend	1
-	Abeliophyllum ()	₹ .
6	distichum, duftende, zartrosa Blüten im Vorfrühling	1
	Acer (Ahorn) O	
3	campestre, Der Feldahorn, dichte Büsche	6
4	cappadocicum 'Rubrum', mit leuchtendgelber Herbstfärbung	10
6	circinatum, orangefarbene Herbstfärbung	6
4	ginnala, im Herbst leuchtend orangerot	6
10	japonicum 'Aconitifolium', hellgrüne Belaubung,	
	im Herbst orange	3
14	japonicum 'Aureum', zart gelbgrüne Belaubung	1,5
8	palmatum, der hellgrüne japanische Ahorn mit	
	orangeroter Herbstfärbung	5
8	palm. 'Atropurpureum', rotblättriger japanischer Ahorn	5
14	palm. dissectum, grüner geschlitztblättriger japan. Ahorn	1,5
14	palm. dissectum 'Ornatum', rotblättriger geschlitzter	
	japanischer Ahorn	1,5
3	pseudoplatanus, Bergahorn, malerischer Baum	15
6	rufinerve, Der Schlangenhautahorn	8
3	saccharinum 'Wieri', geschlitztblättriger Silberahorn	20
_	Aesculus (Rosskastanie) 🔾 🛈	_
7	parviflora, lange weisse Rispen im Juli-August	3
6	pavia, hellrote Blüten im Mai	6
	Amelanchier (Felsenbirne) 🔾	
4	canadensis, weissblühend, orange Herbstfärbung	4
4	laevis, rosaweisse Blüten im Frühling, orange Herbstfärbung	2,5
4	ovalis, die einheimische Art, weissblühend	2
	Aralia (Aralie) 🔾 🛈	
6	spinosa, stacheliger Strauch mit grossen gefiederten Blättern	5
	Aronia (Apfelbeere) O	
5	melanocarpa, weisse Blüten, schwarze Beeren	1

	Ausgewac	hsene Höhe
•	Aucuba (Aukuba)	110116
Δ*	japonica, mit glänzendgrünen Blättern	1,5
Δ*	jap. 'Variegata', buntblättrige Art, gelb getupft	1,5
	Bambusa (Bambusrohr) ()	5.0
	30-1 April 90-1 April	
*		4
	starkwachsend, Ausläufer treibend Preis per Stengel Fr	. 4.50
*	Pseudosasa japonica (B. metakae)	2
	dichte Büsche mit grossen Blättern	
	Preis per Pflanze Fr. 8 bis	20
*	Jiliai UliUlilaria IliUliliaE	3
No.20		. 2.50
*		2,5
	Preis per Stengel Fr	. 2.50
	Berberis (Berberitze) O	
*	buxifolia 'Nana', dichte buchsblättrige Büschchen	0,5
*	candidula, dicht geschlossene Polster bildend	0,4
#	cand. 'Haalboom Var.', eine stärker wachsende Form	0,5
*		1,5
	gag. Compacta, onto dioneracinsonac i onti	1,5
* •	AND AN AND AND AND AND AND AND AND AND A	2
		1,5
_ ∧ #		1,5
Δ		4
*		1,5
		2
*		2
*		0,3
*		0,7
	thunbergi, bekannte grünblättrige Art, schöne Herbstfärbung	1
	thunb. 'Atropurpurea', die rotblättrige Form	1
	thunb. 'Atropurpurea nana', rotblättriges Gegenstück der	
	Kobold	0,5
	thunb. 'Kobold', grünblättrige Zwergform	0,5
¥	wallichiana, wüchsige Art mit rötlichem Austrieb	1,5
	wilsoniae, rote Früchte, rote Herbstfärbung, sehr stachelig	1
	Betula (Birke) O	
	nana, die nordische Zwergbirke	1
	pubescens, die Moorbirke	10
	verrucosa (alba), unsere gewöhnliche Birke	15
	Buddleia (Buddleie, Sommerflieder) 🔾	
	alternifolia, überhängende Zweige mit lila Blüten	2
	pp	Aucuba (Aukuba) A* japonica, mit glänzendgrünen Blättern A* japonica, mit glänzendgrünen Blättern A* japo.' Variegata', buntblättrige Art, gelb getupft Bambusa (Bambusrohr) unter diesem Namen gehen diverse Gattungen: * Phyllostachys viridi glaucescens starkwachsend, Ausläufer treibend Preis per Stengel Fr * Pseudosasa japonica (B. metakae) dichte Büsche mit grossen Blättern

	ois- Ausgew	achsene Höhe
	ıddleia (Fortsetzung)	
4	davidi 'Border Beauty', rotblühende Zwergform	1,2
4	dav. 'Crispa Farreri', hellila, wohlriechend, reichblühend	1,2
3	dav. 'Empire Blue', die beste blaue Sorte	2,5
3	dav. 'Royal Red', mit purpurroten Blumen	2,5
3	dav. 'White Cloud', reinweisse Sorte	2,5
6	globosa, orangefarbene Kugelblumen im Mai	2
	Buxus (Buchsbaum) ○ ③ ●	
9	* microphylla japonica, hellgrüne Büsche	1,2
10	* sempervirens 'Aureo-Variegata', goldbunte Belaubung	1
9	* semp. 'Myrtifolia', dichte flache Kugeln	0,8
8	* semp. 'Rotundifolia', der grossblättrige Buchs	3
	Callicarpa (Schönfrucht) O	
4	japonica 'Angustata', mit besonders schönen Beeren	2
4	jap. 'Leucocarpa', mit weissen Beeren	2
	Calluna (Heidekraut), siehe bei den Moorbeetpflanzen	
	Calycanthus (Gewürzstrauch)	
5	floridus, dunkelbraune duftende Blüten	1,5
	praeox, siehe bei Chimonanthus	,
	Caragana (Erbsenstrauch) OO	
6	pygmaea, ginsterähnlicher gelbblühender Zwergstrauch	1
	Caryopteris (Bartblume) (
5	clandonensis 'Heavenly Blue', mit violetten Blüten	
	im September	1
5	incana, lavendelblau im September-Oktober	1,5
	Castanea (Edelkastanie) OO	200 · • 0000y
6	sativa, die essbare Marrone	10
	Ceanothus (Säckelblume) 🔾	
6	△ delilianus 'Gloire de Versailles', heliblau	1,5
6	△ del. 'Henri Desfossé', violettblau	1,5
6	△ del. 'Roseus carmineus', rosa	1,5
	Ceratostigma (Plumbago) (Bleiwurz) OO	
5		0,8
	Cercidiphyllum (Judasbaumblatt) (
5	japonicum, pyramidal wachsender Grossstrauch	10
5	<i>magnificum</i> , kleiner bleibend, grossblättrig	4
	Cercis; Judasbaum) 🔾	
8	siliquastrum, purpurrosa Blüten im Mai	6
8020	Chaenomeles (Cydonia) (Feuerbusch) 🔾	
4	japonica (maulei), orangerote Zwergsorte	0,8
5	speciosa 'Aurora', mit hellrosa Blüten	1,5
5	spec. «Crimson and Gold', feurigrot	1
7	spec. 'Nicoline', dunkelrot, klein bleibend	1
5	spec. 'Nivalis', reinwelss	2

Prei grup	is- Ausgewach ppe	isene Hõhe
	aenomeles (Fortsetzung)	
5	spec. 'Rubra grandiflora', dunkelrote Sorte	2
4	spec. 'Umbilicata', starkwachsend, hellrot	3
	Chimonanthus (Winterblüte)	
5	praecox, stark duftende rötlichgelbe Blüten ab Februar	2,5
	Chionanthus (Schneeflockenbaum)	•
6	virginicus, hängende weisse Rispen im Juni	3
	Choisya (Orangenblume) O	
7	△* ternata, duftende weisse Blüten im Frühling	1,5
	Cistus (Zistrose) OO	•
6	△* laurifolius, weiss mit gelben Flecken	1
	△* purpureus, purpurrosa mit dunkler Mitte	0,8
	Clematis (Waldrebe) O	: <u>*</u> :
	heracleifolia, Busch hellblauer Blüten Fr. 6 8	0,7
	andere siehe bei den Schlingpflanzen	870
	Clerodendron (Losbaum)	
6	△ trichotomum fargesi, weisse duftende Blüten mit rotem Kelch	3
	Cornus (Hartriegel) O	
5	alba 'Argenteomarginata', weissbunte Belaubung	2
4	alba 'Koralle', auffallend rote Holzrinde im Winter	1,5
6	alternifolia, Strauch mit horizontalen Ästen	4
6	controversa, in allen Teilen grösser wie alternifolia	10
6	florida, grünlichweisser Blumenhartriegel im Mai	3
7	florida 'Rubra', lachsrosafarbene Abart	2
6	kousa, spätere Art, weissblühend	4
7	kousa chinensis, mit etwas grösseren Blüten	4
7	nutalli, grosse cremeweisse Blüten	3
4	officinalis, besonders reichblühender Tierlibaum mit	
	Herbstfärbung	4
2	sanguinea, Heimische Art, Deckstrauch	3
3	stolonifera 'Flaviramea', auffallend gelbholziger Hartriegel	2
	Coronilla (Kronwicke) 🔘	
4	<i>emerus</i> , mit gelben Ginsterblüten	1,5
	Corylopsis (Scheinhasel) (
7	chinensis glandulosa, grössere Art, gelbblühend	2
8	pauciflora, zierlicher Kleinstrauch mit gelben Blüten im März	1
7	<i>spicata</i> , breitwachsender Typ	2
7	willmottiae, rötlicher Austrieb, duftend	3
	Corylus (Hasel) 🔾 🛈	
7	avellana 'Contorta', mit korkzieherartigen Zweigen	2
4	maxima, in grossfrüchtigen Nutzsorten	4
4	maxima 'Purpurea', rotblättrige Bluthasel	4
	Cotinus (Perückenstrauch) OO	
5	coggygria 'Purpureus', grüne Blätter, rosarote Blütenstände	2,5
5	cogg. 'Royal Red', mit schöner rotbrauner Belaubung	2,5

Preis		Ausgewachs	sene lõhe
grupi	95	and the state of t	IOHE
		Cotoneaster (Felsenmispel) ()	
E	•	A. Niedrig wachsende Cotoneaster:	^ ^
5	#	adpressus, schwachwachsende dichte Polster	0,2
5		conspicuus 'Decorus', stark kriechend, reichblühend,	^ 0
		orange Beeren	0,8
4		dammeri (humifusa), kriechende, grossblättrige Art	0,2
	#	aus 9-cm-Topf Fr. S	
4	_	dammeri radicans, ebenfalls kriechend, kleinblättrig	0,2
		aus 9-cm-Topf Fr. S	
4	*	damm. 'Skogholm', starkwachsende Böschungspflanze	0,5
4		damm. 'Weihenstephan', der grossblättrigste Typ	0,2
4	34	horizontalis, wagrecht und breit wachsend, reich fruchtend	1
4		microphyllus 'Cochleatus' (melanotricha), bekannter	
		Bodenbedecker aus 9-cm-Topf Fr. 2.60	0,3
4	¥	praecox, dichte Büsche mit auffallend grossen Beeren	0,6
5	*	salicifolius 'Gnom', rasenartige Sorte	0,3
5		salic. 'Parkteppich', flachwachsend, grössere Belaubung	0,3
_		3. Höher wachsende Cotoneaster:	•
5	*	divaricatus, reichfruchtend, schöne Herbstfärbung	2
5		francheti, silbriggraue Belaubung	1,5
5	*	henryanus, grossblättriger Typ	3
5		lacteus, breite, überhängende hellgrüne Büsche	2
5	*	multiflorus calocarpus, rosa Blüten, grosse Beeren	2
5		salicifolius, dunkelgrüne elegante Büsche, reich fruchtend	2,5
5	*	salic. 'Perkeo', überhängende Zwergform	1
5	***	wardi 'Cornubia', grossblättrig, überhängende hellgrüne	•
_	¥	Zweige	3
5		wardi 'Pendulus', überhängende, reichfruchtende Form	1,5
		Cydonia siehe Chaenomeles	
		Crataegus (Weissdorn, Rotdorn) OO	4
4		crus-galli, der Hahnensporn-Weissdorn mit starken Stacheln	5
4		grignonensis, braunrote Früchte, Herbstfärbung	5
4		oxyacantha 'Paul's Scarlet', scharlachrote gefüllte Blumen	6
3		prunifolia, leuchtendrote Früchte, schöne Herbstfärbung	6
7	•	Cytisus (Geissklee, Ginster) ()	0.4
7		decumbens, leuchtendgelbe Polsterpflanze	0,1
7		humifusa, dichtes gelbes Polster	0,3
7		kewensis, überhängender, niederer, cremeweisser Zwergstrauch	0,3
7		praecox, der hellgelbe Elfenbeinginster	1,2
<i>1</i>		praecox 'Allgold', mit tiefgelben Blüten	1
7		praecox 'Hollandia', purpurrot bis rosa	1,2
7		purpureus, überhängende purpurrosa Blütenzweige	0,4
<u></u>		scoparius-Hybriden (Besenginster):	721
7 △	7	'Andreanus', goldgelb mit Rot blühend	1
7 △	1	'Firefly', gelb mit braunen Flecken	2

Preis- gruppe			Ausgewa	chsene Höhe
7 △ 7 △	Cytisus (Fortsetzung) 'Golden Sunlight', einfarbig leuchtendgelb, g 'Windlesh Ruby', eine rotblühende Sorte	rossblu	mig	1 2
5	sessilifolius, hellgelb blühender Strauch im M Daphne (Seidelbast) O	lai		2
9 *	burkwoodi 'Somerset', mit rosa Blüten im Ma cneorum 'Major', der polsterbildende Rosma		12 <u>1</u> 900	0,8 0,4
8	mezereum, der Waldseidelbast im Vorfrühlin	g	Fr. 8	- 20 1
	Davidia (Davidie) O			
6	involucrata vilmoriniana, Blüten aus zwei cren hängenden Hüllblättern	neweiss	en	6
	Decaisnea (Blauschote) O			_
5	fargesi, eigenartige blaue Bohnenfrüchte			3
	Desmodium (siehe Lespedeza)			
	Deutzia (Deutzie) O			0.6
4	gracilis, aufrechte Büschchen reinweisser Blüte			0,6
4	hybrida 'Montrose', grosse malvenrosa Blüte rosea 'Campanulata', überhängende Zweige r		ear	1,2
-	Blüten	011111013	301	1,5
4	rosea 'Carminea', mlt karminrosa Blüten			1
4	rosea 'Floribunda', lockere rosablühende Sort	е		1
	Dipelta O			
5	ventricosa, orangerosa Blüten im Mai			1,5
	Elaeagnus (Ölweide) 🔾			
4	angustifolia, silbrige Belaubung			5
5	commutata, silberlaubige Zwergart			1
8 *	ebbingei, stark duftende Blüten im Mai			2
	Elsholtzia (Kaminze) (
4 *	stauntoni, aromatischer Strauch, purpurrosa			1
	Erica (Erika, Heide) O	15cm	20cm	25cm
*	carnea 'Rubra', hellrot	2.50	3.—	3.50
	carnea 'Vivelli', karminrot	3.—	3.50	0.50
	carnea 'Winter Beauty', leuchtendrosa	2.50	3.—	3.50
*	darleyensis, rosa darl.'Silberschmelze', weiss	2.30 2.30	2.60 2.60	3. <i>—</i> 3. <i>—</i>
	Erica vagans und andere, siehe unter Moorbe			U. —
		Otpinaniz		
6 A*	Escallonia Hybriden (Eskallonie) () 'Langleyensis', karminrosa, überhängend			1
0.00	rubra 'Pygmaea', dunkelrotblühende Zwergfo	rm		0,6
	'St. Keverne', dunkelgrüne Belaubung, rotblüh			1
100 	Euonymus (Spindelbaum) O			2000)
6	alatus, mit karminroter Herbstfärbung			2
3	europaeus, das einheimische Pfaffenhütchen			3

Pre	is- ppe	Ausgewachs	sene lõhe
g, u	-		10116
3	*	Euonymus (Fortsetzung)	
J		fortunei 'Colorata', starkwachsender Bodenbedecker,	0.3
_	*	Hängepflanze	0,3
4	-	fort. 'Colorata arborea', aufrechtwachsender Typ	1
	*	fort. 'Gracilis', die weissbunte Form Fr. 3. – bis 5.50	0,2
5	*	fort. 'Kewensis', kleinblättrig, dichtes Polster bildend	0,1
		Fr. 2 bis	4.50
	*	fort. 'Radicans', grünblättrig und kriechend Fr. 3. — bis 5.50	0,2
6	*	fort. 'Vegetus', Büsche mit orange Beeren	1
6		phellomanus, mit besonders schönen Samenständen	3
5		sachalinensis, grosse karminrote Früchte, Herbstfärbung	2
		Evodia (Evodie) 🔾 🕒	
4		hupehensis, kleiner Baum mit weissen Blüten und roten	
		Früchten	7
		Exochorda (Blumenspiere)	
5		racemosa (grandiflora), relnweisse Blüten im Mai	2,5
J			2,0
		Ficus (Feige) OO	
6	Δ	carica, ein gutreifender Typ der essbaren Feige	3
		Fontanesia (Fontanesie) 🔾	
3		fortunei, dichtwachsender Deckstrauch	4
		Forsythia (Forsythie)	
5		'Bronxensis', die kleine Forsythie	0,6
3		intermedia 'Beatrix Farrand', grossblumig, tiefgelb	2
3		int. 'Lynwood', vollkommene primelgelbe Blüten	2
3		int. 'Spectabilis', bekannter goldgelber Typ	2
3		int. 'Tetragold', goldgelbe Riesenblüten	2
5		ovata, reichblühende Zwergart	1
3		suspensa, die Hängeform	2
0	8		4
		Fothergilla (Federbuschstrauch) (
8		gardeni, Zwergstrauch mit gelblichen Blüten im Frühling	1
	100	Fraxinus (Esche) 🔾	
4		ornus, die Blumenesche als kleiner Baum	6
		Fuchsia (Fuchsie) 🕽 🌑	
	Δ	magellanica 'Gracilis', zierliche Büsche mit kleinen	
		roten Blüten Fr. 4.— bis 7.—	1
9	Δ	mag. 'Riccartoni', etwas grossblumiger, rot und blau	
		Fr. 4.— bis 7.—	1,2
	1	Genista (Ginster) 🔾 🔾	
7		hispanica, der dornige spanische Ginster, goldgelb	0,5
7		horrida, stachelige igelförmige Art	0,3
7		lydia, lockere niederliegende Büsche	0,4
6		pilosa, breit ausladender flacher Strauch	0,4
7		radiata, der Strahlenginster, gelbblühend im Juni	0,8
80		scoparia, siehe unter Cytisus scoparius	- , -

	ais- uppe Ausgewach	sene Höhe
	Genista (Fortsetzung)	
7	tinctoria anxantica, polsterartige Zwergform	0,2
6	tinct. 'Royal Gold', reichblühende, kompaktwachsende Form	0,6
	Halesia (Schneeglöckchenbaum) O	
8	carolina, weisse hängende Blüten im April bis Mai	4
_	Hamamelis (Zaubernuss) 🔾 🛈	90.■11
8	japonica flavopurpurascens, 'Adonis', rotblühende Art	2
8	mollis, die schönste Goldgelbe	2
u		_
7	Hebe (Veronica) (Strauchveronika) OO	0 E
		0,5
 .		0,5
	△* cupressoides, kugelrunder Zypressenbusch	0,3
	△* decumbens, mit dichten dunkelgrünen Trieben	0,3
	∆* glaucophylla, auffallend blaugrüne Belaubung	0,4
1	∆* subalpina, hellgrün, dichtwachsend	0,3
10220	Hedera (Efeu) →	
8	,	_
	Blütendolden und schwarzen Beeren	1
	helix 'Maple Queen', Dichte, langsam wachsende Polster	
	Fr. 2.— bis 4.—	0,2
	helix 'Sagittaefolia', starkwachsende, kriechende Sorte	^ 0
	Fr. 2.— bis Fr. 4.—	0,2
	Kletternde Efeu siehe unter Schlingpflanzen	
_	Hedysarum (Süssklee) 🔘	
5	multijugum apiculatum, Kleinstrauch mit purpurnen	4
	Blütentrauben	1
e	Hibiscus syriacus (Eibisch) 🔿 🖰	0
6	'Blue Bird', leuchtendblau blühend	2 2
U	' <i>Coelestis'</i> , helleres Blau 'Totus Albus', reinweiss	2
6	'Woodbridge', tiefrot, grossblumig	2
Ü	Hippophae (Sanddorn)	_
3	rhamnoides, silbergraue Belaubung und orange Beeren	4
•	Holodiscus (Scheinspiere)	•
4	discolor, überhängender Strauch mit rahmweissen Rispen	2
•	Hydrangea (Hortensie) →	_
7	anomala petiolaris, die weissblühende Kletterhortensie	5
4	arborescens 'Grandiflora', mit weissen Schneeballblüten	2
4	arb. radiata, Blätter mit weissfilziger Rückseite	2
7	aspera sargentiana, grosse, rauhe Blätter, Blüten mit lila	_
	Mitte und weissen Randblüten	2
7	aspera 'Stäfa', mit blauer Mitte und weissen Randblüten	1,5
7	aspera villosa, Blüten mit blauer Mitte und lila Rand	1,5
6	macrophylla 'Altona', Hortensie mit grossen hellroten Dolden	1
	1000 NO 4000	

Pre	is- ope	ewachsene Höhe
9 . –	Hydrangea (Fortsetzung)	
6	macr. 'Bank', bewährte rotblühende Sorte	1
6	macr. 'Excelsior', rosa blühend, winterhart	1
6	macr. 'Lerche', tellerförmige hellrote Dolde	1
6	macr. 'Libelle', reinweisse flache Blumen	1
6	macr. 'Mme Moullière', ballförmig, reinweiss	1
6	macr. 'Möve', flachblütige rote Sorte	<u>i</u>
6	macr. 'Veitchi', mit grossen weissen Randblüten	•
6	macr. 'Preciosa', mit kleineren kupferroten Dolden	<u>i</u>
4	paniculata 'Grandiflora', die weissblühende Rispenhortens	sie 1,5
7	quercifolia, die eichenblättrige Hortensie mit weissen Blüt	n 151-m
•	Hypericum (Johanniskraut)	011 1,0
3	androsaemum, grossblättrige Art mit schwarzen Samenst	änden 0.8
•	calycinum, die bekannte Böschungspflanze	andon ojo
	1 St. Fr. 1.10 100 St. Fr. 100.	0,3
3	* hookerianum 'Hidcote', überhängender Wuchs,	. 0,0
•	sehr reichblühend	1,2
3	* hook. 'Rowallane', mehr aufrecht wachsend	1,5
•	moserianum, Halbstrauch als Bodenbedeckungspflanze	0,4
7	△* moserianum 'Tricolor', mit weiss-rot-grünbunter Belaubur	
•	Ilex (Stechpalme) →	.9 -11
8	* aquifolium, die bekannte einhelmische Stechpalme	4
10	* crenata 'Convexa', Zwergstrauch mit buchsähnlicher	15
7 70	Belaubung	8,0
10	* pernyi, kleinblättrige Stechpalme mit grossen roten Beere	50.000 1 0.000.00
	Indigofera (Indigostrauch) 🔾	
4	potanini, rosalila Blütentrauben den ganzen Sommer	1,5
	Itea (Rosmarinweide) O	20.00
5	virginica, weisse Blütentrauben und rote Herbstfärbung	1
	Jasminum, siehe unter Schlingpflanzen	
	Kalmia, siehe unter Moorbeetpflanzen	
	Kerria (Kerrie) 000	
3	japonica, grüne Triebe, im Frühling mit gelben Erdbeerblü	ten 1,5
3	jap. 'Pleniflora', die stärkerwachsende, gefülltblühende Fo	rm 2
	Koelreuteria (Blasenbaum) 🔾 🛈	
5	paniculata, kleiner Baum mit gelben Blütenrispen im Somi	mer 5
	Kolkwitzia (Kolkwitzie) 🔾 🕦	
5	amabilis, zartrosa Blüten an überhängenden Zweigen im .	Juni 2
	Laburnum (Goldregen) 🔾	
4	watereri, grosse dichte Blütentrauben	4
4	wat. 'Vossi', mit besonders langen Blüten	4
	Ledum, siehe unter Moorbeetpflanzen	
	Lespedeza (Desmodium) (Buschklee) 🔾	
	thunbergi, überhängender Halbstrauch mit rotvioletten	
	Blüten im Spätsommer Fr. 7.50 bis 9.—	2

Preis- gruppe	Ausgewachs H	ene lõhe
B P. P.	Ligustrum (Liguster) 🔾 🕽	00
4	* delawayanum, kleinblättrige dichte Büsche	2
4	obtusifolium regelianum, sparriger Strauch, reichfruchtend	2
4	* quihui, reich und spät blühend	1,5
4	sinense, buschiger Strauch, sehr reichblühend	3
4	strongylophyllum, mit lockeren duftenden Blütendolden	2,5
2	vulgare 'Atrovirens', robuster Strauch mit dunkelgrüner	
	Belaubung	3
4	vulgare 'Lodense', Zwergliguster, auch für kleine Hecken	
	geeignet	8,0
	Liquidambar (Amberbaum) O	
7	styraciflua, ahornblättriger kleiner Baum, Herbstfärbung	6
	Lonicera (Heckenkirsche) O	
3	chaetocarpa, gelblichweisse Blüten mit Deckblättern	1,5
3	ledebouri, mit eigenartigen gelb bis roten Blüten	1,5
3 1	* nitida 'Elegant' (yunnanensis), stark und breitwachsende Sorte	1,2
4	* nitida 'Graziosa', feinblättrig, breit und dicht wachsend	0,6
3	* pileata, die bekannte Böschungspflanze 20/25 cm Fr. 2.—	0,4
3 1	* purpusi, duftende gelbliche Blüten im Vorfrühling	2
4	spinosa alberti, Zwergstrauch mit duftenden lila Blüten	8,0
4	syringiata 'Wolfi', mit duftenden karminrosa Blüten	1,5
3	tatarica 'Alba', weissblühende Sorte	2,5
3	tat. 'Hack's Red', leuchtendrote Blüten	2
3	tat. 'Latifolia', zartrosa, grossblumig	2,5
3	tat. 'Rosea', hellrosa Blüten, rote Früchte	2,5
	Lonicera kletternde, siehe unter Schlingpflanzen	
	Lycium, siehe unter Schlingpflanzen	
	Magnolia (Magnolie) 🔾	
12	kobus stellata, die frühblühende weisse Sternmagnolie	2
10	liliflora 'Nigra', spätblühend, tiefrot	3
9	sieboldi (parviflora), schneeweisse Blüten mit karminroter Mitte	3
10	soulangeana, die bekannte hellrosa blühende Sorte	6
10	soul. 'Speciosa', mit weissen Blüten	5
9	wilsoni, nickende duftende weisse Blüten	4
4 4	Mahonia (Mahonie) 🕽 🗨	4.0
4 1	* aquifolium, die bekannte Art * aquif 'Atronurouses' schwächer und dichter wachsend	1,2
6 '	agail. Attoputpates, schwacher und diciter wachsend,	4
.	im Winter braunrot	1 0
5 1	* pinnata, aufrecht und buschig wachsend	1,2
4	Malus (Zierapfel)	_
4	floribunda, rosa Blüten, gelbe Früchte	5
A	<i>Hybriden:</i> ' <i>Almey'</i> , tiefpurpurne Blüten, orangerote Äpfel	3
4	'Eleyi', purpurrote Blüten und Früchte	5
7	Liey 1 parparrate Diator and Flacine	-

Preis- gruppe	Ausgewact	hsene Hõhe
S. opp.	Malus (Fortsetzung)	
4	'Lemoinei', späte purpurrote Sorte	5
5	sargenti, breiter Busch, weissblühend und dunkelrote Früchte	2
3		2
C.C.	Metasequoia (Urwelt-Mammutbaum) (0E
65	glyptostroboides, sommergrüne neue Riesenkonifere	25
_	Mespilus (Mispel)	_
5	germanica, sparriger kleiner Baum mit braunen Früchten	5
	Myrica (Wachsmyrte) 🔾	
6	pensylvanica (cerifera), Zwergstrauch mit grauweissen Beeren	1
	Nothofagus (Scheinbuche) (
6	antarctica, malerisch wachsender Kleinbaum mit	
	gewellten Blättern	5
	Olearia (Olearie) 🔾	
7 ^ ¹		1
	Osmanthus (Duftblüte)	1 <u>2</u> 0
8	* heterophyllus (aquifolium), stechpalmenähnlicher Strauch	
	mit weissen Blüten	2
	Osmarea 🔾 🕽	_
8 *	* burkwoodi, kleiner Strauch mit duftenden weissen Blüten	1
-	Paeonia suffruticosa (Baumpfingstrose) O Fr. 20. — bis	40.—
	'Fragrans Maxima', zart lachsrosa	
	'Jeanne d'Arc', hellrosa, Mitte dunkler	
	'Lactea', weiss gefüllt	
	'Louise Mouchelet', hellachs, grossblumig	
	'Mme. Stuart Low', leuchtend lachsrosa	
	'Moutan', die Stammform, lilarosa	1
	'Souvenir de Ducher', tief dunkelviolett	1
	'Souv. de Maxim Cornu', tiefgelb, grossblumig	1
	'Wilhelmine', lachsrosa	1
	Parrotia (Parrotie) O	35%
7	persica, malerisch wachsender Strauch, Herbstfärbung	4
***	Parthenocissus, siehe unter Schlingpflanzen	355.81
	Periploca, siehe unter Schlingpflanzen	
	Perovskia (Perovskie) 🔾	
	abrotanoides, graufilzige Belaubung, blaue Blüten	
	Fr. 5.50 bis 9.—	1
	atriplicifolia, silbergraue Belaubung, hellblaue Blüten	
	Fr. 5.50 bis 9.—	1
	Philadelphus (Pfeifenstrauch) O	
3	coronarius, buschiger Strauch, sehr stark duftend	2
5	microphyllus, feinzweigiger Zwergstrauch, duftend	1
3	virginalis, steifer Strauch mit duftenden halbgefüllten Blüten	3
and the second s	Phlomis (Brandkraut) ○○	
6 A		1
• 🔼	, g (traineriate) init goldon wantblaton	

Preis- gruppe	Ausgewach	nsene Höhe
	Plumbago, siehe bei Ceratostigma	
	Polygonum auberti, siehe unter Schlingpflanzen	
	Potentilla fruticosa (Fingerstrauch) O	
5	arbuscula, flach, gelb, grossblumig	0,5
5	'Beesi', silbriggraue Belaubung, goldgelb	0,5
4	'Farreri', feinlaubig, goldgelb	0,8
4	'Frikarti', hellgelb und graulaubig	1,5
4	'Jackman', aufrechtwachsend, dunkelgelb	1,2
4	' <i>Veitchi'</i> , weissblühend	0,6
	Prunus (Kirschlorbeer, Zierpflaume, Zierkirsche) O	
3	blireana, rosa halbgefüllt, bräunliche Blätter	2,5
3	cerasifera 'Nigra', rosa Blüten, tiefrotes Laub	5
5	cistena, ebenfalls rosa Blüten und dunkelrotes Laub,	
	klein bleibend	1,5
	laurocerasus (Kirschlorbeer):	2 12
7 *	'Rud. Billeter', stark gezähnte kleinblättrige Form	1,5
7 *	'Otto Luyken', dichte breite Büsche	1
	Schipkaensis , buschty und reichbiuhend	2 2
6 *	' <i>Stäfa'</i> , aufrechtwachsend, gut winterhart ' <i>Zabeliana'</i> , schmalblättrig, flachwachsend	1,2
8 △*		2
3	padus, die bekannte Traubenkirsche	10
4	padus 'Watereri', mit besonders langen Blütentrauben	10
5	sargenti, baumartiges Gehölz mit rosa Blüten	12
	serrulata (japanische Blütenkirsche):	
5	'Amanogawa', säulenförmiger Wuchs, hellrosa	4
5	'Kanzan' (Hisakura), bekannte Sorte mit gefüllten rosa Blüten	6
5	'Kiku-shidare-sakura', Hängeform mit etwas	
	helleren Blüten	3
3	spinosa, der weissblühende Schwarzdorn	3
4	spinosa 'Purpurea', rötlicher Austrieb, rosa Blüten	2,5
5	subhirtella 'Autumnalis', zartrosa Blüten schon im Herbst	3
5	tenella (nana), rotblühende Zwergmandel	1
5 5	tomentosa, Zwergstrauch mit hellrosa Blüten triloba, das Mandelbäumchen, rosa gefüllt blühend	1,2 1,5
3		1,0
	Pterostyrax (Flügelstorax)	E
6	hispida, hängende weisse Blütenrispen im Juni	5
	Pyracantha coccinea (Feuerdorn) OO	
6 *	'Golden Charmer', mit goldgelben Beeren	2,5
6 *	'Kasan', winterharte Sorte mit orange Beeren	2,5
6 *	'Orange Charmer', hellorangefarbene Beeren	2,5
6 *	'Orange Glow', gesunde Sorte mit orangeroten Früchten	2,5
	i i uciitoii	6,0

Preis-	Ausgewach	
ruppe		Hōhe
E	Pyrus (Birne)	=
5	salicifolia, die weidenblättrige silbrige Zierbirne	5
	Rhododendron, siehe unter Moorbeetpflanzen Rhodotypos (Scheinkerrie) 🔾 🕦	
3	scandens, weisse Schalenblüten im Mai bis Juni	2
J	Rhus (Sumach, Essigbaum)	2
3		0.5
3	glabra, der Scharlachsumach mit roter Herbstfärbung typhina, der grosse Hirschkolbensumach	2,5 5
4	typhina 'Dissecta', der geschlitztblättrige Essigbaum	2,5
*	Ribes (Zierjohannisbeere)	2,0
2		4 5
3 3	alpinum, die robuste Alpenjohannisbeere	1,5 1,5
J	sanguineum 'Splendens', mit leuchtendroten Blüten	1,0
2	Robinia (Scheinakazie) OO	0
3 2	neomexicana luxurians, rosaweisse Blütentrauben im Sommer	8
3	pseudoacacia, die weissblühende gewöhnliche Akazie	10 6
J	viscosa 'Monument', klebrige Zweige, rosa Blüten Rosa (Zwergrosen) alle Fr. 4.—	U
		0.3
	'Coralin', orange	0,3
	'Granata', leuchtendrot	0,3 0,5
	multiflora 'Nana', weiss und zartrosa	4
	mutabilis, gelb, rosa und rote Blüten an der gleichen Pflanze	0,3
	'Perle de Montserrat', rosa	0,5
	'Pour toi', cremeweiss Rosa (Strauchrosen) alle Fr. 6.— bis	
	A property of the control of the con	o.— 1,5
	centifolia muscosa, die Moosrose, rosa blühend	1,0
	foetida 'Bicolor', die Kapuzinerrose, aussen gelb, innen	2
	orangerot <i>glauca</i> (rubrifolia), rotblättrig, rosa Blüten	2
	hugonis, die gelbe chinesische Wildrose	2
	moyesi, starktriebige, leuchtendrot blühende Art	2,5
	omeiensis pteracantha, mit durchsichtigen roten Stacheln,	2,0
	weiss blühend	2
	rugosa, die Hagebuttenrose mit grossen violettrosa Blüten	1,5
	rugosa 'Alba', weissblühende Form	1,5
	rugosa 'Max Graf', mit leuchtendrosa Blumen	1,5
	Salix (Weide)	1,0
3	alba 'Sericea', die Silberweide der Ufer	10
2	caprea, die breitwachsende Salweide mit hübschen Kätzchen	3
2	daphnoides, die Reifweide mit silbrigen Kätzchen	5
2	daph. 'Kradolfer', gute Kätzchenweide	4
3	elaeagnus 'Angustifolia', die bekannte Rosmarinweide	3
4	gracilistyla, niederliegende Art mit hellgrünen Blättern	1
6	hastata 'Wehrhahni', eine Kätzchenweide in Zwergform	1
6	helvetica, noch niedere Kätzchenweide für den Steingarten	0,5
2	purpurea, Busch mit schlanken rotbraunen Zweigen	2

Preis- gruppe	Ausgewack	nsene Hõhe
	Salix (Fortsetzung)	5000 ° 05 5000
4 4	purpurea 'Gracilis', feinzwelgige Zwergform für Uferpflanzung repens nitida, flachwachsende Kätzchenweide	1 0,5
2		6
2	smithiana, grosse silbrige Kätzchen, breite Büsche triandra, Mandelweide, verträgt hohen Wasserstand	5
2		3
2	viminalis, die Korbweide mit hellgrüner Belaubung	3
3	Sambucus (Holunder) O racemosa, der Traubenholunder mit den roten Beerentrauben	2,5
6 4	Sarcococca (Schleimbeere) O ruscifolia, glänzendgrüne Büsche, rote Beeren	0,6
	Senecio (Kreuzkraut) OO	
5 ^*	greyi, silbriggraue Belaubung, gelb blühend	0,5
• 4		0,0
	Skimmia, siehe unter Moorbeetpflanzen	
	Sophora (Schnurbaum) $\bigcirc\bigcirc$	
4	japonica, eleganter Baum mit gelblichen Blüten im Sommer	10
	Sorbaria (Fiederspiere) O	
3	aitchisoni, eleganter Strauch mit weissen Blütenrispen	2,5
3	arborea, starkwüchsig, grosse Blütenrispen	3
3	sorbifolia, dichte Büsche mit weissen aufrechten Blüten	1,5
J		1,5
	Sorbus (Eberesche, Vogelbeere)	
4	aucuparia, die bekannte rotfrüchtige Vogelbeere	8
3	intermedia (scandica), mit eichenblattähnlichen Blättern	8
	Spartium (spanischer Ginster) OO	
4	junceum, mit goldgelben Blüten im Sommer	2
,	Spiraea (Spierstrauch) O	
4	arguta, schneeweissblühender Strauch im Frühling	1,5
5	arg. 'Graciosa', eine kleiner wachsende Form	0,8
5	bullata, dichte Büschchen mit roten Blütendolden	0,4
3	bumalda 'Anthony Waterer', mit karminroten Dolden	0,1
•	im Sommer	8,0
3	bum. 'Crispa', kleinere Form mit gewellten Blättern	0,6
4	cantoniensis 'Lanceata', mit weissgefüllten Blüten	1,5
5	grossulariaefolia, überhängender Zwergstrauch, weiss im Mai	0,6
3	hypericifolia, feine überhängende Zweige, weissblühend	1,5
5	japonica 'Alpina', dichter Zwergstrauch mit rosa Blüten	.,0
•	im Sommer	0,5
3	jap. 'Atrosanguinea' (callosa), aufrechter Strauch mit	0,0
•	dunkelrosa Blüten	1,5
4	thunbergi, früh im Frühling weiss blühend	1
5	trilobata, Zwergart mit weissen Rispen im Mai	1
3	vanhouttei, dichter überhängender Busch, weiss im Mai	1,5
5	watsoniana (nobleana), mit hellroten Rispen im Sommer	1
•	"Troomana (noniouna)) intritomotori mopori ini oominor	

Preis- gruppe	San Carl	ene lõhe
	Staphylea (Pimpernuss) O	
5	bumalda, feinzweigige Art mit feinen weissen Blüten	1,5
5	colchica, mit stärkeren Zweigen, grösser werdend	2
	Stephanandra (Kranzspiere) O	
3	incisa, feinverzweigter, überhängender Strauch, weissblühend	1,5
3	tanakae, in allen Teilen gröber, Herbstfärbung	2
J		-
	Stranvaesia (Stranvesie) 🔾 🕦	0 5
7 '	* davidiana, mit dunkelgrüner Belaubung und roten Beeren	2,5
-20	Styrax (Storaxbaum) (_,
6	japonica, kleine weisse Glöckchen im Vorsommer	5
	Symphoricarpos (Schneebeere) ○ •	
3	chenaulti, zierlicher Strauch mit roten Beeren	1,5
3	chen. 'Hancock', flachwachsend, rote Beeren	0,5
3	hybrida 'Magic Berry', mit lilaroten Beeren im Sommer	1
3	hybr. 'White Hedge', mit dicken weissen Beeren in Trauben	1,2
	Syringa (Flieder) 🔾	
5	chinensis 'Saugeana', überhängende Zweige, grosse lilarote	
	Blütendolden	2,5
5	microphylla 'Superba', kleiner Strauch mit duftenden rosa	20
	Blüten	1,5
7	palibiniana, Zwergflieder mit violetten Blüten	1
5	prestoniae hiawatha, mit hellvioletten Blütenrispen	1,5
5	reflexa, mit hängenden rosa Blütenrispen	3
	vulgaris (Gartenflieder):	
5	'And. an Ludwig Späth', dunkelviolett, einfach blühend	4
5	'Charles Joly', dunkelrot gefüllt	4
5	'Mme. Lemoine', reinweiss gefüllt	4
5	'Marie Legraye', reinweiss einfach	4
	Tamarix (Tamariske) 🔾	
3	pentandra, der Sommerblüher	3
3	tetrandra, Blütezeit April bis Mai	4
	Ulex (Stechginster) ○○	
5	* europaeus, dorniger Busch mit gelben Blüten	1,5
	Vaccinium, siehe unter Moorbeetpflanzen	•
	Viburnum (Schneeball) ○ •	
4	betulifolium, grüne Büsche als Decksträucher	3
7	bitchiuense, Blüten im April kräftig rosa, duftend	1,5
5	bodnantense, blüht rosa im Vorfrühling, duftend	2,5
6 4	* buddleifolium, mit samtig hellgrünen Blättern	2
6 '	* burkwoodi, lockerer Strauch mit duftenden rosaweissen Blüten	2
7	carlcephalum, stark duftende hellrosa Blütendolden	2
7	carlesi, ähnlich, aber kleiner bleibend	1,2
7	cassinoides, hellgrüne Belaubung, Herbstfärbung	2
6 3	* chenaulti, wie burkwoodi, jedoch kompakter wachsend	1,2

Preis grupp		Ausgewach	sene Höhe
	1	Viburnum (Fortsetzung)	
7	•	davidi, bodenbedeckende Schattenpflanze	0,6
7		fragrans 'Nanum', Zwergstrauch mit duftenden rosa Blüten	1000 - 100
		im Vorfrühling	1
5		fragrans 'Superbum', stark duftender Strauch mit rosa	
		Blüten im Vorfrühling	2,5
5		opulus 'Compactum', Zwergschneeball, reich blühend	-
		und fruchtend	1
6		plicatum, der gefüllte Schneeball mit weissen Blütenkugeln	3
6		plic. 'Mariesi', breitwachsender Strauch mit flachen Blüten	2
6		plic. 'Rotundifolium', kleinerer Typ des gefüllten Schneeballs	1,5
6	*	rhytidophyllum, mit runzeligen dunkelgrünen Blättern	3
4		sargenti, mit flachen Schneeballblüten	2
6	*	utile, dunkelgrünes glänzendes Blattwerk	2
	V	Neigela (Weigelie) 🔾 🛈	
4		florida 'Purpurea', Zwergsorte mit brauner Belaubung und	
		dunkelrosa Blüten	8,0
4		florida 'Variegata', mit bunter Belaubung und hellrosa Blumen	2
3		hybr. 'Abel Carrière', lebhaft rosakarminrot	2,5
3		hybr. 'Bristol Ruby', leuchtend karminrot	2,5
3		hybr. 'Candida', reinweisse Sorte	2,5
3		hybr. 'Fiesta', besonders leuchtendrot	2,5

Moorbeet-Pflanzen

Plantes pour terre de bruyère

Die Pflanzen dieser Gruppe stellen an den Boden besondere Ansprüche. Sie sind kalkempfindlich und vertragen deshalb unsere normalen kalkhaltigen Böden nicht. Ausserdem verlangen ihre feinen Wurzeln eine lockere, luft-durchlässige Struktur der Erde, und die Pflanzen lieben einen kühlen, halbschattigen Standort. Eine ihnen zusagende Situation schaffen wir im Garten durch die Anlage eines Moorbeetes.

Preis- gruppe			Ausgewa	chsene Hõhe
	Andromeda (Lavendelheide) 🔾 🕦			
9 *	polifolia, hellrosa Blüten im Mai-Juni			
	Azalea (Azaleen) siehe Rhododendron			
	Calluna (Heidekraut) O	15 cm	20 cm	
*	100-1561 - Fig. 3 1500 - Fig. 1000 -	2.50	3.—	0.4
*	AP TO STATE OF THE	2.50	3.—	0,6
4	10 Send ■ Processations of the Technology of the Control of the C	3.—	3.50	0,1
*	STATE OF STREET AND A STREET AN	2.50	3.—	0,3
4		3.—	3.50	0,2

Pre				Ausgewachs H	sene lõhe
		Enklanthus (Prachtglocke)			**************************************
7	*	campanulatus, aufrechter Strauch, hellrosa B	lüten		2
		Erica (sommerblühende Erika)	15 cm	20 cm	
	*	tetralix, die Moorheide, rosa	3.—	3.50	0,3
	*	vagans 'Lyonesse', weissblühend	3.—	3.50	0,3
	*	vagans 'Mrs. D. F. Maxwell', lachsrot	3.—	3.50	0,3
		Gaultheria (Scheinbeere) →			
7	#	miqueliana, mit welssen Beeren			0,3
8	*	procumbens, Bodenbedecker mit roten Beerei	n		0,0
7	*	shallon, starkwachsend, schwarzrote Beeren	•		0,5
•					-,-
44		Kalmia (Lorbeerrose) 🔾 🛈	1		^ 0
11	-	angustifolia 'Rubra', purpurrote Blüten im Mai	-Juni		0,8
11	_	latifolia, hellrosa im Mai			1,5
		Ledum (Sumpfporst) ○ ①			
10	*	palustre, cremeweiss, im Mai-Juni			8,0
		Leucothoe (Traubenheide)			
9	*	fontanesiana (catesbaei), bogenförmige Trieb	e, rote	Winterfär-	
		bung			1
		Pleris (Andromeda) 🔾 🛈			
11	*	japonica, weisse Glockenblüten im März-Apri	1		1,5
		Rhododendron (inkl. Azaleen)			
10	+	canadense, purpurlila Blüten im April			0,6
12	*	cantabile, dichter Busch, dunkellila Blüten			1
12	*				2,5
14	*	ferrugineum, die echte Alpenrose			0,5
•		flavum (Azalea pontica):			
10		'Coccinea speciosa', leuchtend hellorange			1,5
10		'Nancy Waterer', goldgelb			1,5
10		'Sang de Gentbrugge', blutrot			1,5
12	*	hippophaeoides, hell lilablau			1
14	*	hirsutum, die hellrote Steinrose			0,5
12	*	Hybriden, grossblumige Rhododendron in rot	en und	rosa Farb.	2,5
12	*	imbricatum, gedrungener Wuchs, violett			1
14	*	impeditum, Zwergart, tiefviolett		0,2	
14	*	impeditum 'Blue Tit', etwas grösser, blaublüh	end		0,4
		japonicum (Azalea mollis):			
10		'Apple Blossom', hellrosa			1,2
10		'Directeur Moerlands', aprikosengelb			1,2
10		'Kosters Brillant Red', orangerot			1,2
10		'Willem Hardijzer', feurigrot			1,2
		Knapphill-Hybriden:			
12		'Persil', weiss mit gelbem Fleck			1
12		<i>'Satan'</i> , dunkel geraniumrot			1

Prei:			Ausgewachsene Höhe
		Rhododendron (Fortsetzung)	
		obtusum-Hybriden (japanische Kurume Azaleen):	
11		'Alice', lachsrot	8,0
13	*	'Amoena', purpurrot, kleinblumig	0,8
11		'Beethoven', malvenlila, starkwachsend	1
11		'Ennepe', lachsrosa, besonders winterhart	0,8
11		'Fedora', dunkelrosa	0,8
11		'Königin Emma', dunkelorange	1
13		'Muttertag', niedere leuchtendrote Sorte	0,5
11		'Neye', karminrot, aufrechtwachsend	8,0
11		'Palestrina', elfenbeinweiss	1
11		'P. W. Hardijzer', dunkel karminrosa	1
13		'Vuyks Rosyred', rosarot, nieder	0,5
12	*	praecox, lilarosa, im März	1
12		racemosum, zartrosa Zwergsorte	0,6
14	*	repens 'Elisabeth', leuchtend scharlachrot	0,5
14	¥	repens "Scarlet Wonder", leuchtendrot	0,5
14	*	russatum, kompakte Büsche, violett	0,5
13	*	williamsianum, reinrosa Einzelglocken	0,6
12	*	wilsoni, dichte Büsche, rosa Blüten	0,8
	•	Skimmia (Skimmie) 🕽 🖜	
10	*	japonica, mit roten Beeren	0,8
	•	Vaccinium (Heidelbeere, Preisselbeere) ○●	
8		corymbosum, amerikanische Riesenheidelbeeren	1,5
7	*	vitis idaea, die rotfrüchtige Preisselbeere	0,2

Schling- und Kletterpflanzen

Plantes grimpantes

		Preis per Pflanze
Actinidia (Strahlengriffel)	00	
chinensis	cremerosa	Fr. 15.— bis 25.—
Akebia (Akebie) 🔾 🛈		
quinata	braunrot	Fr. 15.— bis 25.—
Ampelopsis (Doldenrebe)	000	
brevipedunculata	blaugrüne Beeren	Fr. 15. — bis 25. —
breviped.' Elegans'	bunte Belaubung	Fr. 15.— bis 25.—
Weitere Ampelopsis siel	ne bei Parthenocissus	
Aristolochia (Pfeifenblum		
durior	grosse Blätter	Fr. 16. — bis 25. —
Bignonia (Bignonie) (w -	
* capreolata	braunorange	Fr. 15.— bis 25.—

		Preis per Pflanze		
Campsis (Trompetenblume)	00			
radicans 'Flava' (Yellow Tru	49-0 Base	Fr. 15. — bis 25. —		
radic.'Praecox'	scharlachrot	Fr. 15 bis 25		
tagliabuana 'Mme. Galen'	orangerot, grossbi.	Fr. 15.— bis 25.—		
Celastrus (Baumwürger) 🔾 🔾				
scandens	gelbrote Beeren	Fr. 15.— bis 25.—		
Clematis (Waldrebe) (kleinble dioscoreifolia robusta (panic		Fr. 10.— bis 15.—		
	weiss im Herbst			
montana 'Grandiflora'	weiss			
montana 'Rubens'	rosarot			
montana 'Tetrarose'	rosa grossblumig			
orientalis 'Orange Peel'	gelb			
tangutica	gelb			
viticella	violett			
Clematis (grossblumige)		Fr. 10. — bis 15. —		
'Jackmanni'	violettblau			
'Lady Betty Balfour'	samtig purpur			
'Lasurstern'	tiefblau			
'Marie Boisselot' (Mme. Le 0	Coultre)			
	reinweiss			
'Nelly Moser'	lilarosa			
'The President'	dunkelviolett			
'Ville de Lyon'	karminrot			
Euonymus (Spindelbaum)	00			
* fortunei 'Colorata' als Hän		Fr. 9.— bis 12.—		
Glycine, siehe bei Wisteria				
Hedera (Efeu) →				
* colchica	breitblättrig			
* colch. 'Aurea'	gelbgrüne Belaubung	g		
* helix	Waldefeu	-		
* helix hibernica	grossblättrige Form			
* helix 'Sagittaefolia'	geschlitztblättrige Fo	orm		
• helix 'Tricolor'	buntlaubig			
* helix 'Woernerie'	geaderte Blätter			
Preise für Hedera:				
Höhe in cm 30/40 50/60 70/	80 90/100 110/120	130/140 150/160		
1 Stück Fr. 4 5.50 6.5	owner and the second second			
Zuschlag für H. helix und helix digitata 10% Zuschlag für H. colchica, colch. 'Aurea' und 'Tricolor' 30%				
Hudranges (Klattarhartanais) (A				
Hydrangea (Kletterhortensie) anomala petiolaris	Kletterhortensie	Preisgruppe 7		

		Preis per Pflanze
Jasminum (Jasmin) 🔾		
beesianum	rosarot im Sommer	Fr. 10 bis 15
nudiflorum	goldgelber	
	Winterjasmin	Fr. 10 bis 15
officinale	echter welsser	
	wohlriechender	Fr. 12 bis 18
Lonicera (Geissblatt) ○ ①		Fr. 10. — bis 15. —
browni 'Fuchsioides'	lachsrot	
caprifolium	gelblichweiss, dufter	nd
* henryi	grossblättrig, gelbbr	aun
* japonica repens	cremeweiss, duftend	
jap. 'Reticulata'	netzaderige Belaubu	ng
tellmanniana	orangegelb, grossbl	umig
Lycium (Bocksdorn) (
haliumfolium	korallenrote Früchte	Fr. 8.— bis 12.—
Parthenocissus (Jungfernreb	pe) ○ ①	
quinquefolia	fünffingerblättrige w	
	Herbstfärbung	
quin. engelmanni	feinzweigige Sorte	
tricuspidata 'Veitchi'	selbstklimmende wil	
- I	2017	Fr. 6.— bis 8.—
Periploca (Baumschlinge) 🔾		
graeca	schöne Belaubung	Fr. 15. — bis 25. —
Polygonum (schlingender Kr		- 46 11 46
auberti	weiss im Herbst	Fr. 10. – bis 12. –
Rankrosen: Von diesen habe	en wir ein Sortiment	F. F. U. A.
der besten Sorten vorrätig		Fr. 5.— bis 8.—
Wisteria (Glycine)	/IA!!\ !!	h - l
floribunda 'Macrobotrys'	(multijuga), japanisc	
ninannia	Glycine, hellila	
sinensis	blaue Blüten	Fr. 18.— bis 25.—

Zwergnadelgehölze – Koniferen

Conifères nains pour rocailles, etc.

Preis- gruppe	
	Abies (Tanne, Weisstanne) (
74	arizonica 'Glauca compacta', silbrigblaue Zwergform
74	balsamea 'Nana', dichte dunkelgrüne Büschchen
	Cedrus (Zeder) O
74	libani 'Pendula', Hänge-Libanonzeder

Preis- gruppe	
grappo	Cephalotaxus (Kopfeibe) 🔾 🕦
71	fortunei, aufrechte dunkelgrüne Büsche
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Chamaecyparis (Scheinzypresse)
73	lawsoniana 'Forsteckensis', bläulichgrüne dichtzweigige Form
73	law. 'Minima glauca', breitkegelig, dunkel blaugrün
73	law. 'Tharandtensis caesia', blaubereifte Zwergform
75	obtusa 'Nana gracilis', japanische Zwergzypresse
73	pisifera 'Filifera nana', überhängende fadenförmige Zweigspitzer
	Juniperus (Wacholder)
72	chinensis 'Blaauws Var.', blaugraue becherförmige Büsche
73	chin. 'Expansa', flachwachsende, dichte hellblaue Form
72	chin. 'Globosa cinerea', dichte aschgraue Büsche
70	chin. 'Hetzi', blaugrün, breitwachsend
70	chin. 'Pfitzeriana', niederliegend und starkwachsend
73	chin. 'Pfitzeriana compacta', langsam wachsender Typ
71	chin. 'Pfitzeriana glauca', mit blaugrüner Färbung
71	chin. 'Plumosa', dunkelgrün, schräg aufsteigende Äste
73	chin. 'Plumosa aurea', die goldgelbe Form
69	chin. 'Skyrocket', blaue Säulenform
71	chin. 'Springbank', auffallend hellblauer Säulenwacholder
73	communis 'Amden', flachwachsender Bergtyp
75	com. 'Compressa', säulenförmige Zwergform
73	com. 'Depressa' (canadensis), niederliegend, breitflächig
69	com. 'Depressa Vase Shaped', dichte Büsche bildend
73	com. 'Freiburg', silbrigblaue Polster
71	com. 'Hornibrooki', flache graugrüne Polster
69	com. 'Meyer', strauchartig, graugrün
73	com. 'Repanda', dichtwachsende grüne Form
6 5	com. 'Stricta' (hibernica), der Säulenwacholder
73	horizontalis 'Douglasi', niederliegend, leuchtend stahlblau
73	hor. 'Glauca', dichtgeschlossene blaue Polster
73	procumbens 'Nana', niedrige, dichte blaugrüne Zweige
73	sabina 'Amden', hellgrüner polsterartiger Typ
71	sab. 'Tamariscifolia', bläulichgrüne breite Form
73	squamata fargesi, aufrechtwachsend, blaugrün
71	virginiana 'Grey Owl', stark und breitwachsend, blau bereift
	Picea (Fichte, Rottanne)
73	abies 'Acrocona', breitkegelige Form mit Zapfen
75	ab. 'Echiniformis', dichte igelförmige Büschchen
75	ab. 'Echiniformis glauca', noch kleinere, bläuliche Form
74	ab. 'Gregoryana', kleine dichte Kugelform
74	ab. 'Humilis', kurznadelig, kegelförmig
73	ab., Maxwelli', hellgrüne, flachkugelige Form
74	ab. , Nidiformis', flach, nestartig, vertiefte Mitte
73	ab. 'Ohlendorffi', breitkegelförmig, hellgrün

Preisgruppe Picea (Fortsetzung) ab. 'Pumila nigra', schwarzgrüne breitwüchsige Art 73 73 ab. 'Pygmaea', dicht und stumpfkegelförmig wachsend ab. 'Remonti', kegelige Zwergform 71 ab. 'Repens', breit kriechend, niedrig 74 glauca 'Conica', die pyramidale Zuckerstockfichte 73 mariana 'Nana', kissenartige blaugraue Zwergform 75 omorika 'Nana', kugeliger silbergrauer Zwerg 74 pungens 'Glauca globosa', Zwerg-Blautanne 75 Pinus (Kiefer, Föhre) ○○ 73 cembra 'Compacta glauca', kompakte Arve cembra 'Nana', Zwergform der Arve 74 72 densiflora umbraculifera, schirmförmige Art, schwachwachsend 72 heldreichi leucodermis, dunkelgrüne pyramidale Büsche 70 mugo (montana), aufrechtwachsende Bergföhre 71 mugo mughus, die buschige Legföhre mugo mughus 'Gnom', ausgewählter aufrechtwachsender Typ 72 72 mugo mughus pumilio, flachwachsende Zwergföhre 73 parviflora glauca, lockere blaugrüne Zweige 74 pumila, blaugrüne, sibirische Kriechföhre 74 silvestris 'Globosa viridis', dichte kugelige Büsche silv. 'Pumila' (watereri), breitwüchsige blaue Zwergform 73 74 strobus 'Nana', Zwergform der Weymouthskiefer Taxus (Eibe) ① baccata 'Corona', kronenförmig, hellgrün 73 bacc. 'Fastigiata robusta', winterharte Säuleneibe 70 73 bacc. 'Repandens', breitwachsende Kriecheibe Thuya (Lebensbaum) 🔾 🛈 71 occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold', hellgoldgelbe Büschchen 71 occ. 'Holmstrupi', aufrechtwachsende Zwergform 73 occ. 'Little Gem', flachkugelige Büsche 71 occ. 'Ellwangeriana Rheingold', heligoldgelbe Büschchen orientalis 'Compacta', zartgrüne Säulen 72 Tsuga (Hemmlockstanne) O canadensis 'Pendula', hübsche Hängeform 73

Blütenstauden, Ziergräser und Ziergehölze, aufgeteilt in die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten

1. Blütenstauden zur Bepflanzung von Blumenrabatten für sonnige Lage

a) 20 bis 60 cm Höhe (pro m² etwa 7 Pflanzen)

Achillea millefolium 'Cerise Queen' Achillea ptarmica 'Boule de neige'

Achillea taygetea Anaphalis triplinervis Asclepias tuberosa Aster amellus in Sorten Aster dumosus in Sorten

Aster tongolensis

Bergenia in Sorten und Arten

Brunnera macrophylla Buphthalmum salicifolium

Campanula carpatica

Campanula glom. 'Superba' Centaurea dealb. 'Steenbergi' Centaurea montana 'Grandiflora'

Centranthus ruber 'Coccineus' Ceratostigma plumbaginoides

Chrysanthemum arcticum in Sorten

Coreopsis nana 'Goldteppich'

Crocosmia crocosmiflora

Dianthus plumarius in Sorten

Dicentra spectabilis Doronicum caucasicum Erigeron Hybriden

Euphorbia polychroma Gaillardia 'Kobold'

Geranium in verschiedenen Arten

Geum in Sorten

Gypsophila pan. 'Rosenschleier'

Helleborus niger 'Grandiflorus' Hemerocallis, niedere Sorten

Heuchera Hybriden

Inula ensifolia

Iris germanica, in niederen Sorten

Liatris spicata 'Kobold'

Limonium latifolium und tataricum Linum perenne und narbonense

Lobelia syphilitica

Lychnis viscaria 'Plena' Nepeta faasseni (mussini)

Oenothera in Arten und Sorten

Papaver nudicaule Penstemon Hybriden

Phlox paniculata in niederen Sorten

Platycodon grandiflorum Physostegia virg. 'Vivld'

Potentilla in Sorten

Ranunculus in verschiedenen Arten

Salvia superba 'Ostfriesland'

Scutellaria baicalensis Sedum spectabile 'Meteor'

Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys grandiflora 'Superba'

Stokesia laevis

Tradescantia andersoniana Hybriden

Trollius Hybriden Veronica spicata

Veronica teucrium 'Royal Blue'

b) 60 bis 100 cm Höhe (pro m² etwa 5 Pflanzen)

Achillea filip. 'Coronation Gold' Campanula persicifolia Anemone japonica in Sorten

Anthemis tinctoria 'Grallagh Gold'

Aster amellus in Sorten

Aster cordifolius 'Blütenregen'

Aster frikarti in Sorten Aster novi belgi in Sorten Aster lateriflorus 'Datschi'

Baptisia australis Campanula grandis Centaurea macrocephala

Chelone obligua

Chrysanthemum coccineum

Chrysanthemum indicum Hybriden

Chrysanthemum maximum

Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

Delphinium Belladonna Gruppe

Dictamnus fraxinella

Doronicum plant, 'Excelsum'

Eryngium in verschiedenen Arten Gaillardia Hybriden Gypsophila paniculata Helenium Hybriden in mittelhohen Sorten Heliopsis scabra in Sorten Hemerocallis, höhere Sorten Iris germanica in höheren Sorten Kniphofia Hybriden Liatris spicata Ligularia in mittelhohen Sorten Lupinus Polyphyllus Hybriden Lychnis chalcedonica Lychnis coronaria Lysimachia punctata Lythrum Hybriden

Monarda Hybriden Morina longifolia Paeonia lactiflora in Sorten Papaver orientale in Sorten Phlomis samia Phlox paniculata in Sorten Phygelius capensis 'Coccineus' Physostegia virginiana in höheren Sorten Rudbeckia in halbhohen Sorten Salvia superba Scabiosa caucasica in Sorten Scutellaria incana Sidalcea Hybriden Solidago Hybriden 'Golden Mosa' Veronica longifolia 'Blauriesin'

c) über 100 cm Höhe (pro m² 3 bis 5 Pflanzen)

Achillea filipendula 'Parkers Var.'
Althaea rosea
Anchusa italica
Asphodeline lutea
Aster novae angliae in Sorten
Campanula lactiflora
Cephalaria alpina
Delphinium Elatum Gruppe
Delphinium Pacific Hybriden
Echinops in Arten und Sorten
Eremurus in verschiedenen Arten
Helenium Hybriden in hohen Sorten
Helianthus in Arten und Sorten

Heracleum mantegazzianum
Hibiscus moscheutos
Inula helenium
Lavatera olbia 'Rosea'
Macleaya cordata
Monarda Hybriden
Ligularia in hohen Sorten
Rudbeckia in hohen Sorten
Solidago in hohen Sorten
Telekia speciosa
Verbascum Hybriden
Vernonia crinita

2. Stauden zur Bepflanzung von Blumenrabatten für schattige und halbschattige Lage

a) Niedere Schattenstauden, auch als Unterpflanzung (pro m² etwa 10 Pflanzen)

Aconitum fischeri
Ajuga reptans 'Multicolor'
Ajuga reptans 'Purpurea'
Alchemilla mollis
Anemone apennina
Anemona blanda
Anemone sylvestris 'Grandiflora'
Aquilegia flabellata sibirica

Asarum europaeum
Asperula odorata
Astilbe chinensis 'Pumila'
Azorella trifurcata
Bergenia in Arten und Sorten
Brunnera macrophylla
Caltha palustris und 'Multiplex'
Campanula poscharskyana

Cardamine trifolia

Ceratostigma plumbaginoides Convallaria majalis 'Grandiflora'

Corydalis lutea Cotula squalida Crucianella stylosa

Cyclamen in verschiedenen Arten Cypripedium, verschiedene Arten

Dentaria pinnata

Epimedium in verschiedenen Arten

Filipendula hexapetala 'Plena' Gentiana in verschiedenen Arten

Geranium endressi

Geum in verschiedenen Sorten

Hepatica triloba

Heucherella tiarelloides

Hosta in verschiedenen Arten

Iberis semp. 'Snowflake'

Lamium galeobdolon 'Florentinum'

Lathyrus varius und vernus

Lithospermum purpureo-coeruleum

Lysimachia nummularia

Meconopsis cambrica Mertensia echioides Muehlenbeckia axillaris

Omphalodes verna und cappadocica

Pachysandra terminalis

Polygonum affine 'Superbum'

Primula Etagensorten

Primula acaulis in Farben

Primula denticulata

Primula Elatior Hybriden
Primula rosea 'Grandiflora'

Pulmonaria in verschiedenen Arten

Saxifraga umbrosa

Sedum spurium in Sorten Symphytum grandiflorum

Tiarella cordifolia

Trillium, verschiedene Sorten

Trollius Hybriden

Vinca minor und major

Viola odorata

Waldsteinia geoides und ternata

b) Mittelhohe Schattenstauden (pro m² etwa 7 Pflanzen)

Aconitum arendsi

Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus

Anemone hupehensis 'Splendens'

Anemone japonica in Sorten

Aquilegia Hybriden

Astilbe japonica in Sorten

Astilbe arendsi Hybriden Campanula glomerata 'Superba'

Campanula latifolia macrantha

Clematis heracleifolia Dicentra spectabilis

Digitalis in Arten und Sorten

Doronicum caucasicum Gentiana asclepiadea

Geranium in verschiedenen Arten Helleborus niger 'Grandiflorus' Helleborus hybridus

Hemerocallis in Arten und Sorten

Lilium in verschiedenen Arten Lysimachia punctata

Lythrum Hybriden

Meconopsis betonicifolia

Peltiphyllum peltatum

Phlox paniculata in Sorten Platycodon grandiflorum

Polygonatum multiflorum

Ranunculus in verschiedenen Arten

Rodgersia, verschiedene Arten

Thalictrum aquilegifolium Thalictrum dipterocarpum Trachystemon orientalis

c) Hohe Schattenstauden (pro m² etwa 5 Pflanzen)

Aconitum henryi 'Sparks Var.'

Aruncus sylvester Astilbe arendsi Hybriden Astilbe thunbergi 'Straussenfeder'

Campanula lactiflora

Campanula latifolia 'Macrantha'

Cimicifuga in Arten und Sorten Digitalis ferruginea Filipendula, hohe Arten Heracleum mantegazzianum

Ligularia in verschiedenen Arten Macleaya cordata Telekia speciosa

3. Stauden für den Blumenschnitt

Achillea filipendula 'Coronation Gold'

Achillea filip. 'Parkers Var.'

Achillea ptarmica 'Boule de neige'

Achillea taygetea

Aconitum henryi 'Sparks Var.'

Aconitum nap. 'Bressingham Spire'

Anthemis 'Grallagh Gold'

Aquilegia in Sorten

Arabis caucasica 'Plena'

Asclepias tuberosa

Asparagus, verschiedene Arten

Aster amellus in Sorten

Aster cordifolius 'Blütenregen'

Aster lateriflorus 'Datschi'

Aster novae angliae

'Harrington Pink'

Aster novi belgi in versch. Sorten

Aster tongolensis, versch. Sorten

Astilben in Arten und Sorten

Buphthalmum salicifolium

Campanula grandis

Campanula glomerata 'Superba'

Campanula latifolia macrantha

Campanula persicifolia

Catananche coerulea 'Major'

Centaurea in verschiedenen Sorten

Chelone obliqua

Chrysanthemum coccineum

Chrysanthemum indicum Hybriden

Chrysanthemum leucanthemum

'Hofenkrone'

Chrysanthemum maximum

Chrysanthemum vulgare (Tanacetum) Ligularia przewalski

Cimicifuga in Arten und Sorten

Convallaria majalis 'Grandiflora'

Coreopsis grandiflora 'Badengold'

Crinum powelli

Crocosmia crocosmiflora

Delphinium Beliadonna Gruppe

Delphinium Elatum Gruppe

Delphinium Pacific Hybriden

Dianthus plumarius In Sorten

Dicentra spectabilis

Digitalis in Arten und Sorten

Doronicum plantagineum 'Excelsum'

Doronicum caucasicum

Echinops in Arten und Sorten

Eremurus in verschiedenen Arten

Erigeron Hybriden

Eryngium in verschiedenen Arten

Gaillardia Hybriden Galtonia candicans

Gentiana acaulis

Geum in verschiedenen Sorten

Gypsophila paniculata

in verschiedenen Sorten

Helenium Hybriden

Helianthus atrorubens

Helianthus decapetalus

Heliopsis scabra

Helleborus niger 'Grandiflorus'

Heuchera Hybriden

Hosta, verschiedene Arten

Iberis sempervirens

Inula orientalis

Iris germanica Hybriden

Iris orientalis und sibirica

Kniphofia Hybriden

Lathyrus latifolius

Leontopodium alpinum

Liatris spicata

Lilium, versch. Arten und Sorten

Limonium (Statice)

Lupinus Polyphyllus Hybriden

Lychnis chalcedonica

Lychnis viscaria 'Plena'

Lythrum Hybriden

Macleaya cordata
Monarda Hybriden
Paeonia lactiflora, gefüllte Sorten
Paeonia officinalis
Papaver nudicaule
Phlomis samia
Phlox paniculata

Physalis francheti
Physostegia virginiana in Sorten

Polygonum campanulatum

Primula Elatior Hybriden
Rudbeckia nit. 'Autumn Glory'
Scabiosa caucasica in Sorten
Sedum spectabile und telephium
Solidago Hybriden
Thalictrum dipterocarpum
Trollius Hybriden
Veronia crinita
Viola odorata

4. Felsenpflanzen zur Bepflanzung von Steingärten (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

a) Blütenstauden

Achillea, niedrige Arten
Aethionema 'Warley Rose'
Allium, verschiedene Arten
Alyssum, alle Arten und Sorten
Anacyclus depressus
Androsace, alle Arten
Anemone apennina

Anemone apennina
Anemone blanda
Anemone pulsatilla

Anemone sylvestris 'Grandiflora'
Antennaria, alle Arten und Sorten

Anthemis biebersteini

Aquilegia flabellata sibirica Arabis in Arten und Sorten Armeria, alle Arten und Sorten

Aster alpinus

Aster dumosus in versch. Sorten Aster tongolensis in versch. Sorten

Artemisia caucasica

Aubrieta in verschiedenen Sorten

Campanula, niedrige Arten Carlina acaulis caulescens

Centaurea simplicaulis

Cerastium tomentosum columnae

Chrysanthemum cocc.

'Pfingstgruss'

Chrysopsis villosa ruteri Colchicum in versch. Sorten

Corydalis lutea

Crocus in verschiedenen Arten Cyclamen, verschiedene Arten Dianthus, diverse Polstersorten Draba aizoides und brunifolia

Dracocephalum ruyschiana

Dryas suendermanni und octopetala

Edraianthus dalmaticus

Erinus alpinus

Euphorbia in verschiedenen Arten

Gentiana acaulis

Gentiana lagodechiana

Geranlum dalmaticum

Geranium subcaulescens

Globularia, verschiedene Sorten

Geum cocc. borisi und bulgaricum

Gypsophila repens fratensis

Gypsophila rep. 'Letchworth Var.'

Helianthemum Hybriden

Heuchera Hybriden

Hieracium, verschiedene Arten

Hutchinsia alpina Hypericum fragile

Iberis, alle Arten

Inula ensifolia 'Compacta'

Iris pumila Hybriden

Lavandula verschiedene Sorten Leontopodium, verschiedene

Linaria alpina und pallida

Linum flavum

Lotus corniculatus

Minuartia stellata

Muehlenbeckia axillaris

Muscari in verschiedenen Sorten

Oenothera missouriensis
Papaver alpinum und nudicaule
Phlox, niedrige Arten
Phyteuma orbiculare
Potentilla aurea
Primula acaulis in Farben
Primula auricula
Primula denticulata in Farben
Primula Elatior Hybriden
Primula pubescens
(auricula Hybriden)
Pterocephalus parnassi
Ramonda myconi
Santolina, verschiedene Arten

Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga in vielen Arten und Sorten
Sedum in Arten und Sorten
Sempervivum in Arten
Silene maritima 'Weisskehlchen'
Silene schafta
Teucrium chamaedrys
Thymus in verschiedenen Arten
Trollius pumilus
Tulipa in Wildformen
Tunica saxifraga
Veronica in niederen Arten
Viola cornuta in Sorten

b) Ziergräser

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex morrowi 'Variegata'
Carex plantaginea

Festuca in verschiedenen Arten Pennisetum compressum Stipa pennata

5. Polsterstauden für Mauerritzen

Alyssum saxatile
Androsace primuloides
Androsace sarmentosa watkinsi
Arabis in verschiedenen Sorten
Artemisia caucasica
Aubrieta Hybriden
Campanula garganica
Campanula portenschlagiana
Campanula poscharskyana
Cerastium tomentosum columnae

Corydalis lutea
Dianthus In Polstersorten
Hypericum fragile
Iberis sempervirens 'Snowflake'
Phlox subulata in Sorten
Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga, verschiedene Arten
Sedum, viele Arten
Sempervivum, alle Arten

6. Pflanzen für Dachgärten und Pflanzentröge

a) Blütenstauden niedere (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

Acaena in Arten
Achillea, niedere Arten
Aethionema 'Warley Rose'
Alyssum in verschiedenen Sorten
Anaphalis triplinervis
Antennaria in Arten und Sorten
Arabis in verschiedenen Sorten

Armeria maritima 'Laucheana'
Aster dumosus in Sorten
Aster tongolensis in Sorten
Aubrieta Hybriden
Buphthalmum salicifolium
Campanula carpatica
Campanula garganica

Campanula portenschlagiana Campanula poscharskyana Cerastium tomentosum columnae Ceratostigma plumbaginoides Chrysopsis villosa ruteri Corydalis lutea Crocus in allen Sorten Dianthus in Polstersorten Dryas suendermanni Euphorbia myrsinites Erica carnea, verschiedene Sorten Gaillardia Hybriden 'Kobold' Gentiana acaulis und lagodechiana Geum cocc, borisi und bulgaricum Globularia willkommi Gypsophila 'Letworth Var.' Gypsophila repens fratensis Helianthemum Hybriden Herniaria glabra Heuchera Hybriden Hieracium rubrum Hypericum fragile Iberis in verschiedenen Arten Inula ensifolia Iris pumila Hybriden

Lavandula in verschiedenen Sorten Liatris spicata 'Kobold' Linum, verschiedene Arten Lychnis viscaria 'Plena' Nepeta faasseni und 'Superba' Oenothera missouriensis Papaver nudicaule Paronychia kapela Phlox, niedrige Arten Prunella grandiflora Salvia superba 'Ostfriesland' Santolina, verschiedene Arten Satureia repandens und montana 'Coerulea' Saxifrage trifurcata Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' Sedum hybridum 'Immergrünchen' Sedum spurium in Sorten Sempervivum in Arten und Sorten Silene schafta 'Splendens' Stachys lanata Teucrium chamaedrys Thymus in allen Arten und Sorten Veronica incana

b) Blütenstauden mittelhoch und hoch (pro m² etwa 8 Pflanzen)

Liatris spicata

Achillea millefolium 'Cerise Queen' Achillea taygetea Anaphalis margaritacea und yedoensis Asclepias tuberosa Asphodeline lutea und liburnica Bergenia in Arten und Sorten Brunnera macrophylla Buphthalmum salicifolium Campanula glomerata 'Superba' Coreopsis nana 'Goldteppich' Coreopsis verticillata 'Grandiflora' Dictamnus fraxinella Dracocephalum ruyschiana Euphorbia polychroma Gypsophila pan. 'Rosenschleier' Helianthus salicifolius Helleborus niger 'Grandiflorus'

Limonium latifolium Lobelia syphilitica Lychnis chalcedonica Lychnis coronaria Morina longifolia Oenothera tetragona Penstemon Hybriden Phlomis samia Phygelius capensis 'Coccineus' Potentilla atros. 'Gibson Scarlet' Potentilla nepal. 'Miss Willmott' Potentilla recta 'Warrensi' Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Sedum spectabile 'Meteor' Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys grandiflora 'Superba' Veronica longifolia 'Blauriesin'

c) Ziergräser

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Festuca alpina

Festuca amethystina in Sorten
Festuca glauca 'Superba'
Festuca scoparia
Pennisetum in verschiedenen Arten

d) Zwerggehölze

Acer palmatum dissectum Amelanchier, verschiedene Arten Berberis candidula Berberis media 'Parkjuweel' Berberis stenophylla Buxus sempervirens 'Myrtifolia' Chaenomeles speciosa in Sorten Clematis heracleifolia Cotoneaster, niedere Sorten Cytisus decumbens Cytisus praecox Cytisus purpureus Erica carnea in Sorten Euonymus fortunei in Sorten Forsythia ovata Hebe in verschiedenen Arten Hedera helix 'Sagittaefolia' Hypericum androsaemum Hypericum hookerianum in Sorten Lespedeza thunbergi Lonicera nitida 'Graciosa' Osmarea burkwoodi Perovskia atriplicifolia Phlomis fruticosa Potentilla fruticosa in Sorten Prunus triloba und tomentosa Rosa, Zwergrosen in Sorten Senecio greyi Spiraea bullata Spiraea grossulariaefolia Spiraea japonica 'Alpina' Syringa microphylla 'Superba' Syringa palibiniana Viburnum carlesi Viburnum burkwoodi Viburnum chenaulti Viburnum opulus 'Compactum' Weigela florida 'Purpurea'

e) Hängende Schlingpflanzen

Ampelopsis brevipedunculata
'Elegans'
Euonymus fortunei 'Colorata'
Jasminum beesianum

Jasminum nudiflorum
Lonicera japonica repens
Lonicera japonica 'Reticulata'

f) Zwergkoniferen

Juniperus chinensis, versch. Sorten Juniperus communis, alle Formen Juniperus horizontalis 'Douglasi und Glauca' Picea abies, alle Formen
Pinus mugo mughus
Pinus mugo mughus pumilio
Taxus baccata 'Repandens'

7. Bodenbedecker und Rasenersatzpflanzen

Die in Klammern stehende Zahl bedeutet die nötige Stückzahl per m², für Grabpflanzungen werden entsprechend mehr benötigt.

Acaena in versch. Arten (16 bis 25) Lamium galeobdolon 'Florentinum' Achillea aurea (16) (10)Achillea tomentosa (25) Lithospermum purpureo-coeruleum Ajuga reptans (16) (10)Alchemilla mollis (10) Lysimachia nummularia (16) Alyssum scardicum (16) Matricaria tchihatchewi (10) Muehlenbeckia axillaris (25) Anaphalis triplinervis (10) Antennaria in Arten und Sorten (25) Nepeta faasseni und faas. 'Superba' (10) Arabis in allen Sorten (16) Oenothera missouriensis (10) Armeria maritima 'Laucheana' und 'Alba' (16) Pachysandra terminalis (16) Paronychia kapela (25) Artemisia caucasica (10) Phlox, niedrige Arten (16) Asarum europaeum (25) Polygonum affine 'Superbum' (10) Asperula odorata (16) Aster tongolensis in Sorten (16) Prunella grandiflora (16) Sagina subulata (25) Astilbe chinensis 'Pumila' (10) Saponaria ocymoides 'Splendens' Aubrieta Hybriden (25) Azorella trifurcata (25) (16)Saxifraga arendsi in Sorten (25) Campanula garganica (25) Saxifraga caespitosa (25) Campanula portenschlagiana (16) Saxifraga trifurcata (16) Campanula poscharskyana (16) Saxifraga umbrosa (16) Cardamine trifolia (25) Cerastium tomentosum Sedum acre (16) Sedum floriferum columnae (16) Ceratostigma plumbaginoides (10) 'Weihenstephaner Gold' (16) Convallaria majalis Sedum hybridum 'Immergrünchen' (16) 'Grandiflora' (16) Sedum spurium Corydalis lutea (16) 'Album Superbum' (16) Cotula squalida (25) Crucinella stylosa (10) 'Purpurteppich' (16) 'Schorbuser Blut' (16) Dianthus caesius in Sorten (16) Dianthus deltoides 'Splendens' (16) Silene maritima Dryas suendermanni (16) 'Weisskehlchen' (16) Stachys lanata (10) Epimedium in versch. Arten (10) Symphytum grandiflorum (10) Geranium sanguineum nanum (10) Teucrium chamaedris (10) Globularia willkommi (16) Thymus, alle Polstersorten (16) Gypsophila repens fratensis (25) Glypsophila rep. 'Letchworth Veronica incana (16) Veronica gentianoides (16) Var.' (25) Helianthemum Hybriden (16) Veronica prostrata (25) Helichrysum thianshanicum (10) Vinca minor (16) Vinca minor 'Bowles Var.' (10) Herniaria glabra (25) Viola cornuta In Sorten (16) Hieracium, verschiedene Arten (10) Viola cuccullata (16) Hypericum calycinum (10) Iberis sempervirens (25) Waldsteinia geoides und ternata (10-16)

8. Solitärstauden

Arundo donax
Aruncus sylvester
Cimicifuga, verschiedene Sorten
Clematis heracleifolia
Cortaderia selloana
Eremurus, verschiedene Arten
Helianthus salicifolius
Heracleum mantegazzianum
Hibiscus moscheutos
Inula helenium
Kirengeshoma palmata

Kniphofia Hybriden
Lavatera olbia 'Rosea'
Ligularia, verschiedene Arten
Macleaya cordata
Miscanthus, verschiedene Arten
Paeonia in Arten und Sorten
Phygelius capensis 'Coccineus'
Rodgersia pinnata und tabularis
Rudbeckia nit. 'Autumn Glory'
Telekia speciosa
Verbascum Hybriden
Yucca filamentosa

9. Blütenstauden für trockene Hausrabatten

Achillea aurea Alstroemeria aur. 'Orange King' Althaea rosea Anaphalis, verschiedene Arten Arabis caucasica 'Plena' Armeria marit, 'Laucheana' Artemisia caucasica Aspodeline liburnica und lutea Buphthalmum salicifolium Campanula portenschlagiana Centranthus ruber 'Coccineus' Ceratostigma plumbaginoides Cerastium tomentosum columnae Cirsium diacanthum Crinum powelli Dianthus caesius, versch. Sorten Dryas suendermanni Eryngium, verschiedene Arten Euphorbia myrsinites und polychroma Festuca, verschiedene Arten Globularia willkommi Gysophila pan. 'Rosenschleier' Helianthemum Hybriden Helichrysum thianshanicum

Iberis semp. 'Snowflake' Lavandula angustifolia in Sorten Lavatera olbia 'Rosea' Linum perenne Morina longifolia Nepeta in allen Sorten Othonopsis cheirifolia Penstemon Hybriden Perovskia atriplicifolia Phlomis samia Phygelius capensis 'Coccineus' Salvia officinalis Salvia superba und Ostfriesland' Santolina chamaecyparissus und virens Satureia repandens Scutellaria baicalensis und incana Sedum in Polstersorten Sedum spectabile und telephium Stachys lanata Teucrium chamaedrys Thymus, alle Arten und Sorten Yucca filamentosa Zauschneria californica

10. Stauden zur Uferbepflanzung von Gewässern

a) Für trockene Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)

Bergenia in Sorten und Arten
Brunnera macrophylla (Anchusa
myosotidiflora)
Geum in Sorten
Helianthus salicifolius
Hemerocallis in Arten und Sorten
Iris germanica in Sorten
Kniphofia Hybriden in Sorten
Lysimachia punctata

Miscanthus jap. 'Gracillimus univitattus'
Panicum, verschiedene Arten
Pennisetum in Sorten
Ranunculus, verschiedene Arten
Tradescantia andersoniana in Sorten
Uniola latifolia
Yucca filamentosa

b) Für feuchte, evtl. sumpfige Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)

Aconitum, verschiedene
Aruncus sylvester
Astilbe in Arten und Sorten
Brunnera macrophylla
Caltha palustris
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Filipendula, verschiedene Arten
Iris pseudacorus

Iris sibirica und orientalis
Ligularia in Arten und Sorten
Lythrum Hybriden
Peltiphyllum peltatum
Primula florindae
Primula rosea 'Grandiflora'
Primula japonica
Rodgersia pinnata und tabularis
Trollius Hybriden

11. Stauden und Gehölze für Höhenlagen über 1000 m

In diesen Höhen vertragen und verlangen die Pflanzen mehr Sonnenbestrahlung wie im Tale, da die Temperaturen allgemein niedriger sind und die Vegetationsdauer wesentlich kürzer ist. Es sind deshalb in der Regel jene Pflanzen, die für Halbschatten bezeichnet sind, sonnig zu pflanzen, jene für Schatten eher im Halbschatten zu plazieren.

A. Niedrige und polsterartige Pflanzen:

Achillea niedrige Arten

Adonis vernalis

Alchemilla

Alyssum

Androsace

Anemone pulsatilla in Arten

Antennaria Anthemis

Arabis

Aster alpinus und tongolensis

Aubrieta

Caltha palustris

Campanula in niedrigen Arten

Carlina acaulis

Centaurea

Cerastium tomentosum columnae

Dianthus in Polstersorten

Draba

Dracocephalum ruyschiana

Dryas

Edraianthus dalmaticus

Gentiana Geranium

Globularia willkommi

Gypsophila repens

Helianthemum in Sorten

Hieracium

Hutchinsia alpina Hypericum calycinum

Inula

Iris pumila Leontopodium

Linaria Myosotis

Papaver alpinum
Phlox Polstersorten
Phyteuma orbiculare

Polygonum affine superbum

Potentilla

Primula, alle Arten und Sorten

Prunella

Saponaria ocymoides splendens

Saxifraga

Sedum, polsterbildende

Sempervivum

Silene Thymus

Veronica, Polsterarten

Vinca minor

Viola cornuta und odorata

Waldsteinia

B. Halbhohe und höhere Stauden:

Achillea höhere Arten

Aconitum

Anemone sylvestris «Grandiflora»

Anthemis Anthericum

Aquilegia in Sorten

Astilben in Arten und Sorten

Buphthalum salicifolium

Campanula in höheren Arten

Centaurea

Chrysanthemum cocc. in Sorten

Chrysanthemum maximum in Sorten

Coreopsis in Sorten
Delphinium in Sorten
Dicentra spectabilis

Digitalis
Doronicum

Erigeron in Sorten

Eryngium alpinum

Euphorbia polychroma

Filipendula

Gaillardia Hybriden

Gentiana Geranium

Heuchera in Sorten

Heucherella tiarelloides

Inula

Iris germanica

Lilium diverse Arten

Linum

Lupinus in Sorten

Lychnis Lysimachia Lythrum Meconopsis

Papaver nudicaule

Papaver orientale in Sorten Phlox paniculata in Sorten

Polemonium Potentilla

Primula, alle Arten und Sorten

Ranunculus Salvia superba

Sidalcea Stachys Thalictrum Trollius Verbascum

C. Ziergehölze und Zwergsträucher:

Amelanchier ovalis

Betula versch. Arten

Cornus sanguinea

Coronilla emerus

Cotoneaster, polsterbildende Arten

Cytisus, polsterbildende

Cytisus purpureus

Daphne cneorum 'Major'
Deutzia gracilis und rosea

Erica carnea in Sorten Genista, alle Arten

Hypercum patulum Lonicera spin. alberti

Lonicera tatarica in Sorten

Potentilla fruticosa

Prunus padus Ribes alpinum

Rosa, Strauchrosen

Salix hastata «Wehrhahni»

Salix helvetica Salix purpurea

Salix purpurea 'Gracilis'

Salix repens nitida Sambucus racemosa Sorbus, verschiedene

Spiraea bumalda

Spiraea grossularifolia Spiraea japonica alpina

Symphoricarpos

Syringa Wurzelechte

D. Schlingpflanzen:

Lycium halimifolium

Polygonum auberti

E. Zwergkoniferen:

Juniperus communis in Sorten

Juniperus horizontalis In versch.

Arten

Picea abies in den versch. Zwerg-

formen

Pinus cembra, versch. Typen

Pinus mugo

Pinus mugo mughus

Pre gru

> Prei gru

Prei gruj		_aub	gehö	ilze						Höhe
-	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160
1		200	No. of Control of Control							
2				-		5	5.50	6.50	8	10
3	2.20	2.80	3.50	4	5.	6	8	10	12	16
4	3	4.–	5.50	6.50	8	10.–	13	16.–	20.–	24.–
5	4.50	5	6.50	7.50	10	13.–	16	20.–	25	30
6	5	6.50	8.50	11	13	17	22	27	34.–	43
7	6	8	11	14	17,-	22	27	35	44	55
8	10	12	14	17	21	28	35	45.–	60	08
9	11	13	16	20	25	33	45	60	80	110.–
10	12	15	19.–	24	30.–	40	55	70.–	100	140
11	13	16	20	27	35	50	75	110	160	
12	14.–	18	22	30	40	60	100	140	190	
13	17	20	26	40	60			-		
14	20	25	32	40	52	70.–	95	125	170	
15	22	28	35	45	60					

Prei gruj		Na	del	geh	ölz	е					Höhe	e ode
g,	15/18	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/18
62							10	12	16	20	25	30
63		-		(182) ASS	10	11.–	12	14	18	23	30	37
64		•	5.00		11	13	15.–	19	24	30	37.–	47
65					12	15.–	18	22	28	40	52.→	65
66					13	16	20	24	32	42	55	70
67					17	19.–	22,-	27	33	44	55	73
68		8683			17	20	26	35	46	60	80	105
69		26			20	25,-	31.–	39	50	62	80	100.
70				500	22	28	35	46	58	74.–	90	110
71	-	12	15.–	18.–	22	29	42	55	68	85	105	130
72		17.–	21	28	39	50.–	61	72.~	90	105	130	160.
73		17	21	26	33	40	52	68	95	120	160	200
74		20	26	36	50	66	90	105	140	180	230	280
75	17	20	30	45	70	100	150	220				12:

oder	Rro	ito i	'n	cm
Juer	DIA	ne i	ш	CIII

170/180	190/200	210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	450/500	550/600
	11	13	16	21	26	30	37	45	55	70	100
13	16	20	25	30.–	36	42	50	60	73.–	105	140
20	25	30.–	36	42	50	62	75.–	90	110	160	240
28	35.–	42	50	62	75	88	105	135.–	175.–	260	430
38	50	65	80.–	110	130	160	190	240	300	400	540
53	65.–	85	110	130	160	190.–	230	280	360	460	580
70	95	120	170	210	250	310	390	480	600	800	1050
110	150	200	250	300	400	520	700			280 S - 02 - 02 - 02 - 02 - 02 - 02 - 02 -	150, 100
150	200	280	400	500	600	700	850	-			3
190	270	370	520					-		-	

Alle Preise haben Gültigkeit bls auf Widerruf.

Teuerungs- und weitere Zuschläge, bedingt durch höhere Gewalt, bleiben vorbehalten.

Anleitung zur Benützung der Preistabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preisgruppennummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann
suchen Sie auf der Tabelle die gleiche Preisgruppennummer auf, wo
Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf
der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite) in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie
finden Sie den Preis für die gewünschte Grösse einer bestimmten
Pflanze.

Instruction pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver les prix d'une plante, relever tout d'abord le no du groupe de prix (GP) qui est placé à la gauche de la page. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle où il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Mengenrabatte

Die Preise gelten für 1 bis 9 Stück einer Art, Sorte, Form und Stärke. Bei gleichzeitigem Bezug von 10 bis 49 Stück einer Art, Sorte, Form oder Stärke ermässigt sich der Preis um 5 Prozent vom Stückpreis; bei Bezug von 50 bis 499 Stück um 10 Prozent und ab 500 Stück um 15 Prozent.

Breite in cm 190/200 210/225

38.- 47.-48.- 65.-62.- 80.-

80.- 100.-

90.- 110.-

95.- 120.-

130.- 160.-


120.- 155.-

140.- 175.-

165.- 200.-

190.- 220.-

240.- 300.-



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Frikarti Stauden
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer